

Cera di Sempre Natuurlijke was

Een natuurlijke was om kleuren en nuances te verdiepen, oppervlakten van een hoogglans afwerking te voorzien en het oppervlak onderhoudsvriendelijk te maken.

Gebruikersdoel

- Ondergronden onderhoudsvriendelijk maken
- Ondergronden afwerken met een hoogglans finish
- Kleuren en nuances verdiepen

Kenmerken

- Waterbasis
- Mat / hoogglans
- Transparant
- Natuurlijk
- Zeer milieuvriendelijk
- Weinig tot geen geur

Product specificaties

Toepassing	Binnen
Ondergrond	Geschilderde wanden, watergedragen verflagen, minerale verfsoorten, beton en cement vloeren, houten ondergrond, nieuw timmerwerk in alle houtsoorten, houten meubels en (keuken) kasten en andere minerale ondergronden.
Kleuren	Transparant.
Verpakking	1L

Basisgegevens bij 20°C witte verf

Soortelijk gewicht	1 g/cm ³
Vaste stofgehalte in volume	+/- 19% vol
Glansgraad 60graden	13%
Glansbeleving	Mat tot hoogglans
Bindmiddel	Was
Ph waarde	8-9
Vlampunt	None
Bestand tot	60°C

VOS

Wettelijk EU-limiet	29,8gr
Inhoud product	140gr
VOS klasse	A/i

Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet geschikt zijn voor was. Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.

Watergedragen verflagen	Opzetten zonder verdere voorbereiding. Verf dient minimaal 7-10 dagen uitgehard te zijn.
Minerale verfsoorten	Opzetten zonder verdere voorbereiding. Verf dient minimaal 7-10 dagen uitgehard te zijn.
Beton en cement vloeren	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Nieuw timmerwerk in alle houtsoorten	Ontvetten met een geschikte ontvetter en opschuren. Opnieuw ontvetten en afnemen. Laat drogen.
Houten meubels en (keuken) kasten	Ontvetten met een geschikte ontvetter en opschuren. Opnieuw ontvetten en afnemen. Laat drogen.
Andere minerale ondergronden	Opzetten zonder verdere voorbereiding.

Cera di Sempre Natuurlijke was

Verwerking van de verf

Schilder niet in direct zonlicht. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat, reeds geschilderd oppervlak. Het niet hanteren van verwerkingsvoorschriften, condities en of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat en de uitstraling. Breng Wax Cera di Sempre aan in cirkelende bewegingen. Verwijder overtollige was met een schone doek.

Gereedschap	Doek, beschermende handschoenen.
Voor gebruik	Goed schudden.
Dekking per laag	20 m ² /L
Praktisch rendement	Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, gebruikt gereedschap en en omstandigheden van het aanbrengen.
Aantal lagen	Afhankelijk van verwerkingsmethode Voor het spatwaterdicht maken van de ondergrond minimaal 2 lagen aanbrengen en polijsten.
Temperatuur	>10°C, <25°C (lucht, oppervlak en materiaal) Relatieve vochtigheid: 80% max.
Verdunnen	Nee
Verwerken - hoogglans	1 laag Cera di Sempre aanbrengen in cirkelende bewegingen, laat 4 uur drogen. Polijst de was met een polijstmachine of schone doek. Laat minimaal 12 uur drogen. Breng nog 1 laag Cera di Sempre aan en herhaal bovenstaande stappen. Hoe meer het oppervlak wordt ingewreven hoe meer glans ontstaat. Deze applicatie methode maakt het oppervlak spatwaterdicht.
Verwerken - mat / zijdeglans	Breng Cera di Sempre aan in cirkelende bewegingen totdat de ondergrond verzadigd is. Breng minimaal 2 lagen aan met 12 uur droogtijd tussen de lagen. Zodra het oppervlak geen was meer opneemt is deze voldoende verzadigd. Hoe meer het oppervlak wordt ingewreven hoe meer glans ontstaat. Deze applicatie methode verdiept kleuren en kleurnuances en maakt het oppervlak licht afneembaar.
Na gebruik	Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.
Bijwerken	Mogelijk
Overschilderen	Cera di Sempre is na droging direct overschilderbaar met een nieuwe laag Cera di Sempre Indien gewenst kan Cera di Sempre worden overgeschilderd met ieder andere watergedragen verf nadat de was is verwijderd.
Droogtijd bij 20°C	
Droogtijd stofvrij	60 min.
Overschilderbaar	12 uur 2 uur, polijstbaar na 4 uur
Onderhoud	
Reinigen	Reinig het oppervlak met een mild schoonmaakmiddel, gebruik geen ontvettende en agressieve blekende middelen.
Houdbaarheid en bewaarcondities	
Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats 12 maanden.	
Afval wijzer	
Lege potten en opgedroogde verf	Restafval
Resten verf	Klein Chemisch Afval

Cera di Sempre Natuurlijke was

Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen.

Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Veiligheid

De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water en direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

EUH208 - Bevat reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Disclaimer

De informatie in onze specificatiebladen en het technisch advies - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - is bedoeld als leidraad en wordt gegeven vanuit onze beste intentie en in goed vertrouwen. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek, maar zonder garantie, aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met onze dealers of raadpleeg onze website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Mileu en gezondheid

