

FUGNING OM VINTEREN

Dana Lim A/S anbefaler generelt ikke at der fuges ved temperaturer på under +5 °C. Ved lavere temperaturer er der risiko for kondens, rim og is på fugefladerne, hvilket ødelægger vedhæftningen så der kan opstå fugeslip.

For alle typer fugemasse gælder følgende, ved fugning under +5 °C:

- Der er risiko for at fugens overflade forurenes, da hindedannelsestiden er væsentlig længere.
- Gennemhærdningen er meget langsom og kan næste stoppe helt. Den starter dog igen så snart temperaturen stiger.
- På grund af den længere hærdetid, skal det bemærkes at der går længere tid, inden fugen er modstandsdygtig overfor mekaniske påvirkninger.

Ved fugning under +5 °C skal der derfor altid tages følgende forholdsregler:

- Fugemassen skal opbevares ved +15°C - +25°C.
- Tør og opvarm fugefladerne, så det sikres at de er helt tørre.
- Fugemassen skal beskyttes mod støv, blade, sne, mekanisk påvirkning osv. Om nødvendigt skal der fortages afdækning/afspærring.

Følges ovenstående retningslinier, kan de fleste Dana Lim's fugemasser bruges året rundt.

Der henvises desuden til produkt informationsblad for det enkelte produkt.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 DK-4600 KØGE-DANMARK –INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75

SÅDAN GØR DU

