

B E S C H I K K I N G

Besluit van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GIESSENLANDEN

Vigerende milieuvergunning

Op 11 november 1993 is voor een benzinstation inclusief LPG-installatie, gelegen Rijksweg A27 nabij kilometerpaal 39.9 te Hoogblokland, kadastraal bekend gemeente Giessenlanden, sectie E nummer 88 (ged.) een vergunning verleend ingevolge de Wet milieubeheer.

Van deze vergunning is thans Esso Benzinstation De Wagenaar de houder.

Aan de voornoemde vergunning zijn, in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting, voorschriften verbonden. Momenteel zijn met betrekking tot een aantal aspecten en activiteiten die wel in de aanvraag voor een milieuvergunning zijn aangegeven geen voorschriften in de vigerende milieuvergunning opgenomen.

Derhalve zullen voorschriften aan de vergunning moeten worden toegevoegd die de huidige inzichten met betrekking tot de bescherming van het milieu weergeven. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan voorschriften met betrekking tot de aanwezige koelinstallaties, energie, bodembescherming en afval(preventie) alsmede voorschriften met betrekking tot de bedrijfsvoering in het algemeen.

Per 1 maart 1996 is de gemeentelijke lozingsverordening komen te vervallen en worden aspecten met betrekking tot bedrijfsafvalwater geregeld in de Wet milieubeheer. Derhalve zullen eveneens voorschriften met betrekking tot het lozen van afvalwater op het gemeentelijk riool aan de vergunning worden toegevoegd.

Wij zijn van oordeel dat, in het belang van de bescherming van het milieu, een aanpassing van de voorschriften van de verleende milieuvergunning noodzakelijk is

De voorschriften uit hoofdstuk A, B, C, D en E van de op 11 november 1993 verleende milieuvergunning worden ingetrokken, aangezien deze eisen reeds zijn gesteld in het Besluit tankstations milieubeheer. Daarnaast zullen voorschriften G1 t/m G7 en G23 t/m G26 van eerder genoemde vergunning worden ingetrokken.

Procedure

De procedure is overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer en afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht uitgevoerd.

Overige regelgeving

Op de inrichting is het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten van de Wet milieugevaarlijke stoffen van toepassing (Stb. 1992.599). Onderhouds- en installatiewerkzaamheden aan koelinstallaties mogen alleen worden uitgevoerd door erkende installateurs die in het bezit zijn van een certificaat van de Stichting erkenningsregeling voor de uitoefening van het koeltechnisch installatiebedrijf (STEK) op grond van dit besluit.

Op de inrichting is het Besluit LPG-tankstations milieubeheer (Stb. 1988.95) van toepassing. Derhalve zijn met betrekking tot de daarin geregelde onderwerpen geen voorschriften aan de vergunning verbonden.

Op de inrichting is het Besluit tankstations milieubeheer (Stb. 1994.53) van toepassing. Derhalve zijn met betrekking tot de daarin geregelde onderwerpen geen voorschriften aan de vergunning verbonden.

Overwegingen

Algemeen

Bij de beslissing zijn richtlijnen betrokken welke gegevens en normen bevatten voor een nadere bepaling van hetgeen de bescherming van en het beperken van de gevolgen voor het milieu dient.

In de Wet milieubeheer en de daarop berustende bepalingen wordt:

- onder gevolgen voor het milieu mede verstaan gevolgen die verband houden met: het doelmatig omgaan met en verwijderen van afvalstoffen, het lozen van afvalwater, het gebruik van de bodem, het verbruik van energie, emissies naar de lucht, alsmede de gevolgen die het in werking zijn van de inrichting heeft voor de veiligheid;
- onder bescherming van het milieu mede verstaan de verbetering van het milieu door de zorg voor: het doelmatig omgaan en juiste ontdoening van (gevaarlijke) afvalstoffen en afvalwater, de bescherming van de bodem, een zuinig gebruik van energie, de zorg om emissies naar de lucht te beperken, alsmede de veiligheid in de omgeving als gevolg van het in werking zijn van de inrichting binnen aanvaardbare normen te houden.

Maatregelen

Om de gevolgen voor het milieu te beperken en de bescherming van het milieu zo optimaal mogelijk te waarborgen zijn maatregelen in de vergunning opgenomen. Deze maatregelen zijn met name gericht op de wijze van bedrijfsvoering en het gebruik van bedrijfs- en produktiemiddelen.

Daarnaast zijn in de vergunning de volgende specifieke maatregelen opgenomen:

Afvalstoffen

Om een doelmatige omgang met (gevaarlijke) afvalstoffen te waarborgen zijn onder hoofdstuk D hieromtrent algemene regels gesteld.

In het kader van afvalpreventie zal zoveel mogelijk uitvoering moeten worden gegeven aan het voorkomen en terugdringen van het ontstaan van afvalstoffen. Onder D zijn daartoe voorschriften in de vergunning opgenomen.

Afvalwater

Om een doelmatige afvoer van afvalwater te waarborgen zijn onder hoofdstuk E hieromtrent specifieke regels gesteld.

Bodembescherming

Om de bodem zoveel mogelijk te beschermen zijn er onder hoofdstuk F algemene voorschriften opgenomen. Daarnaast zijn er in dit hoofdstuk specifieke voorschriften opgenomen met als doel om op die lokaties waar een reële kans bestaat op bodemverontreiniging, die kans teniet te doen.

Energie

Om te waarborgen dat binnen de inrichting zo zuinig mogelijk zal worden omgegaan met energie zijn onder hoofdstuk G voorschriften in de vergunning opgenomen.

Emissies naar de lucht

Met betrekking tot dit hinderaspect is onder hoofdstuk H een algemeen voorschrift opgenomen.

Adviezen en bedenkingen

De inrichtinghouder is in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op ons voornemen om de vergunning aan te passen kenbaar te maken.

De Inspectie Milieuhygiëne is in de gelegenheid gesteld te adviseren met betrekking tot het voornemen tot aanpassing van de milieuvergunning.

Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Naar aanleiding van de bekendmaking van de ontwerpbeschikking zijn geen schriftelijke bedenkingen ingediend.

Conclusie

Het voorgaande geeft ons geen aanleiding ons voornemen om de vergunning aan te passen te wijzigen.

Ons is niet van bezwaren gebleken die de aanpassing van de vergunning in de weg zouden staan.

Besluit

Gelet op artikel 8.23 van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht hebben wij, met betrekking tot de inrichting gelegen Rijksweg A27 nabij kilometerpaal 39.9 te Hoogblokland, besloten:

1. De voorschriften, die onderdeel uitmaken van deze beschikking, worden aan de vigerende vergunning toegevoegd.
2. De voorschriften E1, G1 t/m G7 en G23 t/m G26, opgenomen in de vergunning d.d. 11 november 1993, komen te vervallen.
3. een exemplaar van dit besluit te zenden aan:
 - a. Esso Benzinstation De Wagenaar,
Rijksweg A27 nabij kilometerpaal 39.9, Hoogblokland;
 - b. burgemeester en wethouders van Giessenlanden,
Postbus 1, 4223 ZG Hoornaar;
 - c. de directeur van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer op grond waarvan gedurende 6 weken na de dag waarop een exemplaar van dit besluit ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het beroepschrift moet in 2-voud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Van degene die beroep heeft ingesteld en/of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft gedaan, wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd. On- of min-vermogenden kunnen hiervan geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld. Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State voornoemd (telefoon: 070 - 426 44 26).

DORDRECHT,

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GIESSENLANDEN,
namens dezen,
de directeur Milieudienst Zuid-Holland Zuid



ir. P.J. Weber.

Besluitdatum en verzonden op: 17 december 2001

Ter informatie wijzen wij op het volgende:

Gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en andere afvalstoffen

Afgifte van gevaarlijke afvalstoffen (voorheen chemische afvalstoffen), afgewerkte oliën en andere afvalstoffen, zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de Wet milieubeheer, mag alleen plaatsvinden aan een vergunninghouder (opslaan, verwerken, vernietigen), een persoon in het bezit van een ontheffing (inzamelactiviteiten voor het op of in de bodem brengen) of aan een in een ander land dan Nederland gevestigd persoon met wie is overeengekomen dat hij de stoffen daarheen brengt.

Andere wetten enz.

Wij wijzen erop dat het veranderen van deze eerder verleende vergunning niet inhoudt, dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, enz. zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

Actualiseren van de vergunning

Deze beschikking geldt ook voor veranderingen van de inrichting en van de werking daarvan, ten aanzien waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zij geen gevolgen hebben voor de aard en omvang, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting veroorzaakt. Deze verandering dient ten minste één maand voordat met de verwezenlijking ervan wordt begonnen, overeenkomstig artikel 8.19 van de Wet milieubeheer aan burgemeester en wethouders worden gemeld.

Voor het overige is het niet toegestaan de inrichting te veranderen of de werking daarvan te veranderen zonder een daartoe verleende vergunning.

Keuringen van drukvaten, toestellen en installaties onder druk

Daar waar in enig voorschrift verbonden aan dit besluit wordt gesteld dat keuringen van drukvaten, toestellen en installaties, die op grond van de "Regels voor toestellen onder druk" van Stoomwezen BV (voorheen Dienst voor het Stoomwezen) als drukvat kunnen worden aangemerkt, moeten worden uitgevoerd door of namens Stoomwezen BV, dient gelezen te worden dat dit dient te geschieden door een door het bevoegd gezag erkend deskundige.

Rechtsopvolging

Van overdracht van het bedrijf door de vergunninghouder, aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel, dient door laatstgenoemde, binnen 14 dagen na overdracht, mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag.

VOORSCHRIFTEN MET BEGRIPPEN EN BIJLAGEN

behorende bij besluit d.d. 17 december 2001
inzake de inrichting gelegen:
Rijksweg A27 nabij kilometerpaal 39.9
te Hoogblokland.

INHOUDSOPGAVE

Blz.

BEGRIPPEN	1
VOORSCHRIFTEN	3
A. Koelinstallaties	3
B. Afvalstoffen	3
C. Afvalwater	4
D. Bodem	4
E. Energie	5
F. Algemeen	5

Bijlage 1

BEGRIPPEN

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

AFVALSTOFFEN:

alle stoffen, preparaten of andere produkten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. Daarbij wordt onder stoffen en preparaten datgene verstaan wat daaronder in de zin van de Wet milieugevaarlijke stoffen wordt verstaan.

AFVALWATER:

alle water waarvan de houder zich met het oog op de verwijdering daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BEDRIJFSAFVALSTOFFEN:

afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, afvalwater, autowrakken of gevaarlijke afvalstoffen (Wm, art 1.1).

BEDRIJFSAFVALWATER:

Afvalwater dat niet afkomstig is uit particuliere huishoudens.

BEDRIJFSRIOLERING:

voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of naar een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BEVOEGD GEZAG:

het College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid te Giessenlanden.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Afvalstoffen die als zodanig zijn aangewezen in het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen.

OPENBAAR RIOOL:

voorziening van de inzameling en het transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.15 van de Wet milieubeheer.

INRICHTING:

elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

NEN 1010:

Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.

NEN 3380:

Veiligheid van koelinstallaties.

NEN:

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.

OPENBAAR RIOOL:

voorziening van de inzameling en het transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.15 van de Wet milieubeheer.

RIOLERING:

bedrijfsriolering, openbaar riool of een andere - niet gemeentelijke - voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater (bedrijfsriolering van derden).

Voor zover een din-, din-iso, nen-, nen-en-, nen-iso-, nvn-norm, ai-blad, brl, cpr of npr, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, brl, cpr, npr of het ai-blad die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft - de norm, brl, cpr, npr of het ai-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Besteladressen:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals ai-bladen en cpr-richtlijnen bij:

Sdu service, afdeling verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

Telefoon (070) 378 98 80

Telefax (070) 378 97 83.

- din, din-iso, nen, nen-en, nen-iso, nvn-normen en npr-richtlijnen bij:

Nederlands normalisatie instituut (nni), afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

Telefoon (015) 269 02 56

Telefax (015) 269 02 71.

Voor informatie over het nni zie ook internet: <<http://www.nni.nl>>.

- brl-richtlijnen bij:

Kiwa nv

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

Telefoon (070) 414 44 00

Telefax (070) 414 44 20.

Voor informatie over kiwa n.v zie ook internet: <<http://www.kiwa.nl>>.

VOORSCHRIFTEN

A. KOELINSTALLATIES

1.
Een koelinstallatie moet zijn uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig NEN 3380.
2.
Een koelinstallatie moet altijd bereikbaar zijn voor bediening, inspectie en onderhoud.
3.
Een condensaatafvoer van de koelinstallatie moet zijn aangesloten op de riolering.
4.
Het condensaat van de koelinstallatie moet zodanig worden opgevangen en afgevoerd, dat dit geen overlast buiten de inrichting veroorzaakt.

B. AFVALSTOFFEN

1.
Indien gebroken glas, de inhoud daarvan of andere uit de inrichting afkomstige of voor de inrichting bestemde materialen nabij de inrichting op de openbare straat terechtkomen, moeten deze onmiddellijk worden verwijderd.
2.
Aan rotting en bederf onderhevig afval mag uitsluitend worden bewaard in goed gesloten bussen of vaten.
3.
Emballagemateriaal dat niet meer wordt gebruikt en andere afvalstoffen mogen uitsluitend worden bewaard in speciaal daarvoor bestemde afsluitbare containers. Deze containers moeten in het bebouwde deel van de inrichting zijn geplaatst.
4.
De afvalstoffen moeten ten minste éénmaal per week uit de inrichting worden afgevoerd in een zodanige, goed gesloten verpakking dat de openbare weg niet wordt verontreinigd.
5.
De afvalstromen van de inrichting moeten gescheiden worden in:
 - gevaarlijk afval;
 - glas;
 - GFT-afval;
 - papier en karton;
 - overig bedrijfsafval.Deze afvalstoffen moeten gescheiden worden opgeslagen en afgevoerd.
6.
Er dient te worden gestreefd het ontstaan van afval binnen de inrichting tot een minimum te beperken.

C. AFVALWATER

1.
De bedrijfsriolering dient vloeistofdicht te zijn uitgevoerd.
2.
Bedrijfsafvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
 - de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij dit openbaar riool of zuiveringstechnische werk behorende apparatuur,
 - de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en
 - de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.
3.
Bedrijfsafvalwater dat bedrijfsafvalstoffen bevat waarvan kan worden voorkomen dat ze in het bedrijfsafvalwater terecht komen mag niet in een openbaar riool worden gebracht.
4.
Gevaarlijke afvalstoffen mogen niet in de riolering worden gebracht.
5.
Bedrijfsafvalwater waarvan in enig steekmonster:
 - de concentratie aan sulfaat bepaald volgens NEN 6487 hoger is dan 300 mg/l of
 - de zuurgraad bepaald volgens NEN 6411 en uitgedrukt in pH-eenheden hoger is dan 10 of lager is dan 6,5 of
 - de temperatuur hoger is dan 30 °C,mag niet op het openbaar riool worden geloosd.

D. BODEM

1.
Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen.

Toelichting:

Oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater zijn hiervan uitgezonderd, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en indien daaraan geen warmte is toegevoegd.

2.
Een riolering voor de afvoer van afvalwater of verontreinigd hemelwater moet, gerekend naar de stand der techniek als bedoeld in de NRB, vloeistofdicht zijn en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloeistof)stoffen. Een nieuwe bedrijfsriolering moet zijn ontworpen en worden aangelegd volgens de eisen die zijn vastgelegd in de CUR/PBV aanbeveling 51. Binnen twee maanden na het in werking treden van dit voorschrift moet een verklaring worden overgelegd aan het bevoegd gezag waaruit blijkt dat de bedrijfsriolering voldoet aan het gestelde in dit voorschrift.

E. ENERGIE

1.
Het jaarlijkse energiegebruik van de inrichting moet worden geregistreerd. Deze registratie betreft alle ingekochte energiedragers en mag bestaan uit de energienota's. Deze gegevens moeten ten minste drie jaren worden bewaard en op een daartoe strekkend verzoek aan het bevoegd gezag worden getoond.
2.
Er dient gestreeft te worden naar een zo laag mogelijk energieverbruik binnen de inrichting.
3.
Bij de aanschaf van energieverbruikers (verwarmingstoestellen, verlichting, machines, apparaten, transportmiddelen en dergelijke), de wijze van bedrijfsvoering, de opzet en/of het wijzigen van processen etc., dient met energiebesparing rekening te worden gehouden.

F. ALGEMEEN

1.
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
2.
Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.
3.
Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
4.
Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat een afdoende verspreiding van de dampen is gewaarborgd, zonder dat hinder buiten de inrichting wordt veroorzaakt.
5.
De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan NEN 1010.
6.
Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden ter bescherming van het milieu.
7.
Daar waar in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties of installatieonderdelen te verrichten of te doen verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren, tenzij in deze vergunning anders is bepaald.

8.

In de inrichting wordt in een milieulogboek een registratie van gegevens van de relevante milieu-effecten bijgehouden. Aan het bevoegd gezag wordt op verzoek inzage in deze stukken gegeven.

9.

Het milieulogboek bevat in ieder geval de volgende gegevens:

- afvalstoffen: aard, samenstelling en hoeveelheid van afvalstoffen in totaal per jaar;
- grondstoffen- en hulpstoffenverbruik: brandstof- en waterverbruik en overige grond- en hulpstoffenverbruik per bedrijfsonderdeel en in totaal per jaar;
- energieverbruik: energieverbruik per energiedrager per jaar;
- veiligheid: overzicht van opgetreden milieu-incidenten en getroffen maatregelen.

10.

Van (voorgenomen) activiteiten waarbij beïnvloeding van de omgeving aannemelijk is, moet onmiddellijk, respectievelijk vooraf, melding geschieden aan de Milieudienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht, telefoon (078) 631 22 55.

Het toezichthoudend personeel dient hieromtrent geïnstrueerd te zijn.

De vergunninghoudster dient maatregelen te nemen om de eventuele gevolgen te beperken, respectievelijk op te heffen. Aanwijzingen en opdrachten in verband hiermede gegeven door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid moeten worden opgevolgd.

BIJLAGE 1.

**ACTIES, REGISTRATIES EN
RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN**

ACTIES, REGISTRATIES EN RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN

Deze bijlage bevat een beknopte weergave van directe acties die uitgevoerd moeten worden op grond van de vergunning. Bij iedere actie is het nummer van het voorschrift in de vergunning en de frequentie vermeld. Het uitvoeren van deze acties houdt niet in dat hiermee is voldaan aan alle voorschriften van de vergunning.

Voorschrift	Eventuele termijn	Te ondernemen actie
B.4	1x per week	Afvoeren afvalstoffen
B.5	Altijd	Scheiding afvalstromen
E.1	Altijd	Registratie energiegebruik
F.7	Direct	Bijhouden milieulogboek