



Gemeente
Zwijndrecht

Afdeling Gemeentewinkel
Bezoekadres
Raadhuisplein 3
Postadres
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht
T 14 078 (algemeen)
F (078) 770 80 80
E vergunningen@zwijndrecht.nl

Tata Steel Nederland Tubes B.V.

[REDACTED]
Oudemaasweg 19
3336 LJ ZWIJNDRECHT

Onderwerp

Beschikking aanvraag
omgevingsvergunning

Uw kenmerk/schrijven

18 augustus 2011

Van/behandeld door

[REDACTED]

Ons nummer

2011-223-WRC-01

Datum

4 november 2011

Verzenddatum

04 NOV. 2011

Geachte [REDACTED],

Op 18 augustus 2011 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen met de activiteit bouwen en milieuneutraal veranderen van een inrichting. De aanvraag betreft het plaatsen van een stikstof tank op het perceel Oudemaasweg 19 te Zwijndrecht. In deze brief besluiten wij op uw aanvraag om een omgevingsvergunning.

Besluit

Gelet op paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna te noemen: Wabo) besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen.

Wij verlenen de omgevingsvergunning onder de bepaling dat de gewaarmerkte en genummerde stukken deel uitmaken van de vergunning. Wij verlenen de omgevingsvergunning voor de volgende activiteit:

1. bouwen;
2. milieuneutraal veranderen van een inrichting;

Onderdeel van het besluit vormen:

1. de voorschriften;
2. de overwegingen.

Procedure

Wij hebben dit besluit voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.2 van de Wabo. Wij hebben de aanvraag beoordeeld voor de activiteiten bouwen (artikel 2.1, lid 1, sub a van de Wabo) en milieuneutraal veranderen van een inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e). Daarnaast hebben wij de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Uw aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Overige bijgevoegde documenten

De volgende documenten zenden wij als gewaarmerkte stukken mee met het besluit:

1. het aanvraagformulier ontvangen d.d. 18-08-2011;
2. locatie stikstoftank;
3. fax Tata d.d. 03-10-2011 met hoogten en kleuropgave;
4. tekening palenplan en fundatie d.d. 25-08-2011;
5. berekening palenplan en fundatie d.d. 25-08-2011;
6. tekening stikstoftank;
7. doorsnede stikstoftank;
8. brandpreventierapport d.d. 8 september 2011.

Inwerkingtreding van de beschikking.

Gelet op artikel 6.1, lid 1 van de Wabo treedt de vergunning in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Nadere informatie

Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de accountmanagers van de afdeling Gemeentewinkel, zij zijn telefonisch bereikbaar onder 14 078. Wanneer u schriftelijk reageert, verzoeken wij u ons kenmerknummer 2011-223-WRC-01 te vermelden.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders


Paul Leenders
afdelingshoofd Gemeentewinkel

Leges

Bouwkosten (excl. BTW)	: €	10.000,00
Leges behandelen omgevingsvergunning activiteit bouwen	: €	289,50
Leges advies welstandscommissie	: €	75,00
Totaal	: €	364,50

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. U doet dat door een brief te sturen aan:

Het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht

t.a.v. Commissie bezwaarschriften
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht.

Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag van toezending aan de aanvrager.

Uw brief moet tenminste bevatten:

- uw naam en adres;
- een datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar;
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar hebt gemaakt kunt u, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijld spoed dat vereist, een voorlopige voorziening (=voorlopig oordeel van de rechter) aanvragen. U doet dat door een brief te sturen aan:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Postbus 7003
3300 GC Dordrecht.

Uw brief moet tenminste bevatten:

- uw naam en adres;
- een datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen u een voorlopige voorziening aanvraagt;
- de reden(en) waarom u een voorlopige voorziening nodig heeft;
- uw handtekening.

Griffierecht

Aan een aanvraag om een voorlopige voorziening zijn wel kosten verschuldigd. Voor natuurlijke personen(individueen) is dat € 152,00 en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld bedrijven) is dat € 302,00.

Derden

Ook derden kunnen bezwaar maken of een voorlopige voorziening vragen. Indien dit het geval is, ontvangt u hierover bericht.

Inhoudsopgave

De volgende onderdelen maken deel uit van de omgevingsvergunning met kenmerk 2011-223-WRC-01, verleend op d.d. 4 november 2011 aan de Tata Steel, voor het plaatsen van het plaatsen van een stikstoftank op het perceel Oudemaasweg 19 te Zwijndrecht.

Activiteit bouwen

Voorschriften	5
Overwegingen	6
Mededelingen.....	7

Activiteit milieuneutraal veranderen van een inrichting

Voorschriften	8
Overwegingen	12

Voorschriften activiteiten bouwen

1. Het bouwen moet geschieden overeenkomstig bij of krachtens de voorschriften van het Bouwbesluit, de daarbij behorende ministeriële regelingen en overeenkomstig de voorschriften van de bouwverordening van de gemeente Zwijndrecht en de bijlage behorende bij deze omgevingsvergunning met de activiteit bouwen;
 2. Bij de uitvoering dienen de in het Brandpreventierapport van 8 september 2011 genoemde voorzieningen te worden getroffen;
 3. a. Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de navolgende fracties
 1. de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de Afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9);
 2. steenwol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
 3. glaswol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
 4. overig afval;b. Overig afval, zoals bedoeld in het voorgaande lid onder 4, en de fracties, bedoeld in het voorgaande lid onder 1, 2 en 3, moeten op de bouwplaats gescheiden worden gehouden;
 - c. Indien de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan de inhoud van één container van 10 m³, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag;
4. Op het bouwterrein moeten, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig zijn en op verzoek van of namens de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, inzage worden gegeven in de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen;
5. De afdeling Gemeentewinkel dient telefonisch (telefoon 14 078), onverminderd het bepaalde in de voorschriften van deze vergunning, tenminste twee dagen voor aanvang van de bouwwerkzaamheden hiervan in kennis te worden gesteld;
6. Uiterlijk op de dag van de beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarop de omgevingsvergunning activiteit bouwen betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij de afdeling Gemeentewinkel gemeld;
Dit dient schriftelijk middels bijgevoegde antwoordkaarten te gebeuren.

Overwegingen activiteit bouwen

1. Het bouwplan is regulier omgevingsvergunningplichtig;
2. Ter beoordeling van de ontvankelijkheid van de aanvraag, zijn na aanvulling de vereiste gegevens zoals aangegeven in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor artikel 2.1 t/m 2.12) op 30 augustus 2011 ingediend;
3. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de termijn waarbinnen de beslissing genomen dient te worden, te verdagen met ten hoogste zes weken;
4. De aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt getoetst aan het vigerende bestemmingsplan, de redelijke eisen van welstand, het Bouwbesluit en de bouwverordening;
5. Voor het onderhavige perceel geldt het bestemmingsplan "Groote Lindt";
6. Volgens de plankkaart en artikel 5 rust op het onderhavige perceel de bestemming *Bedrijfsdoeleinden*;
7. Het bouwwerk is ten dienste van de bestemming;
8. Het bebouwd oppervlak van het bouwperceel is als gevolg van het uitvoeren van het plan niet groter dan 60%;
9. De afstand tot de bestemming wegverkeer (Vw) is meer dan 5 m;
10. De hoogte van de tank is ongeveer 11,5 m, lager dan 30 meter, de maximale hoogte van overige andere bouwwerken;
11. Het plan is gezien het bovenstaande niet in strijd met het vigerende bestemmingsplan;
12. Het bouwplan is op 7 september 2011 en na aanvulling op 18 oktober 2011 beoordeeld door de welstandscommissie en naar het oordeel van de commissie is het bouwplan niet strijdig met de redelijke eisen van welstand;
13. Ons college conformeert zich aan het advies van de welstandscommissie;
14. Het bouwplan is getoetst aan de voorschriften van het Bouwbesluit en op advies van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling voldoet het bouwplan aan de getoetste eisen van het Bouwbesluit, behoudens de te treffen voorzieningen zoals genoemd in het brandpreventierapport d.d. 8 september 2011. Het realiseren van deze voorzieningen is als voorschrift aan deze vergunning verbonden;
15. Het bouwplan is getoetst aan de voorschriften van de bouwverordening en op advies van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling voldoet het bouwplan aan de voorschriften van de bouwverordening;
16. Gelet op de bepalingen aangaande de beoordeling van de aanvraag, paragraaf 2.3 van de Wabo, is er geen reden de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen te weigeren.

Datum

4 november 2011

Onderwerp

Beschikking aanvraag
omgevingsvergunning

Pagina

7 van 12

Mededelingen activiteit bouwen

1. De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken:
 - a. Indien blijkt, dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend of dat gegevens of bescheiden als bedoeld in de voorschriften van deze omgevingsvergunning activiteit bouwen, niet tijdig zijn overgelegd;
 - b. Indien blijkt dat de vergunninghouder niet heeft voldaan aan de overige voorschriften van deze omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen;
 - c. Indien niet binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, een begin met de werkzaamheden is gemaakt;
 - d. Indien de werkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van 26 weken stil hebben gelegen;
 - e. Op verzoek van de vergunninghouder.
2. De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan op verzoek van degene op wiens naam de vergunning is gesteld of van zijn rechtverkrijgenden, op naam van een ander dan degene op wiens naam de vergunning is gesteld, worden overgeschreven.

Overwegingen Milieu

Huidige vergunnings situatie

Op 9 oktober 1996, kenmerk DWM/120141, is door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (G.S.) aan Corus Tubes Cold Form Business (voorheen Hoogovens Buizen en thans Tata Steel Nederland Tubes) een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning (revisievergunning) ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor de productie, conservering en op- en overslag van gelaste buizen met een productiecapaciteit van ten hoogste 260.000 ton per jaar. De inrichting is gelegen aan de Lindtsedijk 19 te Zwijndrecht.

Op 4 december 2002 is door G.S. een besluit inhoudende een verklaring als bedoeld in artikel 8.19, eerste lid, onder c, van de Wm, kenmerk DGWM 2002/8811, voor de op 17 september 2002 gemelde verandering van de inrichting genomen. De gemelde verandering van de inrichting betreft een wijziging van de afvalwaterstromen en het plaatsen van een emulsiefiltratie-unit. Op 8 november 2004, kenmerk DGWM 2004/1854, is voor de op 20 september 2004 gemelde verandering van de inrichting door G.S. een besluit inhoudende een verklaring als bedoeld in artikel 8.19, eerste lid, onder c, van de Wm genomen. De gemelde verandering van de inrichting betreft het plaatsen van een zogenaamde slitinstallatie.

Gelet op de Invoeringswet Wabo worden de bovengenoemde besluiten ingevolge de Wm gelijkgesteld met een omgevingsvergunning.

Samenhang met overige wet- en regelgeving

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

De inrichting waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, is een inrichting type C als bedoeld in het Activiteitenbesluit. De verandering van de inrichting omvat de volgende in het Activiteitenbesluit genoemde activiteit:

- lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Deze activiteit moet volgens artikel 1.4 van het Activiteitenbesluit plaatsvinden overeenkomstig de voorschriften uit dat besluit.

De gegevens die zijn verstrekt bij de vergunningaanvraag worden tevens beschouwd als de bij de verplichte melding ingevolge het Activiteitenbesluit verstrekte gegevens.

Warenwetbesluit drukapparatuur

De maximaal toelaatbare druk (PS) van de bovengrondse, verticale, vacuümgeïsoleerde stalen opslagtank voor de opslag van sterk gekoelde, vloeibare, verstikkende stikstof bedraagt meer dan 0,5 bar. Voor deze installatie gelden de rechtstreeks werkende eisen zoals die verwoord zijn in het Warenwetbesluit drukapparatuur. Het Warenwetbesluit drukapparatuur is van toepassing op het ontwerp, de fabricage, de overeenstemmingsbeoordeling, de ingebruikneming en het gebruik van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen waarvan de PS meer dan 0,5 bar bedraagt. Het besluit stelt eisen aan drukapparatuur, waaronder een keuringsregime. Volgens het Warenwetbesluit drukapparatuur moet drukapparatuur worden onderworpen aan onder meer ingebruiknamekeuringen en herkeuringen en geldt een zorgplicht. In de beschikking zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot zaken die reeds in het Warenwetbesluit drukapparatuur zijn geregeld, dan wel waarover in het kader van het besluit een afweging is gemaakt. Voor het besluit is de Arbeidsinspectie bevoegd gezag.

Milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting:

- niet m.e.r.-plichtig is,
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend, en
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. In de onderstaande paragrafen lichten wij onze conclusie nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Milieu-effectrapport

De in de aanvraag beschreven activiteiten staan niet vermeld in de eerste kolom van onderdeel C of onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage. Gelet hierop bestaat er geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport (MER).

Datum

4 november 2011

Onderwerp

Beschikking aanvraag
omgevingsvergunning

Pagina

10 van 12

Aard van de inrichting

De verandering van de inrichting omvat het plaatsen van een bovengrondse, verticale, vacuümgeïsoleerde stalen opslagtank voor de opslag van sterk gekoelde, vloeibare, verstikkende stikstof. De waterinhoud van de opslagtank bedraagt 43 m³. De werkdruk bedraagt 22 bar. Door de verandering van de inrichting ontstaat geen andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De inrichting blijft een inrichting waar wals-, trek- en lasinstallaties aanwezig zijn voor het produceren van metalen buizen en waarvan het productieoppervlak ten aanzien daarvan 2000 m² of meer bedraagt.

Milieuneutrale gevolgen

Externe veiligheid

De aard, de hoeveelheid en het gebruik van vloeibare stikstof vormen een veiligheidsrisico voor de omgeving. Stikstof verdringt zuurstof uit de lucht en werkt dan verstikkend. Een liter vloeibare stikstof kan verdampen tot bijna 700 liter gas.

De verandering van de inrichting levert echter geen grotere externe veiligheidsrisico's op dan volgens de vigerende omgevingsvergunning is toegestaan. De opslag van sterk gekoelde, vloeibare stikstof vervangt immers (grotendeels) de reeds bestaande opslag van stikstof in gascilinders. Tevens is het veilige gebruik en opslag van stikstof geborgd in het milieuzorgsysteem, dat op onderdelen is opgenomen in de op 9 oktober 1996 verleende milieuvergunning op hoofdzaken en de daaraan verbonden voorschriften.

De veiligheidsrisico's worden verder voldoende beperkt door het voldoen aan de aan de vergunning verbonden voorschriften. Door het voldoen aan deze vergunningvoorschriften wordt met name voorkomen dat de bovengrondse opslagtank voor de opslag van vloeibare stikstof betrokken raakt bij een eventuele brand in de inrichting of een naastgelegen bedrijf. Hiertoe zijn onder meer de bovengrondse opslagtank voor de opslag van vloeibare stikstof en de opstelplaats van de tankwageng gelegen op een afstand van ten minste 3 m van de erfscheiding. De veiligheidsafstand van de opslagtank ten opzichte van de opslag van brandgevaarlijke stoffen of goederen of in de inrichting plaatsvindende brandgevaarlijke activiteiten bedraagt ten minste 5 m en ten opzichte van het dichtstbijzijnde naastgelegen bedrijf ten minste 14 m.

Als laatste wordt opgemerkt dat ingevolge de arbowetgeving een noodplan moet zijn opgesteld. In dit noodplan moet zijn opgenomen dat bij incidenten de bedrijfsgebouwen worden ontruimd en dat een naastgelegen bedrijf (Cordeel) door degene die de inrichting drijft, wordt geïnformeerd.

Geluidhinder

De inrichting is gelegen op het industrieterrein Groote Lindt / Dordt West. Rondom dit industrieterrein is ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) bij Koninklijk Besluit van 19 april 1991 met kenmerk 91.003610 een geluidzone vastgesteld. In de geluidzone liggen woningen.

De verandering van de inrichting is akoestisch beoordeeld als milieuneutraal. In de reeds vergunde bedrijfssituatie wordt de inrichting een keer per week bevoorraad met stikstofgasflessen door een vrachtwagen. In de veranderde bedrijfssituatie wordt de inrichting een keer per twee weken bevoorraad met vloeibare stikstof door een tankwagen.

Overige regels en wetten

Voorvallen Wm

Ongewone voorvallen moeten, overeenkomstig hoofdstuk 17 van de Wm, worden gemeld aan het bevoegd gezag.

Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de aangevraagde vergunning voor het (milieuneutraal) veranderen van de inrichting kan worden verleend.

Voorschriften Milieu

De opslagtank met vloeibare stikstof wordt ten hoogste voor 90% gevuld.

Met betrekking tot de opstelplaats van de opslagtank met vloeibare stikstof, het vulpunt van de opslagtank met vloeibare stikstof en de opstelplaats van de tankwagen worden de volgende afstanden in acht genomen:

- a. ten opzichte van de erfscheiding ten minste 3 m,
- b. ten opzichte van een ander bouwwerk of andere brandbare objecten die tot de inrichting behoren ten minste 5 m,
- c. ten opzichte van opslag van brandgevaarlijke stoffen of goederen of in de inrichting plaatsvindende brandgevaarlijke activiteiten ten minste 5 m, en
- d. ten opzichte van kelderopeningen, putten of straatkolken in de inrichting ten minste 3 m.

De opslagtank met vloeibare stikstof wordt geplaatst op een ondergrond die uit onbrandbaar materiaal bestaat. Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat, is een doelmatige fundering aangebracht. Een eventueel aangebrachte fundering of draagconstructie is vervaardigd uit materiaal dat een brand niet onderhoudt.

De opslagtank met vloeibare stikstof, de leidingen en het vulpunt zijn doelmatig tegen aanrijding beschermd.

De opslagtank met vloeibare stikstof, de leidingen en het vulpunt zijn ontoegankelijk opgesteld voor onbevoegden.

Een buiten gebruik gestelde opslagtank met vloeibare stikstof wordt druk- en gasvrij gemaakt door een deskundig persoon. Een bewijs van een druk- en gasvrij gemaakte opslagtank wordt aan ons college overlegd.