

**BESCHIKKING**  
**omgevingsvergunning****Onderwerp**

Op 11 juli 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Gebroeders van der Lee v.o.f., Donker Duyvisweg 35 te Dordrecht. De inrichting is gelegen aan de Donker Duyvisweg 35 te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht sectie L, nummer 2738.

Het betreft een aanvraag voor een milieuneutrale wijziging en het onderdeel bouwen met betrekking tot het veranderen van de inrichting met betrekking tot aantal, afmeting en inhoud van cilindrische tanks in het zuidelijk tankpark. In de tanks worden verwarmde bitumen, binderpek en aanverwante zwarte stoffen op- en overgeslagen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer zaak nummer 00121300. Concreet wordt verzocht om:

1. een omgevingsvergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu);
2. een omgevingsvergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen);

**Besluit**

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht om de omgevingsvergunning te verlenen voor enkele wijzigingen op de reeds vergunde opslag van bitumen in het zuidelijke tankpark. De aanvraag is ingediend voor de volgende wijzigingen:

- het vergroten van de inhoud van tank nr. 30 met een diameter van 28 meter en een hoogte van 14,5 meter in het zuidelijke tankpark;
- het verkleinen van de inhoud van tank nr. 29 met een diameter van 5,0 meter en een hoogte van 11 meter in het zuidelijke tankpark, waarbij de tanks nr. 23, nr 24, nr. 27 en nr. 33 uit de bestaande vergunning, in het zuidelijke tankpark, komen te vervallen;
- de voorschriften van de bestaande vergunningen d.d. 4 november 2005, d.d. 10 juli 2008 en d.d. 10 september 2009 tevens van toepassing te verklaren op de gewijzigde bedrijfsactiviteiten.

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden voor het onderdeel bouwen en milieu.

**Overige bijgevoegde documenten**

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkte stuk bij ons besluit gevoegd:

1. aanvraaggegevens d.d. 11 juli 2013;
2. bijlage: rapportage Peutz, rapportnummer F 15630-30-RA d.d. 11 juli 2013;
3. aanvullende aanvraaggegevens formulier bouwen d.d. 9 december 2013;
4. bijlage: rapportage Peutz, rapportnummer F 15630-32-RA d.d. 5 december 2013;
5. aanvullende (inspectie) gegevens constructie deel 1 t/m 3;
6. e-mail Peutz betreffende soortelijk gewicht opgeslagen stoffen d.d. 12 december 2013.

**Procedure**

Wij hebben deze beschikking voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. Deze procedure is beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3, artikel 3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor

- de activiteit bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1 sub a Wabo);
- de activiteit wijzigen van de omgevingsvergunning (art. 2.1, lid 1 sub e en artikel 2.14, lid 5 Wabo).

**Volledigheid van de aanvraag**

Op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is de beslistermijn op 30 juli 2013 verlengd tot 17 oktober 2013. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 2 oktober 2013 in de gelegenheid gesteld om tot 8 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 9 december 2013. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Bij de beoordeling van de aanvraag is echter gebleken dat voor de activiteit 'bouwen van de bovengrondse cilindrische opslagtanks' deze onlosmakelijk zijn verbonden met de bovengenoemde activiteit(en). De activiteit bouwen dient om deze reden onderdeel uit te maken van de aanvraag. Wij hebben de aanvrager gelijktijdig met de termijn waarin aanvullende gegevens zijn verzocht de gelegenheid gegeven dit aspect aan te vragen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 6 weken tot 23 december 2013.

De aanvraag is getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor, indieningsvereisten). Gebleken is dat de aanvraag van Gebr. van der Lee B.V. hieraan voldoet en om deze reden verlenen wij de gevraagde omgevingsvergunning.

**Betaling leges (bouwen)**

Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning met de activiteiten bouwen volgens het bestemmingsplan leges verschuldigd. Voor de behandeling van uw aanvraag worden met betrekking tot het bouwdeel de leges nog vastgesteld. Voor de betaling hiervan ontvangt u een factuur.

**Rechtsmiddelen**

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij burgemeester en wethouders van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

Men kan ook digitaal bezwaar indienen bij de gemeente via [www.dordrecht.nl](http://www.dordrecht.nl). Daarvoor moet men beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden vermeld.

**Voorlopige voorziening**

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Heeft men er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

**Ondertekening en verzending**

DORDRECHT,

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT,  
namens dezen,  
het hoofd van de afdeling Vergunningen en Meldingen  
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

ing. M.R. Rietsma

Besluitdatum: 19 december 2013

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Gebr. van der Lee v.o.f.,  
Lekdijk 28, 4124 KC Hagestein;
- Peutz B.V., t.a.v. [REDACTED],  
Postbus 696, 2700 AR Zoetermeer;
- Burgemeester en wethouders van Dordrecht,  
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht;
- De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,  
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

**Activiteit A: Bouwen (art. 2.1, lid 1, onder a van de Wabo)**

Voor het bouwen van de tanks is reeds eerder op 9 maart 2007 een bouwvergunning met nummer A199-2007 verleend aan Gebr. van der Lee. Destijds is deels gebruik gemaakt van de bouwvergunning. Deze vergunning is nog van kracht. Met deze omgevingsvergunningaanvraag worden enkele wijzigingen aangevraagd ten opzichte van de bestaande bouwvergunning. Deze betreffen:

- de afmetingen en inhouden van de tanks;
- de exacte locatie van de tanks, waardoor ook het aanzicht iets veranderd;
- de leidingen en overige verbindingen zullen daardoor anders komen te liggen.

Materiaalgebruik e.d. blijft hetzelfde.

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften en mededelingen vermeld voor de activiteiten Bouwen.

De volgende activiteitgebonden overwegingen liggen mede ten grondslag aan de beschikking:

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Naar ons oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan de bouwverordening van de gemeente Dordrecht. Naar ons oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Zeehavens Dordrecht". De aanvraag valt binnen de bestemming Bedrijf-1. Naar ons oordeel past de aanvraag binnen de aangegeven bestemming en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven voorschriften.

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij op 16 december 2013 voor advies voorgelegd aan de welstandscommissie. De welstandscommissie is van oordeel dat het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand.

Wij hebben ingestemd met het advies van de welstandscommissie.

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om de omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

## **Voorschriften**

De volgende activiteitgebonden voorschriften zijn van toepassing op de beschikking:

1.  
Het project moet, met inachtneming van de hierbij gegeven voorschriften, worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die deel uitmaken van de beschikking.
2.  
Conform het grondmechanisch onderzoek van MOS Grondmechanica met kenmerk R028006-RH\_3 van 24 juli 2006 behorende bij de verleende vergunning d.d. 9 maart 2009 met kenmerk A 199-2007 mag de vloeistofdruk in de tank niet meer bedragen dan 10 KN/m<sup>3</sup>.

## **Mededelingen**

In verband met deze activiteit wordt het volgende onder de aandacht gebracht:

1.  
Uiterlijk 2 dagen voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen moet dit worden gemeld bij de afdeling Toezicht en Handhaving Bureau Inspectie Drechtsteden van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 85
2.  
Zodra de werkzaamheden gereed zijn, dient dat te worden gemeld bij de afdeling Toezicht en Handhaving Bureau Inspectie Drechtsteden van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 85 85.
3.  
Bij uitvoering van de (bouw)werkzaamheden dient u rekening te houden met de plichten die voortvloeien uit paragraaf 4 van het Bouwbesluit 2012. De inhoud hiervan kan worden nagelezen op de volgende website: [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
4.  
De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. Dit kan onder meer indien:
  - de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
  - gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
  - niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
  - de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;
  - de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd.
5.  
Voor inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de afdeling Toezicht en Handhaving Bureau Inspectie Drechtsteden van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 85 85.

**Activiteit B: Milieu (art. 2.1, lid 1 sub e Wabo)****Procedurele overwegingen**Projectomschrijving

Op 11 juli 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Gebr. van der Lee B.V. aan de Donker Duyvisweg 35 te Dordrecht voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting. De aanvraag betreft het veranderen van een inrichting met betrekking tot aantal, afmetingen en inhoud van tanks in het zuidelijke tankpark.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- een omgevingsvergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) middels een verzoek voor een vergunning welke milieuneutraal is ten opzichte van de vigerende vergunning.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- de tanks voor de opslag van bitumen en binderpek met nummer 23, nummer 24, nummer 27 en nummer 33 in het zuidelijke tankpark waar reeds vergunning voor is afgegeven, is komen te vervallen;
- de inhoud van de tank met nummer 30 in het zuidelijke tankpark zal worden vergroot. De diameter wordt 28 meter (i.p.v. 24 m.) en de hoogte wordt 14,5 meter (was 14 meter);
- het plaatsen en verkleinen van de inhoud van de tank met nummer 29 (de diameter wordt 5,0 meter en de hoogte 11 meter) in het zuidelijke tankpark.

In de huidige vergunnings situatie is de mogelijkheid aanwezig om het zuidelijke tankpark in te richten met 5 tanks met een diameter van ca. 24 meter. Van de 5 tanks is reeds één tank gerealiseerd. Vanwege de vraag vanuit de markt is Gebr. van der Lee voornemens om de ruimte van 3 van de thans nog niet gerealiseerde tanks (tank nummers 30, 31 en 32) te benutten voor de realisatie van één grote opslagtank met een diameter van 28 meter en een opslagcapaciteit van 8.928 m<sup>3</sup>, één kleinere tank met een diameter van 5 meter en een capaciteit van 216 m<sup>3</sup>. Met de aangevraagde verandering zal het tankpark maximaal bestaan uit 8 tanks met tanknummers 25, 26, 28 tot en met 32 en 34.

De afmetingen en inhoud van de diverse tanks zullen dus iets afwijken ten opzichte van de tanks die staan omschreven in de bestaande vergunning. In zijn totaliteit zal de opslagcapaciteit niet worden vergroot. De totale aangevraagde opslagcapaciteit van het zuidelijke tankpark betreft 30.565 m<sup>3</sup>. De aard van de activiteit blijft hetzelfde als reeds is vergund. Een uitgebreide projectomschrijving is in de vergunningaanvraag opgenomen.

Huidige vergunnings situatie

Op 25 oktober 2005 is er een omgevingsvergunning verleend (kenmerk 20050200911/AR) aan Gebr. van der Lee voor het oprichten van een op- en overslag bedrijf voor verwarmd bitumen en aanverwante producten op de locatie Donker Duyvisweg 35 te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie L, nummer 2738.

Tevens is voor de locatie op 21 december 2006 een melding ex art. 8.19 Wet milieubeheer geaccepteerd voor de uitbreiding van het tankpark. Op 10 juli 2008 is een veranderingsvergunning (met kenmerk DO06.2013/MHA) ex art. 8.24 Wet milieubeheer verleend voor de wijziging van enkele vergunningvoorschriften waarbij enkele bepalingen uit de richtlijn PGS 29 zijn opgenomen. Op 10 september 2009 is voor het tijdelijk plaatsen van enkele zeecontainers, een noodstroomaggregaat en de (tijdelijke) wijziging van de locatie variantenloods een uitbreidingsvergunning (met kenmerk 2009023392) verleend. Voor het zuidelijk tankpark is er reeds een vergunning voor de opslag van ca. 38.000 m<sup>3</sup> aan bitumen en binderpek.

Van deze vergunningen en melding zijn thans Gebroeders van der Lee v.o.f de houder c.q. rechtverkrijgende. Aan de voornoemde vergunningen zijn, in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting, voorschriften verbonden

### Bevoegd gezag

Gelet op de aard van de inrichting, zijn wij overeenkomstig artikel 2.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage het bevoegd gezag om een integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren alsmede ambtshalve te wijzigen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij er zorg voor te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

### Activiteitenbesluit

Gelet op artikel 1.2 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) en artikel 1.1 van de Wabo jo 2.1 van het Besluit omgevingsrecht Bor dient de inrichting gezien te worden en aangemerkt als een type C inrichting als bedoeld in het Activiteitenbesluit.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die voldoet aan de omschrijving uit onderdeel b van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht Bor, de wijziging kan worden aangevraagd middels een omgevingsvergunningaanvraag milieuneutraal veranderen.

### Milieuneutrale wijziging

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal of milieuvriendelijk veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. In artikel 2.14, lid 5, van de Wabo is bepaald dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

### **Toetsingskader**

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo.

Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend, en
- niet m.e.r.-plichtig is.

### Toetsing geen grotere nadelige gevolgen dan volgens de vergunning is toegestaan

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering voldoet. Wij overwegen daarbij het volgende:

#### *Afval*

Door het wijzigen van de opstelling van de tanks en de afmetingen ontstaan er geen andere of meer afvalstromen dan reeds is opgenomen in de vigerende omgevingsvergunning.

#### *Bodem*

De op- en overslag activiteiten en de voorzieningen zijn in het kader van de bestaande vergunning getoetst aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Een kerende voorziening en aandacht voor het vulpunt en de vulleidingen conform enkele bepalingen uit de PGS 29 hebben wij reeds vastgelegd in de voorschriften 29 (voorschriften 1.1.1 en 1.2.2) voor de bitumentanks in de bestaande omgevingsvergunning. Bitumen vormt bij kamertemperatuur een zeer viskeuze (taai) massa.

Om deze reden wordt de bitumen in een verwarmde tank opgeslagen. In geval van lekkage van een verwarmde bitumentank zullen de uitstromende bitumen snel afkoelen en stollen tot een taai massa. Gevaar voor indringing van de bitumen in de bodem en hiermee het gevaar van bodemverontreiniging is ons inziens geheel verwaarloosbaar.

In voorschrift 1.4.1 van de bestaande vergunning is opgenomen dat de opvangcapaciteit van de tankput tenminste gelijk dient te zijn aan de inhoud van de grootste tank. Om te bepalen of de opvangcapaciteit voldoende is, ook na de wijziging, is deze opnieuw berekend en toegevoegd bij de vergunningaanvraag in een bijgevoegd document (Peutz rapportnummer F 15630-30-RA d.d. 11 juli 2013). De benodigde opvangcapaciteit is 8.035 m<sup>3</sup>, terwijl de opvangcapaciteit 8.195 m<sup>3</sup> bedraagt na aanpassing aan de nieuwe aangevraagde situatie.

Ontluchting, toezicht, inspectie- en incidentenmanagement is reeds afdoende geregeld in de vigerende vergunning. Het risico dat door de activiteit in combinatie met de getroffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB.

#### *Geluid*

Het bedrijf van Gebr. van der Lee is gelegen op een gezoneerd industrieterrein. In Hoofdstuk P, voorschrift P1 t/m P5 van de omgevingsvergunning uit 2005 zijn geluidnormen opgenomen. De aangevraagde wijziging betreft geen wijziging van de relevante geluidsbronnen en heeft geen invloed op bestaande geluidbronnen en geluiduitstraling vanuit de inrichting zoals deze reeds zijn vastgelegd. Na de wijziging zal voldaan kunnen worden aan de bestaande geluidvoorschriften.

#### *Externe veiligheid*

Met de aangevraagde wijziging zullen bestaande risico's ten gevolge van brand bij uitstromend product niet wijzigen. Deze risico's zijn overigens klein daar het product nimmer buiten het tankpark zal komen.

Betreft het aspect veiligheid zijn reeds voorschriften als (interne) afstandseisen opgenomen in de bestaande omgevingsvergunning van 10 juli 2008:

- tussen tanks minimaal 2,5 meter;
- tussen tank en de erfgrans en ander bouwwerk minimaal 2 meter;
- afstand tussen een tank en een laad- en losplaats: minimaal 4 meter.

Met de aangevraagde wijziging zullen de genoemde afstandseisen die uit het oogpunt van (brand) veiligheid in de vergunning zijn opgenomen gerespecteerd worden.

#### *Lucht*

Beoordeeld dient te worden of de aangevraagde situatie consequenties zou kunnen hebben voor de (plaatselijke) luchtkwaliteit. Voor een selectie van stoffen zijn in de Wet milieubeheer (in bijlage 2) grenswaarden voor de luchtkwaliteit gesteld. Het betreft dan onder meer fijn stof (als PM<sub>10</sub>) en stikstofdioxide (NO<sub>2</sub>). Van deze 2 stoffen is bekend dat op sommige plaatsen de grenswaarden wordt overschreden. Op grond van artikel 2.14 van de Wabo juncto artikel 5.16 van de Wm moeten de luchtkwaliteitseisen in acht worden genomen bij het verlenen van een vergunning. De wijze waarop getoetst moet worden, is beschreven in Titel 5.2 van de Wet milieubeheer en bijbehorende Besluiten en ministeriële regelingen. De aangevraagde wijziging heeft geen invloed op de reeds bestaande luchtkwaliteit. Dit aspect is in de aanvraag niet relevant omdat er geen extra of veranderende emissies naar de lucht worden aangevraagd. Derhalve vindt ook geen verslechtering van de (plaatselijke) luchtkwaliteit plaats.

#### *Geur*

Voor het aspect geur kan de omgevingsvergunning alleen worden verleend, indien wordt voldaan aan de Beleidsnota Geurhinder Provincie Zuid-Holland. De bedrijfsactiviteiten zijn reeds met de bestaande vergunning in 2005 op het aspect geurhinder uitgebreid beoordeeld. Voor dit aspect zijn in hoofdstuk K van de vergunning uit 2005 voorschriften gesteld. Met de gewijzigde tank opstelling zal voldaan worden aan deze voorschriften. Derhalve is het aspect geur geen knelpunt.



### Afvalwater

De aangevraagde wijziging heeft geen consequenties voor de hoeveelheid en de kwaliteit van het afvalwater dat van het terrein komt. Het aspect afvalwater vormt geen knelpunt voor vergunningverlening.

### Het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend

De aard van de inrichting "op- en overslag van bitumen, binderpek en aanverwante zwarte producten" blijft onveranderd. Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerdere vergunningen zijn verleend.

### Besluit milieueffectrapportage

De voorgenomen activiteit valt niet onder één van de genoemde categorieën van onderdeel C of onderdeel D in de bijlage van het Besluit milieu-effectrapportage waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt.

### Conclusie

De aangevraagde veranderingen leiden niet tot meer of andere milieubelasting dan op grond van de huidige omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu is toegestaan. Ook leiden de veranderingen niet tot een andere inrichting dan waarvoor de vergunning is verleend. De vergunning kan onvoorwaardelijk worden verleend en bestaat uit dit besluit. De eerder verleende vergunningen blijven tevens gelden voor de inrichting.

Gelet op bovenstaande kunnen wij instemmen met het verzoek van vergunninghoudster.

### Voorschriften

Wij verklaren de voorschriften uit de bestaande omgevingsvergunning van 25 oktober 2005, d.d. 10 juli 2008, en d.d. 10 september 2009 van toepassing op de aangevraagde situatie. Wij verbinden het voorschrift onder hoofdstuk 1 aan de vergunning.

**Voorschrift(en)**

1	OPSLAG IN BOVENGRONDSE TANKS.....	11
1.1	Opslagcapaciteit zuidelijke tankpark.....	11

## **1 OPSLAG IN BOVENGRONDSE TANKS**

### **1.1 Opslagcapaciteit zuidelijke tankpark**

#### **1.1.1**

De totale opslagcapaciteit van bitumen en aanverwante (aardolie)producten (binderpek e.d.) in het zuidelijke tankpark mag niet meer bedragen dan reeds vergund met de vigerende vergunning uit 2005 met kenmerk 20050200911/AR (ca. 38.000 m<sup>3</sup>).