



ARCHIEF

BESCHIKKING
omgevingsvergunning

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht.

Onderwerp

Op 27 december 2012 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning (veranderings-/wijzigingsvergunning) ontvangen van Brenntag Nederland B.V. Het betreft een inrichting voor de op- en overslag en handel in chemische producten. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan Lindtsedijk 2 te Zwijndrecht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 00114307.

Ten opzichte van de revisievergunning d.d. 13 juli 2007, de veranderingsvergunning/ambtshalve wijziging d.d. 12 mei 2010, de melding d.d. 4 augustus 2010 en de ambtshalve wijziging d.d. 10 maart 2011 vindt een uitbreiding plaats van de productiecapaciteit. Dit betreft het uitbreiden van de werktijden op locatie van 07:00 uur naar 06:00 uur en van 23:00 uur naar 24:00 uur en wordt door middel van een milieuneutrale wijziging aangevraagd. In verband met deze wijziging wordt meer geluidruimte aangevraagd dan vergund is en is de benodigde geluidruimte groter dan de geluidruimte die volgens het budget op grond van het zonebeheerplan beschikbaar is. Met betrekking tot dit laatste is op 21 mei 2013 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht (als zonebeheerder) een besluit genomen de geluidruimte voor het perceel Lindtsedijk 2 in Zwijndrecht te verruimen conform het rekenmodel behorend bij de rapportage van Royal Haskoning DHV met kenmerk HL.BB4160.R01 van december 2012.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- I de omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van de werktijden;
- II de aanvraag en alle daarbij overgelegde stukken geheel onderdeel te laten uitmaken van deze beschikking;
- III de geluidvoorschriften van de vergunning d.d. 13 juli 2007 in te trekken;
- IV aan deze vergunning de bijgevoegde voorschriften te verbinden.

Zienswijzen

Tussen 17 oktober 2013 tot en met 28 november 2013 heeft de ontwerpbeschikking ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Inwerkingtreding beschikking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. De beroepstermijn bedraagt 6 weken en vangt aan op de dag nadat de beschikking ter inzage is gelegd.

Beroep

De aanvrager en belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dit niet te hebben gedaan, kunnen tegen deze beschikking op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen binnen 6 weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. Dit kan bij de Rechtbank Rotterdam, (Postbus 50951; 3007 BM Rotterdam).



Het beroepschrift moet voorzien zijn van een handtekening en in elk geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Heeft men er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een beroepschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ZWIJNDRECHT,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Vergunningen en Meldingen
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,


ing. M.R. Rietberg

Besluitdatum: 2 januari 2013

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Brenntag Nederland B.V.,
Postbus 79, 3300 AB Dordrecht;
- Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,
Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht;
- Burgemeester en wethouders van Dordrecht,
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht;
- De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Bijlage: - het op 21 mei 2013 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht genomen
Besluit Nr. SO/1007958.



I OVERWEGINGEN ALGEMEEN

Procedure

Gegevens aanvrager

Op 27 december 2012 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Brenntag Nederland B.V. voor de inrichting aan de Lindtsedijk 2 te Zwijndrecht.

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd in verband met het aanpassen van de tijden van de werkzaamheden van 07:00 uur naar 06:00 uur en van 23:00 uur naar 24:00 uur.

Projectbeschrijving

De activiteiten van Brenntag Nederland B.V. betreffen het op- en overslaan en handel in chemische producten (Bijlage 1, onderdeel C, categorie 4.1 van het Besluit omgevingsrecht). Gelet op categorie 4.4 van bijlage 1, onderdeel C zijn burgemeester en wethouders bevoegd te beslissen op een aanvraag van deze omgevingsvergunning. Vanwege de eerder genoemde wijziging wordt een uitbreidingsvergunning aangevraagd. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten: het veranderen en het in werking hebben van de betrokken inrichting na die verandering.

Huidige vergunningsituatie

Op 13 juli 2007 hebben wij een revisievergunning verleend. Eveneens zijn nadien de volgende vergunningen verleend:

- Een veranderingsvergunning gecombineerd met een ambtshalve aanpassing met betrekking tot:
 1. Het in de mengafdeling:
 - plaatsen van 2 mengtanks (1 m3 en 16 m3);
 - plaatsen van een stoomgenerator (600 kg/uur, vermogen 392 kW);
 - plaatsen van een verwarmde bouwkundige kast om producten verwarmd op te slaan.
 2. Het creëren van opslag 5.5 en 7.5;
 3. Het dusdanig inrichten van opslag 6.3 dat hier (deels geclassificeerde stoffen) in verpakkingen verwarmd kunnen worden opgeslagen;
 4. Het afvullen van ongevaarlijke producten in verpakkingen (IBC's), direct uit een tankwagen;
 5. Het plaatsen van een opslagtank in de tankopslag zuren en logen ten behoeve van de opslag van een niet ADR geclassificeerde stof (Air 1);
 6. Het creëren van een afvulmogelijkheid voor Air 1 in de afvulruimte zuren en logen;
 7. De opslag van mierenzuur in tank nummer 30 in plaats van salpeterzuur in de tankopslag zuren en logen.

Daarnaast zijn een aantal voorschriften die aan de eerder verleende vergunning zijn verbonden ingetrokken, dan wel aangepast:

- Een melding artikel 8.19 Wet milieubeheer in verband met het aanpassen van de menginstallatie ten behoeve van het mengsel MTA en het overpompen van het mengsel in de bestaande tank 12, die voorheen bestemd was voor zoutzuur 33%;
- Een ambtshalve wijziging d.d. 10 maart 2011 met betrekking tot brandveiligheidsvoorschriften;
- Een milieuneutrale wijziging d.d. 10 januari 2013 voor het demonteren en afvoeren van een automatische vulmachine.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevings-recht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn burgemeester en wethouders het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij is het bevoegd gezag er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in het besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dient het bevoegd gezag ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overgelegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Mor.

Bij de aanvraag zijn niet voldoende gegevens overgelegd om te komen tot een complete aanvraag. Uit het akoestisch rapport van Royal Haskoning DHV met kenmerk HL.BB4160.R01 d.d. december 2012, blijkt namelijk dat er in de nachtperiode forse toenames van geluid zijn. Om deze reden hebben wij op 18 februari 2013 verzocht om het bijbehorende rekenmodel aan te leveren. Dit rekenmodel is 6 maart 2013 ingediend. Aan dit rekenmodel is getoetst en is bepaald of de toename van het geluid past binnen het vergunde geluid-budget van de inrichting. Dit blijkt niet zo te zijn.

Om deze reden heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht (als zone-beheerder) een besluit genomen de geluidruimte te wijzigen conform het bovengenoemde rekenmodel. Zie verder: "III Inhoudelijke beoordeling van het milieuaspect geluid".

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag inmiddels voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Procedure (uitgebreid) en zienswijzen

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.

Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in het dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede paragraaf 6.1 van het Bor, is het in dit geval niet noodzakelijk de aanvraag ter advies voor te leggen.

Samenhang met overige wetgeving

Algemeen

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. (zoals de Waterwet, Woningwet, Bouwverordening of bestemmingsplan) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.



Activiteitenbesluit milieubeheer

In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) kunnen voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen worden gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven.

De vergunningaanvraag heeft betrekking op een inrichting die voldoet aan de omschrijving uit Bijlage I, onderdeel C categorie 4.1 van bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het betreft een vergunningplichtige inrichting die overeenkomstig artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Activiteitenbesluit) wordt aangemerkt als een type C inrichting.

Milieu-Effectrapportage

De in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen/voorgenomen activiteiten, staan niet vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Gelet hierop hoeft bij de aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden overgelegd.

II. TOETSINGSKADER MILIEU

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo.

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

III. Inhoudelijke beoordeling van het milieuaspect geluid

Geluid en trillingen

Zonebeheer

Overeenkomstig het gestelde in de Wet geluidhinder ligt om het industrieterrein 'Groote-Lindt / DordtWest een geluidzone, vastgesteld conform art. 53 van de Wet geluidhinder. Bij een procedure in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dient zodoende aandacht besteed te worden aan de geluid-uitstraling van de inrichting in relatie tot deze zone. Hiervoor is door de gemeente Dordrecht als beherende gemeente een zonebeheerplan opgesteld.

In het zonebeheerplan is het geluidbudget bepaald aan de hand van de eerder verleende Wet milieubeheer- vergunning. Het geluidbudget was gebaseerd op de vergunde werktijden tussen 07:00 uur en 23:00 uur. In deze aanvraag wil men de werktijden uitbreiden van 06:00 tot 24:00 uur. Het geluidbudget is niet toereikend voor deze uitbreiding. Conform het zonebeheerplan heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht de mogelijkheid om middels een collegebesluit het benodigde geluidbudget beschikbaar te stellen voor Brenntag B.V., mits de Wet geluidhinder in acht genomen wordt.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft de aangevraagde geluidruimte ingepast in het rekenmodel van het gehele industrieterrein. Uit deze inpassing blijkt dat de grenzen van de Wet geluidhinder ook met de uitbreiding van de werktijden van Brenntag B.V. in acht genomen worden.

Op grond van deze inpassingstoets heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de benodigde geluidruimte beschikbaar te stellen aan Brenntag. Dit collegebesluit is genomen op 21 mei 2013, kenmerk Besluit Nr. SO/1007958. Het rekenmodel dat behoort bij het zonebeheerplan is aangepast aan dit collegebesluit.

Akoestische omgeving

De inrichting is gelegen aan de Lindtsedijk 2 in Zwijndrecht en is gevestigd op het wettelijk gezoneerde industrieterrein 'GroteLindt / Dordt-West'. De meest nabij gelegen geluidgevoelige bestemmingen zijn woningen op ongeveer 100 meter afstand aan de Mamixstraat ten zuidwesten en aan de Scheepmakerij ten noordoosten van de inrichting.

Representatieve bedrijfssituatie

De inrichting is een groothandel in chemische producten. Ten behoeve hiervan worden bulkvoorraden aangevoerd per as. De afvoer van producten gebeurt eveneens per as. Het bedrijf vraagt een uitbreiding aan van de werktijden van de inrichting. Bij de aanvraag is een akoestisch rapport ingediend. Het betreft het rapport van Royal Haskoning DHV met kenmerk HLBB.4160R.01 van december 2012. Het rapport is beoordeeld en in orde bevonden. Het rapport biedt een duidelijk beeld van representatieve bedrijfssituatie

Aangezien uit het rapport blijkt dat er door het gebruik van stillere heftrucks een afname is van het geluid, met name in de dagperiode en in de nachtperiode er een toename van geluid is vanwege het langer in bedrijf zijn van de inrichting, is besloten alle geluidvoorschriften van de vigerende vergunning d.d. 13 juli 2007 in te trekken en te vervangen door nieuwe voorschriften.

Bij de woningen van derden (saneringspunt S-250 Jurgensstraat / Mamixstraat) bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 44 dB(A) etmaalwaarde.

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidniveaus (L_{Amax}) die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalent niveau uitkomen. De grenswaarden voor de maximale geluidniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode bij geluidgevoelige bestemmingen. Voor woningen op het industrieterrein gelden deze grenswaarden niet.

Bij de geluidgevoelige bestemmingen buiten het industrieterrein wordt niet aan de streefwaarden voldaan, aan de grenswaarden wordt wel ruimschoots voldaan. Met behulp van het rekenmodel dat behoort bij de aanvraag zijn bij de nabijgelegen woningen van derden de hoogst optredende maximale geluidniveaus berekend. De maximale geluidniveaus bedragen ten hoogste 60 dB(A) bij de woningen, op 100 meter afstand van de inrichting, in de dag-, avond en nachtperiode.

Beste beschikbare technieken

Uit het rapport blijkt dat de inrichting haar dieselheftrucks heeft vervangen door elektrisch aangedreven heftrucks, welke duidelijk stiller zijn.



Indirecte hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg wordt normaliter beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij vergunningverlening Wet milieubeheer niet worden getoetst aan de in de circulaire genoemde grenswaarden, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein wordt doorkruist.

Trillingen

Gezien de grote afstand tot woningen is het niet aannemelijk dat er sprake van trillingshinder zal zijn.

Incidentele bedrijfssituatie:

Er is geen incidentele bedrijfssituatie aangevraagd.

INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN MILIEU 10

1 GELUID EN TRILLINGEN 10

BEGRIPPEN



VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 GELUID EN TRILLINGEN

1.1

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag niet meer bedragen dan vermeld in onderstaande tabel:

Identificatie	Omschrijving	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (dB(A))			
		Hoogte [m]	Dag [dB(A)]	Avond [dB(A)]	Nacht [dB(A)]
Z 005_A	Zonepunt H.A. Lorentzstraat	5	28	26	23
Z 010_A	Zonepunt Marnixstraat	5	29	25	22
Z 006_A	Zonepunt Rembrandtstraat	5	30	27	24
Z 009_A	Zonepunt Oude Maas	5	39	35	32
S 250	Jurgenstraat / Marnixstraat	5	40	37	34

De ligging van de vergunningpunten is weergegeven in het rapport van Royal HaskoningDHV, kenmerk HLBB.4160R.01, december 2012

1.2

Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten mag niet meer bedragen 60 dB(A) bij woningen van derden.

1.3

Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999.

BEGRIPPEN

BBT

Best beschikbare technieken.

BEOORDELINGSRICHTLIJN (BRL)

Gepubliceerd document waarin alle eisen zijn opgenomen die door een certificerende instelling worden gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten.

Toelichting:

Een aantal relevante BRL's zijn vermeld in bijlage B.2.

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

Gebouwen of objecten, als aangewezen bij Algemene Maatregel van Bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

GELUIDNIVEAU IN DB(A):

Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, uitgedrukt in dB(A) overeenkomstig de door IEC ter zake opgestelde regels.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{A,T}$):

Gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU ($L_{A,max}$):

Het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m .

NCP:

Nationaal Centrum voor Preventie

Postbus 393, 2900 AJ Capelle aan den IJssel

bezoekadres: Rietbaan 40-42, 2908 LP Capelle aan den IJssel.

telefoon: (010) 284 66 11

fax: (010) 284 66 19

e-mail: info@ncp.nl

internet: www.ncp.nl

NEN:

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN-EN-ISO/IEC:

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) geïmplementeerde norm van de International Organisation for Standardization (ISO) en/of de International Electrotechnical Commission (IEC) die door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.



REFERENTIENIVEAU:

De hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveauperiode (Stcrt. 1982, 162):

- a. Het geluidniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode, gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
- b. Het optredende equivalente geluidniveau (LAeq), veroorzaakt door wegverkeersbronnen minus 10 dB (A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23:00 tot 07:00 uur alleen wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSITUATIE:

Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.



BESLUIT Nr. SO/1007958

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel d.d. 8 mei 2013 inzake wijzigen zonebeheerplan Grootte Lindt/Dordt-West;

gelet op artikel 164 van de Wet geluidhinder en artikel 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

gelet op het Zonebeheerplan Grootte Lindt/Dordt-West, vastgesteld op 20 november 2007;

gelet op artikel 2, lid 5a van de Inspraakverordening;

BESLUIT:

1. de geluidruimte voor het perceel Lindtsedijk 2 in Zwijndrecht te wijzigen conform het rekenmodel van de rapportage van Royal Haskoning DHV met kenmerk HL.BB4160.R01 van december 2012;
2. deze wijziging in geluidruimte op te nemen in het zonebeheerplan Grootte Lindt/Dordt-West bij de eerstvolgende herziening daarvan;
3. af te zien van publicatie.

Aldus besloten in de vergadering van 21 mei 2013.

Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris de burgemeester

M.M. van der Kraan

A.A.M. Brok