

OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project: het verhogen van een scheepshal, activiteit bouwen, activiteit milieuneutraal wijzigen (melding 8.19), activiteit afwijken bestemmingsplan binnenplans

ingediend door: Damen Shipyards, de heer [REDACTED] Avelingen-West 20, 4202 MS, GORINCHEM

op het perceel: Avelingen-West 20

ontvangen op: 24 november 2014

onder projectnummer: Wabo-141294.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en onder de bepaling dat de stukken en bijlagen zoals genoemd onder het kopje 'Bijgevoegde documenten' deel uitmaken van de vergunning:

1. het (ver)bouwen van een bouwwerk
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit
3. het milieuneutraal wijzigen van het in werking hebben van een inrichting

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wabo. De aanvraag is beoordeeld voor:

1. het (ver)bouwen van een bouwwerk aan artikel 2.10, eerste lid van de Wabo
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit aan artikel 2.12, eerste lid van de Wabo
3. het milieuneutraal wijzigen van het in werking hebben van een inrichting aan artikel 2.14 van de Wabo

Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht.

Procedurele overwegingen

- het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
 - het ophogen van schepenhal 1. In de thans vergunde situatie heeft de hal een hoogte van 15 meter. De aanvraag betreft een verhoging met 4,8 meter naar circa 19,8 meter
 - realisatie van extra uitlaten van afzuigingen voor de machinefabriek en de pijpenbuigerij
 - het gebouw aangeduid als "compressor ruimte productie" met hierin compressoren ter vervaardiging van perslucht voor de productiewerkzaamheden vervangt de eerdere containers die dezelfde functie hadden. De locatie blijft hetzelfde.
 - het plaatsen van het gebouw aangeduid als "E-ruimte west (nabij steiger-west)" respectievelijk het gebouw aangeduid als "E-ruimte zuid (nabij steiger zuid)". Deze betreffen laagspanningshuisjes. In het gebouw E-ruimte zuid staat een compressor opgesteld.
- een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder Bijlage 1, onderdeel C, categorie 13.4, onder c, van het Bor: een inrichting voor het vervaardigen, onderhouden, repareren of het behandelen van de oppervlakte van schepen anders dan pleziervaartuigen.

- voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning	7-11-2008	PZH-2008-970042	Bouwen, repareren, vervaardigen, onderhouden, repareren, behandelen van de oppervlakte, keuren of reinigen van schepen met een langs de waterlijn te meten lengte van 100 m of minder
Omgevingsvergunning milieuneutraal	7-11-2011	Wabo-110365	Uitbreiding met een nieuw kantoorgebouw
Omgevingsvergunning milieuneutraal	19-04-2012	Wabo-358015	Plaatsen van tijdelijke kantoorunits
Omgevingsvergunning milieuneutraal	18-02-2013	Wabo-120747 Wabo-120748 Wabo-120761	Plaatsen van een nieuw portiersgebouw, Verplaatsing houtstofafzuigingsinstallatie/brikettenpers, plaatsen van een nieuw onderhoudsgebouw en nieuwbouw parkeergarage
Omgevingsvergunning milieuneutraal	10-04-2013	Wabo-120749	Plaatsen van een tijdelijk kantoorpand

De hierboven vermelde revisievergunning is volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Bijgevoegde documenten

De volgende stukken en bijlagen maken onderdeel uit van het besluit:

- aanvraagformulier
- impressies d.d. 28-11-2014
- brief Van Es project 121300 d.d. 28-11-2014
- projectnummer V201205-sub.08 versie 03 Akoestisch onderzoek milieuprocedure verhoging Schepenhal 1
- projectnummer V2012-05 versie 4 document milieuneutrale wijziging van de inrichting vanwege primair de verhoging van Schepenhal 1
- berekening staalconstructie werknummer 11956 d.d. 28-11-2014
- projectnummer 11956-3A d.d. 28-11-2014 doorsnede/gevels staalconstructie
- projectnummer 11956-2A d.d. 28-11-2014 plattegronden staalconstructie
- projectnummer 11956-1 d.d. 17-10-2013 bestaande staalconstructie
- checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012
- aanvraag Van Es ontheffing bouwhoogte d.d. 25-11-2014 ophoging
- projectnummer 121300 d.d. 25-11-2014 Kleurenstaat Exterieur
- tekeningnummer D-01 projectnummer 121300 tekening principe detaillering
- tekeningnummer B-17 tekening Noordgevel - hal 1 - nieuw d.d. 27-11-2014
- tekeningnummer B-16 tekening begane grond - hal 1 - nieuw d.d. 25-11-2014
- tekeningnummer B-15 tekening doorsnede nieuw d.d. 27-11-2014
- tekeningnummer B-14 tekening Zuid- en Noordgevel - nieuw d.d. 27-11-2014
- tekeningnummer B-13 tekening Oost- en Westgevel - nieuw d.d. 27-11-2014
- tekeningnummer B-11 tekening begane grond - nieuw d.d. 25-11-2014
- tekeningnummer B-06 begane grond - Hal 1 - bestaand d.d. 25-11-2014
- tekeningnummer B-05 doorsnede AA, BB en CC - bestaand d.d. 27-11-2014
- tekeningnummer B-04 tekening Zuid- en Noordgevel - bestaand d.d. 27-11-2014
- tekeningnummer B-03 tekening Oost- en Westgevel - bestaand 27-11-2014
- tekeningnummer B-02 verdieping bestaand d.d. 25-11-2014
- tekeningnummer B-01 beganegrond bestaand d.d. 25-11-2014
- tekeningnummer S-01 tekening Situatie d.d. 27-11-2014

Nog in te dienen gegevens en bescheiden

Uiterlijk drie weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden moeten de volgende bescheiden worden ingediend

- gegevens en bescheiden met betrekking tot:
 - controleberekening bestaande fundering met groter belastingen uit de bovenbouw (inclusief eventuele sonderingen en funderingsadvies)
 - detailberekeningen en tekeningen van de staalconstructies

Overwegingen.

Het (ver)bouwen van een bouwwerk.

- bouwsom opgegeven € 1.495.000,-/ambtelijk vastgesteld € 1.495.000,-
- uitbreiding bebouwd oppervlak: 0m²
- uitbreiding inhoud: 11120m³
- uitbreiding gebruiksoppervlak: 0m²

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit.

- het perceel is opgenomen in het vigerende bestemmingsplan "Avelingen-Schelluinsestraat" en heeft daarin de bestemming "bedrijventerrein watergebonden". Gronden met deze bestemming zijn bestemd voor bedrijven tot en met categorie 5.1, specifieke vorm van bedrijf-geluidzoneringsplichtig bedrijf en specifieke vorm van bedrijf- Damen Shipyards
- het project is in strijd met deze bestemming omdat de maximale bouwhoogte van 15 meter met 4,8 meter wordt overschreden.
- op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo in samenhang met artikel 5.4.1 en artikel 20 van genoemd bestemmingsplan is het mogelijk af te wijken van het bestemmingsplan. Met gebruikmaking van beide voren genoemde artikelen kan worden afgeweken tot 19,8 meter (18 meter + (10% van 18 meter)) Met het verhogen van de hal met 4,8 meter kunnen grotere schepen worden geassembleerd. Van uit ruimtelijk en milieutechnisch oogpunt zijn er geen bezwaren. Rijkswaterstaat heeft met het verlenen van een Watervergunning voor het plan, met het plan ingestemd. Ons college is gelet op vorenstaande bereid om met toepassing van genoemde artikelen de omgevingsvergunning te verlenen.

Het milieuneutraal wijzigen van het in werking hebben van een inrichting aan artikel 2.14 van de Wabo

- de aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- a. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- b. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- c. niet m.e.r.-plichtig is.

Op grond van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet.

- wij overwegen daarbij het volgende.

Ad a. Toetsing gevolgen milieu

We hebben de aspecten voor het milieu beoordeeld en getoetst of de veranderingen niet zullen leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

Volgens de aanvraag worden de volgende veranderingen gerealiseerd:

- Verhoging van de bestaande schepenhal 1, ook wel aangeduid als assemblagehal 1. In de thans vergunde situatie heeft de hal een hoogte van ca 15 meter. De aanvraag betreft een verhoging met circa 5 meter naar 19,8 meter;
- realisatie extra uitlaten van afzuigingen voor de machinefabriek en de pijpenbuigerij;
- het gebouw aangeduid als "compressor ruimte productie" met hierin compressoren ter vervaardiging van perslucht voor de productiewerkzaamheden vervangt de eerdere containers die dezelfde functie hadden;
- het plaatsen van het gebouw aangeduid als "E-ruimte west (nabij steiger-west)" respectievelijk het gebouw aangeduid als "E-ruimte zuid (nabij steiger zuid)". Deze betreffen laagspanningshuisjes. In het gebouw "E-ruimte zuid" staat een compressor opgesteld.

Hieronder gaan wij in op de verschillende milieuaspecten die daarbij van belang zijn.

Afvalstoffen

Door de veranderingen zullen er geen andersoortige activiteiten ontstaan dan reeds vergund. De aard en omvang van binnen de inrichting ontstane afvalstromen zal niet toenemen. De voorschriften uit de vigerende vergunning (hoofdstuk H) volstaan.

Afvalwater

In de onderhavige aanvraag is één afvalstroom relevant, namelijk hemelwater afkomstig van het dakoppervlak van het schepenhal, de compressor ruimte productie en de laagspanningshuisjes gebouw "E-ruimte west" en "E-ruimte zuid". Dit water is niet verontreinigd door bedrijfsactiviteiten en niet afkomstig van bodembeschermende voorzieningen waardoor er geen extra milieubelasting ontstaat. Zoals in de onderhavige aanvraag is aangegeven, vallen deze afvalstromen thans onder het Activiteitenbesluit

Bodem

Ter plaatse van de compressor ruimte productie, de gebouwen nabij steiger west en steiger zuid, was reeds sprake van een verhard oppervlak. Met het realiseren van deze veranderingen wijzigt er niets voor het aspect bodem. De voorschriften uit de vigerende vergunning volstaan.

Geluid

Wettelijk kader

Bij de vergunningsaanvraag is een akoestisch onderzoek gevoegd van adviesbureau Adromi bv (projectnummer V201205- sub. 08, versie 3 d.d. november 2014).

Om het industrieterrein 'Avelingen-West' ligt een geluidzone, vastgesteld conform artikel 53 van de Wet geluidhinder. Bij een vergunningprocedure in het kader van de Wabo (milieu) dient zodoende aandacht besteed te worden aan de geluidulstraling van de inrichting in relatie tot deze zone. De zone wordt middels een zonebewakingsmodel bewaakt.

Bedrijfssituatie

De belangrijkste wijzigingen die worden aangevraagd zijn:

- Verhogen van de schepenhal 1 met circa 5 meter naar circa 20 meter hoogte,
- Plaatsen van 4 nieuwe afzuigfannen,
- Extra uitlaten ten behoeve van de afzuiging van de westzijde van het productiegebouw,
- Extra afzuiginstallaties in de gevels en het dak van de machinefabriek en van de pijpenbuigerij,
- Extra ventilatiesysteem en compressor in een trafogebouw.

Tabel 5.1 van het akoestisch rapport biedt een overzicht van de meer dan 35 bronnen in het rekenmodel welke gaan wijzigen als gevolg van deze milieuneutrale aanvraag.

Incidentele bedrijfssituatie

Uit de aanvraag is gebleken dat er sprake is van incidentele bedrijfssituaties. Met een totaal van

maximaal 12 dagen per jaar vinden er twee verschillende uitzonderingssituaties plaats. Deze uitzonderingssituaties zijn:

Hellingen van schepen in de avond- en nachtperiode ter hoogte van hal 1 en hal 2

Productiewerkzaamheden gedurende een geheel etmaal.

Paragraaf 5.2 geeft een overzicht van alle wijzigingen van de incidentele bedrijfssituatie. Deze activiteiten tezamen mogen in totaal ten hoogste 12 dagen per jaar voorkomen.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau neemt niet toe ten opzichte van in de vigerende vergunning opgenomen punten. De veranderingen kunnen als milieuneutraal worden beschouwd

Maximale geluidniveaus

De ten hoogste vergunde waarden voor het maximale geluidniveau wijzigen niet door deze milieuneutrale wijziging.

Trillingen

Gezien de aard en de activiteiten van het bedrijf worden vanuit de inrichting geen mogelijk hinderlijke trillingen van machines en toestellen verwacht als gevolg van deze milieuneutrale aanvraag. Daarom zijn geen specifieke geluidvoorschriften betreffende trillingen / trillingsbepalende maatregelen aan de vergunning verbonden.

Voorschriften

Ten behoeve van handhaving zijn er voorschriften opgenomen ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen van derden buiten het industrieterrein en op een aantal controlepunten. Ten behoeve van het duurzaam zonebeheer is het toegestane geluid op de zonepunten eveneens opgenomen in de voorschriften. De waarden op de zonepunten worden op één tiende dB nauwkeurig vastgelegd. Deze voorschriften vervangen voorschriften E.1 en E.2 van de vigerende vergunning d.d. 7 november 2008 met kenmerk PZH-2008-970042. De overige geluidvoorschriften uit de vigerende vergunning blijven onverminderd van kracht.

Lucht

De veranderingen hebben geen gevolgen voor de emissies naar de lucht. De voorschriften uit de vigerende vergunning volstaan.

Licht

Aan de gevels van de verhoogde schepenhal 1 zal buitenverlichting worden geplaatst. Deze zullen zodanig worden afgesteld dat er geen lichthinder ontstaat naar de (woon)omgeving. In onderhavige vergunning is hierover een voorschrift opgenomen.

Energie

In de onderhavige aanvraag zijn energiebesparingsmaatregelen genoemd die B.V. Damen Shipyards Gorinchem zal treffen met de realisatie van genoemde veranderingen. Deze maatregelen dienen in het energiebesparingsonderzoek zoals genoemd in de omgevingsvergunning van 18 februari 2013, te worden opgenomen. Hierover is een voorschrift in deze vergunning opgenomen

Overige aspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Ad b. Toetsing geen andere inrichting

Aan Damen Shipyards is op 7 november 2008 kenmerk, PZH-2008-970042, een revisievergunning verleend voor het bouwen, vervaardigen, onderhouden, repareren, behandelen van de oppervlakte, keuren of reinigen van schepen met een langs de waterlijn te meten lengte van 100 m of minder.

De aangevraagde veranderingen zullen niet leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan

waarvoor reeds vergunning is verleend

Ad c. Toetsing milieueffectrapport

De in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen vallen niet onder onderdeel C van het Besluit milieueffectrapportage. Het verhogen van de bestaande schepenhal betreft wel een wijziging als bedoeld in onderdeel D (categorie 32.6) van de bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage. In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een productieoppervlak van 50.000 m² of meer moet een MER-beoordeling worden gemaakt. Omdat de drempel-waarden uit de D-lijst indicatief zijn, hebben wij aan de hand van Bijlage III van de MER-richtlijn een vormvrije MER-beoordeling uitgevoerd.

Kenmerken van het project:

- het productieoppervlakte van de verandering is gering. Daarmee is de omvang van het project, ten opzichte van de drempelwaarden, zeer beperkt.
- cumulatie met andere projecten en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen is niet van toepassing.
- met het realiseren van de verandering zullen er hoeveelheden afvalwater vrijkomen die verder in dit kader geen milieurelevantie hebben.
- Verontreinigingen en hinder voor de omgeving worden niet verwacht.

De locatie van het project:

De locatie van de inrichting wordt al geruime tijd gebruikt voor het afbouwen van schepen, assemblage, onderhoud en reparatie werkzaamheden. De verandering zal naar verwachting voor de omgeving geen grotere nadelige gevolgen hebben dan reeds vergund, omdat er geen andere emissies worden verwacht.

Kenmerken van het potentiële effect:

Gelet op het bovenstaande en hetgeen in de aanvraag is opgenomen is een aanzienlijk effect nagenoeg uitgesloten. Eventuele emissies zullen dusdanig gering zijn, dat dit voor de omgeving geen gevaar zal opleveren.

Nu uitgesloten kan worden dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, is er geen aanleiding om een m.e.r.-beoordeling uit te voeren..

- de veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de vigerende vergunning is toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leiden de veranderingen niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te welgeren.

Voorschriften.

Het (ver)bouwen van een bouwwerk.

- de vergunning treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking
- de voorschriften voor de activiteit milieu staan in bijlage 1 en behoren bij deze vergunning

Gorinchem, 20 JAN. 2015

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem,

D. van Roest
Teamleider Vergunningen

Leges : € 36.395,60

20 JAN. 2015

Verzenddatum:

Bezwaarschrift

Bent u het niet eens met deze beslissing? In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing aan u is toegezonden (zie de verzenddatum op deze brief).

U richt het bezwaarschrift aan de Gemeente Gorinchem, postbus 108, 4200 AC Gorinchem. Wilt u verder op de enveloppe en in uw bezwaarschrift duidelijk vermelden: Bezwaarschrift.

U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via een webformulier op www.gorinchem.nl/bezwaarmaken. U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig. In het webformulier vult u uw gegevens in en daarnaast voegt u een document toe waarin u het bezwaarschrift motiveert. Ook kunt u andere bijlagen toevoegen die van belang zijn voor uw bezwaarschrift.

Het besluit blijft gelden wanneer u een bezwaarschrift indient. Wanneer u dit wilt voorkomen, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Administratie Team B Rechtbank Rotterdam Postbus 50951 3007 BM Rotterdam.

U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank via www.rechtspraak.nl/naar-de-rechter/bestuursrechter. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Algemene opmerkingen.

1. Tijdens de uitvoering en na gereedmelding van het project kan het Team Vergunningen inspecties uitvoeren op naleving van de vergunning;
2. De volgende zaken moeten aan het Team Vergunningen worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)	via email: gemeente@gorinchem.nl o.v.v. projectnummer Wabo-141294	uiterlijk 2 dagen voor de start van het werk
heiwerk (inclusief proefpalen)	mondeling of schriftelijk	uiterlijk 2 dagen voor aanvang
grondverbeteringswerkzaamheden	mondeling of schriftelijk	uiterlijk 2 dagen voor aanvang
storten van beton	mondeling of schriftelijk	uiterlijk 1 dag voor aanvang
gereedkomen van rioleringsputten en van grond- en huisaansluitleidingen	mondeling of schriftelijk	onmiddellijk na voltooiing *
gereedkomen van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil	mondeling of schriftelijk	onmiddellijk na voltooiing*
onderdelen van het bouwwerk waaraan door de	mondeling of schriftelijk	volgens voorwaarde*

vergunningvoorwaarde(n) een kennisgevingsplicht is verbonden		
einde van de werkzaamheden	via email: gemeente@gorinchem.nl o.v.v. projectnummer Wabo-141294	uiterlijk op de dag van beëindiging van het werk

Voor de met een * in de tabel "wanneer" gemerkte werkzaamheden geldt dat deze gedurende een periode van 2 dagen nadat de kennisgeving is gedaan niet zonder toestemming van het Team Vergunningen aan het oog mogen worden onttrokken.

3. De vergunning kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken:
 - als gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
 - als de vergunninghouder dit verzoekt.
4. Indien van toepassing: dat tevens toestemming moet worden verkregen van de eigenaar van het pand/perceel;

Afschriften:
 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
 t.a.v. de afdeling Vergunningen en Meldingen
 Postbus 550,
 3300 AN Dordrecht

Rijkswaterstaat
 Postbus 556
 3000 AN Rotterdam

Gemachtigde
wabo@vanesarchitecten.nl

BIJLAGE 1

Voorschriften Milieu

1 Energiebesparing

1.1.1 Het energiebesparingsonderzoek genoemd in de omgevingsvergunning d.d. 18 februari 2013 dient binnen één jaar na inwerkingtreding van deze vergunning te worden aangevuld met de gewijzigde maatregelen die zijn genoemd in de aanvraag en moet ter inzage beschikbaar zijn voor het bevoegd.

2 Geluid en trillingen

2.1.1 Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, geldt dat de niveaus op de in Tabel I genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen mag dan de aangegeven waarden in dB(A):

Tabel I:

Naam	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht
C1_A	Controlepunt 1	50	43	40
C2_A	Controlepunt 2	49	37	30
C3_A	Controlepunt 3	56	52	46
Ref1/V1_A	Referentiepunt 1	53	42	38
Ref2/V2_A	Referentiepunt 2	57	44	39
S-01_A	Woning Parallelweg 31	35	32	30
S-02_A	Woning Parallelweg 33b	36	33	26
W-01_A	Woning Parallelweg 51	39,8	30,4	26,0
Z-001_A	Zonebewakingspunt 01 (oost)	37,5	33,1	29,1
Z-002_A	Zonebewakingspunt 02 (oost)	36,4	30,2	26,6
Z-003_A	Zonebewakingspunt 03 (zuid-oost)	35,2	29,6	25,8
Z-004_A	Zonebewakingspunt 04 (zuid-oost)	34,8	29,7	26,2
Z-005_A	Zonebewakingspunt 05 (zuid)	36,4	31,7	28,0
Z-006_A	Zonebewakingspunt 06 (zuid)	36,6	31,4	28,8
Z-007_A	Zonebewakingspunt 07 (zuid-west)	34,9	29,1	26,1
Z-008_A	Zonebewakingspunt 08 (zuid-west)	34,7	29,1	25,5
Z-009_A	Zonebewakingspunt 09 (zuid-west)	37,2	31,1	27,7
Z-010_A	Zonebewakingspunt 10 (west)	39,4	32,4	29,7
Z-011_A	Zonebewakingspunt 11 (west)	38,5	30,7	26,3
Z-012_A	Zonebewakingspunt 12 (noord-west)	37,1	30,5	26,0
Z-013_A	Zonebewakingspunt 13 (noord-west)	37,4	30,1	26,6
Z-014_A	Zonebewakingspunt 14 (noord)	39,7	29,9	26,0
Z-015_A	Zonebewakingspunt 15 (noord)	36,5	31,7	26,9
Z-016_A	Zonebewakingspunt 16 (noord-oost)	33,1	29,5	27,8
Z-017_A	Zonebewakingspunt 17 (noord-oost)	35,0	32,0	28,3
Z-018_A	Zonebewakingspunt 18 (noord-oost)	35,9	31,5	27,9
Z-019_A	Zonebewakingspunt 19 (oost)	36,2	32,8	29,5

- 2.1.2 In afwijking van voorschrift 2.1.1 mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, in een incidentele bedrijfssituatie, de niveaus op de in Tabel II genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de aangegeven waarden in dB(A):

Tabel II

Naam	OMSCHRIJVING	Dag	Avond	Nacht
C1 A	Controlepunt 1	50	44	41
C2 A	Controlepunt 2	48	46	43
C3 A	Controlepunt 3	57	54	50
Ref1/V1 A	Referentiepunt 1	54	52	50
Ref2/V2 A	Referentiepunt 2	57	54	50
S-01 A	Woning Parallelweg 31	35	33	32
S-02 A	Woning Parallelweg 33b	37	35	32
W-01 A	Woning Parallelweg 51	39	36	34
Z-001 A	Zonebewakingspunt 01 (oost)	37,8	35,2	33,1
Z-002 A	Zonebewakingspunt 02 (oost)	36,7	32,8	31,0
Z-003 A	Zonebewakingspunt 03 (zuid-oost)	35,4	31,7	29,5
Z-004 A	Zonebewakingspunt 04 (zuid-oost)	34,9	30,7	27,8
Z-005 A	Zonebewakingspunt 05 (zuid)	36,6	32,7	29,8
Z-006 A	Zonebewakingspunt 06 (zuid)	37,0	33,4	31,2
Z-007 A	Zonebewakingspunt 07 (zuid-west)	35,6	32,4	30,6
Z-008 A	Zonebewakingspunt 08 (zuid-west)	35,4	32,3	30,3
Z-009 A	Zonebewakingspunt 09 (zuid-west)	37,9	34,6	32,5
Z-010 A	Zonebewakingspunt 10 (west)	40,0	36,9	34,8
Z-011 A	Zonebewakingspunt 11 (west)	39,4	37,3	35,7
Z-012 A	Zonebewakingspunt 12 (noord-west)	38,0	36,4	34,6
Z-013 A	Zonebewakingspunt 13 (noord-west)	38,5	37,0	35,1
Z-014 A	Zonebewakingspunt 14 (noord)	40,6	38,4	35,3
Z-015 A	Zonebewakingspunt 15 (noord)	37,5	35,6	33,2
Z-016 A	Zonebewakingspunt 16 (noord-oost)	33,2	30,5	28,9
Z-017 A	Zonebewakingspunt 17 (noord-oost)	35,1	33,0	30,3
Z-018 A	Zonebewakingspunt 18 (noord-oost)	36,3	35,2	34,0
Z-019 A	Zonebewakingspunt 19 (oost)	36,3	34,5	32,7

2.1.3 De incidentele bedrijfssituaties mogen tezamen ten hoogste 12 dagen per jaar plaatsvinden. De data waarop dit plaatsvindt, dient bijgehouden te worden in een logboek. Dat een incidentele bedrijfssituatie plaatsvindt dient 24 uur van tevoren te worden gemeld bij de afdeling Toezicht en Handhaving van de OZHZ. De incidentele bedrijfssituaties zijn:

- Het vanuit het water brengen van schepen in een hal of schepen te water laten vanuit een hal in de avond- en nachtperiode ter hoogte van hal 1 en hal 2.
- Productiewerkzaamheden gedurende een geheel etmaal.

Toelichting: Met hellingen van schepen wordt bedoeld het vanuit.

2.1.4 De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' (1999).

3 Licht

3.1.1 Buitenverlichting moet zodanig worden afgesteld dat er geen lichthinder ontstaat naar de (woon)omgeving