

B E S C H I K K I N G
Omgevingsvergunning
Milieuneutraal wijzigen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht.

Onderwerp van de aanvraag

Op 3 november 2017 hebben wij van adviesbureau Compas Management & Advies VOF, namens BP Europa SE – BP Nederland een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag betreft het tankstation BP Sandelingen Westzijde met de locatie Rijksweg A16 1 (westzijde snelweg) te Hendrik-Ido-Ambacht. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 3286071 en zaaknummer Z-17-327696.

De volgende activiteit is aangevraagd:

- Milieu, een milieuneutrale verandering (artikel 2.1, eerste lid, onder e juncto 3.10, derde lid Wabo).

BP Sandelingen Westzijde betreft een tankstation voor het wegverkeer. De aangevraagde verandering betreft het volgende:

- Het vervangen van de huidige LPG-tank (60 m³) door een kleinere LPG-tank (40 m³).

Besluit

Gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn opgenomen in bijlage II en III deze vergunning en gelet op het gestelde in artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo, besluiten wij:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen van de huidige LPG-tank door een kleinere LPG-tank (40 m³); en
- dat de in bijlage I aangegeven onderdelen van de aanvraag deel uit maken van de vergunning.

Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Met ingang van de dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Binnen zes weken met ingang van de dag na de bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend bij burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet. Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij dat de werking van deze beschikking wordt geschorst, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. De inwerkingtreding van de beschikking wordt slechts opgeschort indien op het verzoek om voorlopige voorziening daartoe is beslist door de Voorzieningenrechter. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij de genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan deze precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

Het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht,
namens dezen,

ing. G.G. van der Waal
manager Unit Regulering bouw en brandveiligheid van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 2 januari 2018

Verzonden op: 4 januari 2018

Een exemplaar van dit besluit is verzonden aan:

- BP Europa SE – BP Nederland, t.a.v. [REDACTED] Rijksweg A16 1, 3342 LE Hendrik-Ido-Ambacht;
- Compas Management & Advies VOF, t.a.v. [REDACTED], Heemraadssingel 164, 3021 DL Rotterdam;
- Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA, Hendrik-Ido-Ambacht.

INHOUDSOPGAVE

BIJLAGE I	DOCUMENTEN VAN DE AANVRAAG - 3 november 2017.....	4
BIJLAGE II	PROCEDURELE OVERWEGINGEN	5
BIJLAGE III	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	7

BIJLAGE I DOCUMENTEN VAN DE AANVRAAG – 3 november 2017

Naam document	datum indiening	onderdeel van beschikking
Aanvraagformulier nr. 3286071	3 november 2017	ja
Bijlage 1. Gewijzigde LPG-tank.pdf	3 november 2017	ja

BIJLAGE II PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Projectbeschrijving

Het project waarvoor een vergunning wordt aangevraagd is als volgt te omschrijven:

De aanvrager verzoekt om de huidige LPG-tank met een inhoud van 60m³ te mogen vervangen door een LPG-tank met een inhoud van 40m³. De huidige tank (60m³) wordt niet volledig benut. Nu deze tank vervangen moet worden, wordt gekozen voor een kleinere tank (40m³). De verandering betreft het milieuneutraal wijzigen conform artikel 2.1 lid 1 onder e (milieu) jo. artikel 3.10, lid 3 Wabo. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag.

Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Omgevingsvergunning	16-04-1991	HI 90.2002.328	Revisievergunning
Omgevingsvergunning	19-05-1992	HI 91.2005.217	Wijzigingsvergunning, uitbreiding met ondergronds huisbrandolietank en verplaatsing van 2 LPG-aflerversuilen.
Ambtshalve wijziging	08-03-2004	HI.03.2211	Aanpassen vergunningvoorschriften op het gebied van energie, bodembescherming, afvalstoffen, veiligheid en de bedrijfsvoering in het algemeen en vernieuwen c.q. intrekken van verouderde voorschriften opgenomen onder 1., 2., 3., 4., 5. en 6 van de vergunning d.d. 16-04-1991 en onder A. van de vergunning d.d. 19-05-1992.
Melding 8.19 Wm (milieuneutraal wijzigen)	26-01-2007	2007002037/SDU	Vervanging brandstoftanks, verwijderen huisbrandolietank, vervangen vloeistofdichte verharding bij losplaats van tankauto en gedeeltelijk vervangen van ondergronds leidingnetwerk
Melding 8.19 Wm (milieuneutraal wijzigen)	12-03-2009	2009005336/WB	Bijplaatsen van bovengrondse opslagtank voor verkoop van AdBlue aan het wegverkeer
Omgevingsvergunning	05-03-2014	2014006337/IGI	Actualisatie
Omgevingsvergunning	16-07-2017	Z-17-322356/JET	Milieuneutraal wijzigen, aanbrengen van pompen, nieuwe vloer en zuigleidingnetwerk

Bevoegd gezag

De inrichting verricht werkzaamheden en activiteiten zoals beschreven in categorie 2.7 onder m van bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit betreft een inrichting voor het afleveren van LPG.

Gezien artikel 2.4 van de Wabo en hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo, de reguliere voorbereidingsprocedure. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag kennis gegeven in 'De Combinatie'.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken zoals bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo. Van deze verlenging is eveneens kennis gegeven in 'De Combinatie'.

Volledigheid en ontvankelijkheid

Volgens artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo dient de aanvrager er voor zorg te dragen dat de aanvraag betrekking heeft op alle activiteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Gebleken is dat geen onlosmakelijke onderdelen van toepassing zijn.

De aanvraag is daarnaast getoetst aan de indieningsvereisten uit de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) en op inhoud beoordeeld. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is zowel volledig als ontvankelijk en daarom in behandeling genomen.

Overwegingen en toetsingen milieuneutrale wijziging

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen.

Op vergunningplichtige (type C) inrichtingen en op inrichtingen met een IPPC-installatie kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een inrichting type C zonder IPPC-installatie.

Met ingang van 1 januari 2016 worden LPG-tankstations apart beschreven in paragraaf 5.3.1 van het Activiteitenbesluit. Wanneer binnen een inrichting de doorzet van LPG meer bedraagt dan 50m³ per jaar en de opslagcapaciteit voor LPG niet meer bedraagt dan 50 ton, is deze paragraaf van toepassing. Nu er in dit geval wordt voldaan aan eerdergenoemde eisen, zal het gestelde in paragraaf 5.3.1 van het Activiteitenbesluit en de daarin genoemde overige regelgeving, in acht genomen moeten worden.

Toets milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering wordt verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werking daarvan:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- geen aanleiding geeft tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Op grond van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Wij overwegen daarbij het volgende:

A. Toetsing gevolgen voor milieu

Wij hebben de aspecten voor het milieu beoordeeld en getoetst of de verandering niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan. Hieronder gaan wij in op de milieuaspecten die relevant zijn voor deze verandering.

Verandering: Het vervangen van de huidige LPG-tank (60m³) door een kleinere LPG-tank (40m³). De huidige tank wordt vervangen door een kleinere tank. De inhoud neemt daarmee af van 60m³ naar 40m³. De huidige tank wordt niet voor de volledige capaciteit benut. Om deze reden is gekozen voor een kleinere nieuwe tank. Het aantal bevoorradingen zal niet wijzigen. De LPG-doorzet blijft derhalve gelijk. Ook wordt de nieuwe tank op dezelfde locatie geplaatst en blijven zowel de interne als externe afstanden gelijk. Dit betekent dat er voor de relevante milieuaspecten geluid en externe veiligheid geen wijzigingen zullen plaatsvinden.

Gelet op voorstaande is geconcludeerd dat als gevolg van de aangevraagde verandering er geen sprake is van grotere of andere nadelige gevolgen voor het milieu dan vergund.

B. Toetsing andere inrichting

De categorie-indeling van de inrichting als bedoeld in de bijlage I van het Bor die van toepassing is op de inrichting wijzigt niet naar aanleiding van de aangevraagde wijzigingen. Ook anderszins leidt de verandering niet tot een 'andere inrichting'.

C. Toetsing milieueffectrapport

De in de aanvraag beschreven activiteiten (veranderingen) staan niet vermeld in de eerste kolom van onderdeel C of onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage. Gelet hierop bestaat er geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport (MER).

Conclusie toets milieuneutrale verandering

De verandering leidt volgens de aanvraag niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Er zijn derhalve geen redenen om het milieudeel van de omgevingsvergunning te weigeren.