ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE IDENTIFICATIVO: **VALIDO FINO AL: 30/06/2030**

DATI GENERALI

Destinazione d'uso

- [x] Residenziale
- [ ] Non residenziale

Classificazione D.P.R. 412/93: **E1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo**

Oggetto dell'attestato

- [x] Intero edificio
- [ ] Unità immobiliare
- [ ] Gruppo di unità immobiliari

Numero di unità immobiliari di cui è compo- sto l'edificio: 6

- [ ] Nuova costruzione
- [ ] Passaggio di proprietà
- [ ] Locazione
- [x] Ristrutturazione importante
- [ ] Riqualificazione energetica
- [ ] Altro:

Dati identificativi



Regione: LAZIO

Comune: ROMA

Indirizzo: Via della Bufalotta, 1234

Piano: 1-2-3

Interno:

Coordinate GIS: Lat: 40°50'35" Long: 15°1'5"

Zona climatica: D

Anno di costruzione: 1980

Superficie utile riscaldata (m^2): 626.95

Supeficie utile raffrescata (m^2): 0.00

Volume lordo riscaldato (m^3): 2´510.27

Volume lordo raffrescato (m^3): 0.00

Comune catastale	ROMA (RM) - H501								Sezione		Foglio	123			Particella	1970					
Subalterni	da	6	a	11	\	da		a		\	da		a		\	da		a		\	
Altri subalterni																					

Servizi energetici presenti

- [x] Climatizzazione invernale
- [ ] Climatizzazione estiva
- [ ] Ventilazione meccanica
- [x] Prod. acqua calda sanitaria
- [ ] Illuminazione
- [ ] Trasporto di persone o cose

DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

COPERTURA	Piana		
STRUTTURA	Muratura portante		
INFISSI E FINESTRE			
telaio	Legno	m^2	83.87
vetro	Semplice	m^2	97.03
ombreggiatura	Altro (specificare)	m^2	0.00

SUPERFICI E RAPPORTO DI FORMA

Superficie utile riscaldata	626.95	m^2
Superficie utile raffrescata	0.00	m^2
Superficie utile totale	626.95	m^2
V - Volume riscaldato	2´510.27	m^3
Volume raffrescato	0.00	m^3
S - Superficie disperdente	1´347.02	m^2
Rapporto S/V	0.54	
$EP_{H,nd}$	46.803	kWh/m^2 anno
$A_{sol}/A_{sup,utile}$	0.0138	-
Y_{IE}	0.1148	W/m^2K

DATI ENERGETICI GENERALI

Energia primaria da fonti non rinnovabili	**EPgl,nren**	91.66	kWh/m^2anno
Energia primaria da fonti rinnovabili	**EPgl,ren**	13.89	kWh/m^2anno
Energia primaria totale	**EPgl,tot**	105.55	kWh/m^2anno

Energia esportata	**0.00 kWh/anno**	**Vettore energetico: Elettricità**

Per il documento completo visita la pagina di

Termus SuperBonus 110 e scopri tutti i dettagli:

https://www.acca.it/software-ecobonus-2020

ACCA SOFTWARE