



# **Il decalogo AIOP per il paziente diabetico**

---



## Il decalogo AIOP per il paziente diabetico

1. Il paziente diabetico ha **fattori di rischio più alti per l'insorgenza di patologie orali e parodontali**, ma può curarle efficacemente se diagnosticate per tempo.
2. È fondamentale che il diabetico controlli adeguatamente le **infezioni orali**: i denti irrimediabilmente compromessi da carie o parodontite devono essere estratti e possono essere sostituiti da impianti, in un piano di trattamento che assicuri una buona funzione masticatoria.
3. In caso di terapie odontoiatriche, **il dentista deve spiegare** al paziente nei dettagli **il piano di trattamento, il numero di interventi necessari e il risultato atteso**.
4. Il diabetico portatore di protesi fissa può avere un rischio di infezioni ancora più elevato, se le sue **protesi non sono eseguite correttamente** e, quindi, **favoriscono l'accumulo di placca batterica**.
5. I materiali protesici non sono tutti uguali: chiedete al vostro dentista quale utilizzerà e fatevi consegnare **il certificato di conformità protesico** e il **certificato implantare**.

*La sostituzione protesica E' UNA TERAPIA, che restituisce validità a un organo menomato. Indicazioni e controindicazioni, materiali, tecniche e ogni possibile alternativa devono essere illustrate al paziente, così come durata e costi della cura.*

*La terapia deve essere personalizzata in base alle caratteristiche del paziente: il dentista deve sapere qual è il vostro grado di controllo della glicemia e dei fattori di rischio.*

*Il piano di trattamento è il fondamento di ogni cura: parlatene con il vostro dentista.*



## Il decalogo AIOP per il paziente diabetico

6. La persona con diabete va frequentemente incontro anche ad altri disturbi, come la **ridotta produzione di saliva**. Chiedete al vostro dentista consigli alimentari o farmacologici, per contenere l'aumento dell'acidità e mantenere le mucose correttamente idratate.
7. Il paziente diabetico può sviluppare **lesioni delle mucose orali**, è fondamentale che le protesi sia fisse che rimovibili non presentino zone che irritano le mucose.
8. La persona diabetica è più suscettibile alle **infezioni da funghi**. L'**igiene orale** e l'**igiene delle protesi** devono essere **curate con la massima attenzione**.
9. Per tutti i pazienti, ma in particolare per i diabetici, è necessario che **il dentista controlli in modo regolare e sistematico tutto il cavo orale**, registrando eventuali variazioni dello stato di salute.
10. Il paziente diabetico può **fare anestesia normalmente** e **inserire impianti, se la glicemia è ben controllata**.

*La regolarità delle visite è fondamentale per prevenire e intercettare patologie locali e sistemiche. Per i pazienti "a rischio" è ancora più importante effettuare controlli regolari, semestrali o anche più frequenti, se si sono già innescate patologie o se il profilo di rischio è alto.*

*Strumenti e prodotti per l'igiene domiciliare DEVONO essere prescritti dal dentista e/o dall'igienista, in base al tipo di bocca.*

*L'igiene domiciliare è il pilastro della prevenzione delle malattie orali o delle loro recidive:  
IL FAI DA TE NON FUNZIONA.*