



Widget Newsletter et social posts

—

INTRODUCTION

Les widgets Artur'In

Artur'In fournit 2 widgets javascript (widget social et widget newsletter) permettant d'intégrer dans votre site web votre flux de publications sociales et newsletter .

Le widget social se charge d'afficher la liste des derniers posts publiés sur les réseaux sociaux.

Le widget newsletter se charge d'afficher la liste des derniers newsletter envoyées.

L'url de chaque widget est de la forme suivante :

```
<script src='https://app.arturin.com/social_widget.js?id= NNNNNN'></script>  
<script src='https://app.arturin.com/newsletter_widget.js?id= NNNNNN'></script>
```

NNNNNN étant l'identifiant propre à chacun de nos clients

Afin de disposer de vos identifiants personnalisés, il vous suffit de vous connecter avec votre compte arturin et d'accéder à l'url suivante (accessible à partir du menu déroulant en haut à droite et Comptes > Flux et API)

<https://my.arturin.com/account-settings/widget-api>

Pour **tester**, il est possible d'utiliser les identifiants de ce **compte de test** :

```
<script src='https://app.arturin.com/social_widget.js?id=11146'></script>  
<script src='https://app.arturin.com/newsletter_widget.js?id=11146'></script>
```

Il y a deux façons d'intégrer les widgets :

- La première fonctionne sur la majorité des sites / pages existantes
- La seconde plus sophistiquée doit être utilisée donne également plus de souplesse pour jouer sur le positionnement, la taille, la bordure du widget et permet également de résoudre les problèmes dans les rares cas où le widget brise une mise en page existante.

Nous détaillons ces deux façons de faire dans les pages suivantes.

Et restons à votre disposition si vous avez des questions.

Cordialement ,

L'équipe Artur'In

Email : thierry@arturin.com

Intégration de widgets - méthode simple

Widget affichant les newsletters

1. Ajouter le script dans la page (dans le <body></body> de la page HTML)

```
<html>
<body>
...
<script src='https://app.arturin.com/newsletter_widget.js?id=NNNNNN'></script>
...
</body>
```

2. Ensuite créer **deux div** à l'emplacement désiré dans la page web , la div intérieure ayant comme id: 'monsitemedia_newsletter_wall'

```
<div><div id='monsitemedia_newsletter_wall'></div></div>
```

-  C'est dans cette div que viendra s'installer le widget.

```
<html>
<body>
...
<script src='https://app.arturin.com/newsletter_widget.js?id=NNNNNN'></script>
...
<div><div id='monsitemedia_newsletter_wall'></div></div>

</body>
```

Vous pouvez utiliser d'autres balises html, l'important est qu'il y'en ait 2 et que la balise intérieure possède l'id spécifié.

Vous pouvez également ajouter des styles inline à la div intérieure (line-height, par exemple).

Exemple de votre script final :

```
<html>
<body>
<script src='https://app.arturin.com/newsletter_widget.js?id=NNNNNN'></script>
<h1>Nos newsletter</h1>
<div><div id='monsitemedia_newsletter_wall'
style='line-height:1.53'></div></div>
</body>
</html>
```

Intégration de widgets - méthode simple

Widget affichant les social posts

La procédure est la même, seul change l'identifiant de la div et le nom du script.

1. Ajouter le script dans la page

```
<body>
<script
src='https://app.arturin.com/social_widget.js?id=NNNNNN'></script>
</body>
```

2. Ensuite créer **deux divs** à l'emplacement désiré pour l'affichage, la div intérieure ayant comme id: 'monsitemedia_social_wall'

```
<div><div id='monsitemedia_social_wall'></div></div>
```

Vous pouvez utiliser d'autres balises html, l'important est qu'il y'en ait 2 et que la balise intérieure possède l'id spécifié.

Exemple :

```
<html>
<body>
<script src='https://app.arturin.com/social_widget.js?id=NNNNNN'></script>
<h1>Actualités</h1>
<div><div id='monsitemedia_social_wall'></div></div>
</body>
</html>
```

Intégration de widgets

Méthode IFRAME

Dans certains cas très rare, l'intégration du widget peut poser problème avec une css existante.

La façon la plus simple de supprimer tout problème, qui permet également de jouer sur la mise en forme du widget, consiste à intégrer celui-ci dans un iframe :

Exemple d'intégration du widget social post dans un iframe nommé iframe_sp.

```
<html>
<head>
<script>
window.onload = function(){
var iframe_sp = document.createElement('iframe');

iframe_sp.style.marginTop = 50;
iframe_sp.style.marginLeft = 20;
iframe_sp.width = 600;
iframe_sp.height = 2000;
iframe_sp.frameBorder = 0;
iframe_sp.scrolling = 'no';
iframe_sp.style.borderWidth = 0;
iframe_sp.frameBorderColor = '#ccc';

var html = '<html><head><scri'+ 'pt
src="https://app.arturin.com/social_widget.js?id=NNNNNNNN"></scrip'+ 't></head><b
ody><div id="monsitemedia_social_wall"></div></body></html>';

document.getElementById('sp').appendChild(iframe_sp);

iframe_sp.contentWindow.document.open();
iframe_sp.contentWindow.document.write(html);
iframe_sp.contentWindow.document.close();
}
</script>
</head>
<body>

<div id="sp" style="float:left;" ></div>

</body>
</html>
```

Autre exemple avec 2 iframes et les 2 widgets côte à côte :

```
<html>
<body>
<script>
window.onload = function(){
var iframe_sp = document.createElement('iframe');

iframe_sp.style.marginTop = 50;
iframe_sp.style.marginLeft = 20;
iframe_sp.width = 600;
iframe_sp.height = 1500;
iframe_sp.frameBorder = 0;
iframe_sp.scrolling = 'no';
iframe_sp.style.borderWidth = 0;
iframe_sp.frameBorderColor = '#ccc';

var html = '<html><head><scri'+ 'pt
src="https://app.arturin.com/social_widget.js?id=NNNNNNN"></scrip'+ 't></head><bo
dy><div id="monsitemedia_social_wall"></div></body></html>';

document.getElementById('sp').appendChild(iframe_sp);

iframe_sp.contentWindow.document.open();
iframe_sp.contentWindow.document.write(html);
iframe_sp.contentWindow.document.close();

var iframe_nl = document.createElement('iframe');

iframe_nl.style.marginTop = 50;
iframe_nl.style.marginLeft = 20;
iframe_nl.width = 600;
iframe_nl.height = 1500;
iframe_nl.frameBorder = 0;
iframe_nl.scrolling = 'yes';
iframe_nl.style.borderWidth = 1;
iframe_nl.frameBorderColor = '#ccc';

var html = '<html><head><scri'+ 'pt
src="https://app.arturin.com/newsletter_widget.js?id=NNNNNNN"></scrip'+ 't></head
><body><div id="monsitemedia_newsletter_wall"></div></body></html>';

document.getElementById('nl').appendChild(iframe_nl);

iframe_nl.contentWindow.document.open();
iframe_nl.contentWindow.document.write(html);
iframe_nl.contentWindow.document.close();
}
</script>

<div id="sp" style="float:left;" ></div>
<div id="nl" style="display:inline;"></div>

</body>
</html>
```