

# Mia Colore

Pigmenti Naturali

## **Sempre! aanbrengen in een paar eenvoudige stappen**

Sempre! is een 100% natuurlijke, minerale verf die een volle en rijke uitstraling biedt. De uitstraling komt overeen met een tadelakt of betonlook afwerking door de laagdikte die wordt aangebracht.

### **Zelf doen of laten doen**

Sempre! is eenvoudig zelf aan te brengen en in vergelijking met bijvoorbeeld een tadelakt of andere producten op cementbasis eenvoudiger aan te brengen. Onze Mia Colore dealer informeren u graag over de wijze van aanbrengen en velen van hen organiseren geregeld demonstraties of workshops, waar u praktijkgericht kennis kunt maken met Sempre! **Let op**, lees voordat u start altijd aandachtig de technische fiches door, te downloaden op onze website [www.miacolore.nl](http://www.miacolore.nl)

Echter, het is zodanig eenvoudig dat wij u middels een paar eenvoudige stappen ook helder kunnen uitleggen hoe u Sempre! hoort aan te brengen, waardoor u zelf ook direct aan de slag kunt! Wel adviseren wij altijd een test voor uzelf plaatsen op bijvoorbeeld een gipsplaatje. Sempre! laten aanbrengen is uiteraard ook een optie. De kosten per m2 bedragen ca. €75,00, afhankelijk van het aantal vierkante meters, uitstraling / afwerking en soort ruimte.

### **Kies uw kleur :**

Sempre! is leverbaar in 7 geselecteerde Mia Colore kleuren. Veel van onze dealers hebben in de showroom een wand of stalen met Sempre! waardoor u zowel de uitstraling en kleur eenvoudig kunt kiezen.

### **1.Ondergrond**

Deze moet egaal en mineraal zijn. Bij voorkeur werkt u op een gestucte of gepleisterde muur en wij adviseren oneffenheden eerst te verwijderen of weg te schuren. Probeer een gestucte of gepleisterde ondergrond zo min mogelijk op te schuren, om hechtingsproblemen te voorkomen. Schuren maakt de ondergrond al snel kapot. De ondergrond moet stabiel zijn, niet kunnen krimpen of bewegen voor een juist resultaat. Controleer de ondergrond op zuigingsverschillen, eenvoudig te testen door met een bloemenspuit de muur te benevelen. Het is aan te raden gestucte of gepleisterde ondergronden te voorzien van de Mia Colore muro di primer (muurprimer) in de kleur Sempre! die u op uw wand gaat toepassen. Deze maakt de ondergrond zeer geschikt voor het toepassen van Sempre! en biedt een goede hechting.

## **2. Het aanbrengen van Sempre!**

Sempre! is een dikke verf en doet zelfs denken aan een pasta, die u in een volle, dekkende laag aanbrengt met een blokkwast of roller. Een ideale laagdikte is ongeveer 2-3mm, waardoor Sempre! eenvoudig met de spatel kan worden bewerkt. Sempre! is een 100% ecologische muurafwerking die in sommige kleuren wat dikker dan normaal kan zijn. In dat geval kunt u deze iets verdunnen met water tot een dikte van bijvoorbeeld tandpasta.

## **3.Spatelen.**

Wanneer de verf iets gedroogd is gaat u met de spatel, onder een hoek van ca. 25 graden, kris – kras over de verf heen. Voorkom hoge randen tijdens het spatelen, strijk deze weer glad. Veel kleine bewegingen geven een druk effect, grotere slagen vanzelfsprekend een rustiger effect. In de praktijk werkt het prettig om samen een muur te bewerken, waarbij de 2<sup>e</sup> persoon de muur met spatel afwerkt. Voor een donkerder, meer gewolkt effect, kunt u er ook voor kiezen meerdere lagen Sempre! te plaatsen.

## **4. Afwerking.**

Laat de gespatelde muur ca. 8 uur drogen en kies uit de volgende afwerkingen om de uitstraling van uw keuze te bepalen.

- Het oppervlak zo laten en dus niet behandelen
- de gespatelde muur licht opschuren (korrel 400 of hoger)
- De verf met een schone spatel onder een hoek van 25 graden voorzichtig schrapen. Hierdoor polijst u de oppervlakte.

### *Opschuren met korrel 400 of hoger:*

maakt de kleur lichter en geeft een doffe, matte uitstraling als beton. Meer nuance kunt u aanbrengen door met een schone spatel voorzichtig over de verf te halen waardoor er meer nuance en daarmee diepte in de wand ontstaat. Maak na het schuren de wand af met een klamme doek. Let op, deze mag niet nat zijn, hierdoor ontstaan vlekken.

### *Schrapen met een schone spatel:*

zoals beschreven maakt schrapen met een schone spatel dat er meer nuance en dus diepte ontstaat. Het geeft een zeer fraai effect en maakt de oppervlakte glad, waarbij zelfs een spiegelglad effect kan worden gerealiseerd zoals in de traditionele, Italiaanse stucwerken. Indien u graag een tadelakt effect wenst te benaderen, nevelt u in stap 3 (hierboven beschreven) iets water op de verf en spatelt u de wand af, daarna volgt u de hierboven beschreven stappen. Let op dat u niet te lang op één plek blijft spatelen, dit kan uitzonderlijk beschadigingen opleveren.

## **5. Nabehandeling.**

Kiest u voor een gespatelde wand met glanseffect, waarbij de glans nog intenser moet zijn, bieden wij Cera di Sempre! een fraai type wax dat meer diepte geeft aan de afwerking en een pareleffect biedt wanneer deze in aanraking komt met water en meer intensiteit aan de reeds aangebrachte nuances. Voordeel is dat de muur hierdoor afneembaar is, wel raden wij aan tenminste elk halfjaar een nieuwe laag Cera di Sempre aan te brengen voor voldoende bescherming.

Voor een matte uitstraling adviseren wij u Mia Colore matte vernis toe te passen, deze met zachte kwast in tenminste twee dunne lagen aan te brengen. Let op, voor voldoende uitharding de vernislagen bij voorkeur tenminste 6 dagen laten drogen alvorens de volgende laag vernis te plaatsen. De matte vernis geeft een zacht matte uitstraling zonder dat de nuances verloren gaan. Met de matte vernis en voldoende hardheid van de vernis is uw muur afwasbaar.