

Colad Snap Lid System® 88 ml - SMART repair

Compleet Snap Lid® lakverwerkingssysteem bestaande uit 50 Mengbakers, 50 Deksels en 10 rode Afdichtdopjes. Beschikbaar met 3 verschillende filters. Speciaal geschikt voor de kleinere klussen en SMART repair!

Lakverwerkingssysteem voor SMART repair

Dit Snap Lid System® 88 ml is speciaal ontworpen voor SMART Repair – Small to Medium Area Repair Technology. Het SMART Snap Lid System® is ontworpen om plekken met cosmetische schade op een kleine, specifieke plek aan te pakken zonder dat het hele paneel opnieuw gespoten moet worden. Dit betekent dat de reparatie minder tijd en moeite kost. Het is een duurzame oplossing die materiaal- en lakkosten bespaart. Het 88 ml Snap Lid System® is gemaakt van een geavanceerde, duurzame kunststof, waardoor tijdens het productieproces op energie en kunststofafval wordt bespaard. Door dit productieproces zijn de bekera onbreekbaar!

Het snelste lakverwerkingssysteem voor alle soorten lak

Met het Colad Snap Lid System® bespaar je moeite, tijd en geld in slechts twee simpele stappen. Mix, Snap & Go! Door een beker zowel als mengbeker en bovenbeker te gebruiken, dankzij de Snap Lid deksel, kun je het proces versnellen en gebruik je hierbij ook nog eens minder materiaal. Ook bespaar je tijd dankzij de ingebouwde zeef.

De voordelen van het Snap Lid System®:

SMART Reparatie: Small to Medium Area Repair Technology. Speciaal ontworpen voor de kleinere klussen.

Duurzame oplossing. Het bespaart materiaal- en lakkosten.

Onbreekbare mengbakers. Gemaakt van geavanceerd duurzaam plastic.

Gemakkelijk in gebruik. Compleet systeem met alle benodigde onderdelen.

Voor alle typen spuitpistolen. Adapter beschikbaar voor nagenoeg alle typen spuitpistolen.

Uniek ventielsysteem. Voorkomt een vacuüm en garandeert een stabiele lakstroom.



Artikelnummer: 931001x0SLS

Omschrijving: Snap Lid System® 88 ml - SMART repair

Bekijk nu op  YouTube



Art.nr.	Variant	EAN
93100090SLS	90 micron	8714247051023
93100130SLS	130 micron	8714247049150
93100190SLS	190 micron	8714247049228

Verpakkingsinformatie

50 deksels + 50 bekera per doos

Technische informatie

- 93100090SLS: 90
- 93100130SLS: 130
- 93100190SLS: 190

- Verkrijgbaar in: 90, 130 en 190 micron
 - Inhoud: 50 deksels + 50 bekers + 10 afdekdopjes
-

Veelgestelde Vragen

> Waar kan ik Colad Snap Lid System kopen?

Colad Snap Lid System is verkrijgbaar via jouw Colad dealer. Indien jouw dealer geen Snap Lid System verkoopt kunnen wij je helpen een dealer te vinden die jou ons lakverwerkingssysteem wel kan verkopen. Indien je hulp nodig hebt om een dealer te vinden, kunt je contact met ons opnemen via het contactformulier.

> Hoe vind ik de juiste adapter voor het Colad Snap Lid System?

Wij hebben een adapter selectietool ontwikkeld die jou kan helpen de juiste adapter voor jouw merk en type spuitpistool te vinden. Vind jouw adapter voor Snap Lid System via deze adapter tool. Kun je de juiste adapter voor jouw spuitpistool niet vinden? Neem contact met ons op en wij helpen je de juiste adapter te vinden.

> Welk micron filter heb ik nodig?

Colad Snap Lid System is ontworpen als een lakverwerkingssysteem voor alle typen lak. Wij adviseren altijd bij jouw lakleverancier te controleren welk micron filter aanbevolen is voor een specifiek type lak. In algemene zin adviseren wij de 90 micron voor blanke lak, de 130 micron voor lak op waterbasis en blanke lak, de 190 micron voor reguliere lak en de 280 micron voor primers. Dit kan verschillen afhankelijk van diverse voorwaarden, waaronder de aanbeveling van de lakfabrikant.

> Hoe zorg ik voor een optimale output?

Voor de optimale output met het Colad Snap Lid System is het van belang niet teveel lucht over te houden tussen het ingebouwde filter en het spuitpistool. Hier kan voor gezorgd worden door het spuitpistool langzaam voor- en achterover te hellen na bevestiging van de verfbeker, om zodoende lucht te laten ontsnappen en de lak in dit gedeelte te laten zakken. Eventueel kan hierbij een beetje output vrijgelaten worden. Wanneer het transparante gedeelte van de deksel voor meer dan 2/3 gevuld is levert dit een optimale output.

> Wat is de beste manier om de deksel op de beker te bevestigen?

Voor een visuele weergave van de aanbevolen manier van bevestigen van de Snap Lid deksel kun je onze 'Colad Snap Lid System user manual' video bekijken. Wij adviseren de deksel vanaf één kant te bevestigen, en langzaam met twee handen langs beide zijanten de deksel richting de andere kant vast te klikken. De deksels zijn ontworpen om perfect te passen op de beker, en bij het bevestigen is het dus niet nodig overmatig kracht te zetten.

Gerelateerde producten

9370Axx

Snap Lid System® Adapter

9500

Turbomix™ Paintsaver™

5200xx

BodyGuard®

53820x

Disposable Nitril Handschoenen



MANUAL

Disclaimer

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie in dit document te lezen, te begrijpen en toe te passen. Producten zijn alleen voor professioneel gebruik. De benodigde beschermingsmiddelen en kleding moeten worden gedragen. Reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met OEM richtlijnen en voorschriften. Alle informatie dient ter overweging, onderzoek en verificatie door de gebruiker. Het specifieke gebruik, de toepassing en de gebruiksomstandigheden vallen buiten de controle van EMM International BV. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.