

**Artikelnummer:** 000589

**Produktbeschreibung:** HCV 18000 TQ - Zentralabsaugsystem

**EAN:** 8714247054697



Jetzt ansehen auf  YouTube



## Hamach HCV 18000 TQ - Zentralabsaugsystem

Das Zentralabsaugsystem HCV 18000 TQ von Hamach wurde für staubfreies Arbeitsverfahren im industriellen Dauerbetrieb eines Fertigungsablaufs entwickelt. Für die Automobilbranche, Schiffbau und Industrie. Staubbefreier Prozess bringt mehr Effizienz. Schützt Mitarbeiter vor Feinstaub (Holz, Metall, Kunststoff, Kitt, Spachtelmasse, Lack), der durch den Schleifvorgang entsteht. Reduziert Staubeinschlüsse beim Lackierprozess! Weniger Staub im Arbeitsbereich bringt mehr Effizienz! Sicheres und effizientes Arbeiten mit der Hamach HCV TQ-Reihe!

Das HCV 18000 TQ bietet einen gleichzeitigen Anschluss und Absaugung für 18 Schleifgeräten und passt sich automatisch den Anforderungen eines Bearbeitungsprozesses an. Entscheiden Sie sich für die Hamach HCV TQ-Reihe und bauen Sie auf bewährte Technologie! Sehen Sie sich die Hamach HCV Referenzen an!

Vorteile der HCV 18000 TQ:

- Besonders hochwertiges Feinstaubabsaugsystem
- Für mittel bis groß angelegte Industrieprozesse
- Dauerbetrieb
- Leistungsstark mit nahezu 250 Meter langen Rohrleitungen
- 9 Filter der Klasse M mit pneumatischer Filterreinigung
- Robustes System
- Bis zu 18 Absauganschlüsse für gleichzeitige Schleifanwendungen

Standard sind 24 Monate Garantie. Mit Abschluss eines Hamach Wartungsvertrages wird die Garantiezeit\* auf 120 Monate erweitert! \*Fragen Sie uns nach den Details und Bedingungen eines Hamach Wartungsvertrages. Wählen Sie Hamach und Sie entscheiden sich für eine zuverlässige und dauerhafte Lösung!

Suchen Sie nach Zentrale Absaugung? Füllen Sie das HCV Produktauswahl aus, und Sie werden nach wenigen Minuten wissen welches Zentralabsaugsystem ihre Anforderungen erfüllt. Alle HCV-Systeme werden maßgeschneidert aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt und sind von erfahrenen Ingenieuren für jeden Kunden speziell ausgelegt.

Das Hamach HCV 18000 TQ kann optional auch als ATEX-Ausführung geliefert werden. Diese eignet sich zum Absaugen von explosionsgefährdeten Stäuben wie Aluminiumfeinstaub (Staubklasse IIIC – ST1).

## Angaben zur Verpackung

Pro Stück

## Technische Daten

- Max. Absaugpunkte: 18

- Spannung (V): 380 - 400
- Leistung (kW): 12,5
- Ansaugvolumen (m<sup>3</sup>/h): 1400
- Ansaugvolumen (L/min): 23.300
- Unterdruck (Kpa): 26
- Unterdruck (m. bar): 260
- Motoranzahl: 1
- Luftdruck (bar): 5
- Gewicht (kg): 625
- Abmessung L x B x H (cm): 188 x 95 x 190
- Schalldruck (dBa): 74
- Polyester non-woven Filter (m<sup>2</sup>): 9 x 0,8
- Filteroberfläche (m<sup>2</sup>): 7,2
- Automatische Filterreinigung: Ja
- Behältervolumen (L): 150
- Absaugleitung (m): ± 250
- Schaltkasten (24 V): Basisausstattung
- Wechselrichter verfügbar: Optional
- Verfügbar in Übereinstimmung mit ATEX-Standards: Optional

---

## Häufig gestellte Fragen

### > **Was ist die Garantielaufzeit für die HCV 18000 TQ?**

Die Hamach Standardgarantielaufzeit beträgt 24 Monate für die HCV-Reihe TQ und 12 Monate für die Reihe HQ. Wenn der Kunde einen Wartungsvertrag abschließt, verlängert Hamach die Standardgarantielaufzeit!

### > **Was bedeutet ATEX?**

Wenn ein Gemisch aus Stäuben und Luft entsteht, das sich unter bestimmten Betriebsbedingungen entzünden kann, liegt ein explosionsgefährdeter Bereich vor. Das Arbeiten in solchen Umgebungen erfordert zertifizierte Geräte, wie das Angebotssortiment von Hamach. Alle HCV TQ-Systeme sind optional auch als Geräte gemäß ATEX für Zone 22 verfügbar und entsprechen der Richtlinie 2014/34/EU: (Europäische Richtlinie für Geräte und Schutzsysteme für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen). Die Geräte eignen sich zur Extraktion explosionsgefährdeter Stäube (St1). Folgenden HCV-Maschinen haben eine ATEX-Richtlinie: HCV 18000 TQ, HCV 15000 TQ, HCV 9000 TQ, HCV 7000 TQ, HCV 5000 TQ und HCV 50 TQ Vorabscheider.

### > **Wieviel Personen können gleichzeitig schleifen mit der HCV 18000 TQ?**

Das HCV 18000 TQ bietet einen gleichzeitigen Anschluss und Absaugung für 18 Schleifgeräten und passt sich automatisch den Anforderungen eines Bearbeitungsprozesses an. Entscheiden Sie sich für die Hamach HCV TQ-Reihe und bauen Sie auf bewährte Technologie!

## Ähnliche Produkte



**000585**

Vorabscheider



**000556**

Schwenkarm



**000577**

Energiebox EB



**000214**

Einhand Exzenter



**TOOL**

### Haftungsausschluss

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. Die Produkte sind nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Es sollte die erforderliche Schutzausrüstung und -kleidung getragen werden. Reparaturen sollten immer in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Vorschriften des Herstellers durchgeführt werden. Alle Informationen sind für den Benutzer bestimmt, um sie zu berücksichtigen, zu untersuchen und zu überprüfen. Der spezifische Gebrauch, die Anwendung und die Einsatzbedingungen liegen außerhalb der Kontrolle von EMM International BV. Es liegt in der Verantwortung des