

Date de création: 30 mai 2001 Dernière modification: 10 avril 2012

Nombre de pages: 1

# Fiche technique de produit

#### Généralités

Référence: 4060 et 4070

Désignation: Colad® mastic d'étanchéité



## **Description du produit**

Mastic d'étanchéité universel Colad à la brosse (Réf. 4060)

- Températures :  $de -25^{\circ} C à +80^{\circ} C$ .

- Couleur: gris.

Conditionnement: boîte de 1 kg.
Unité de livraison: 6 x 1 kg.
Conservabilité: 2 ans.

Pinceau en nylon (Réf. 4070)

- Conditionnement: boîte de 12 pièces.

## Remarques

- Le mastic d'étanchéité universel Colad à la brosse est utilisé pour recouvrir toutes les soudures visibles entre deux pièces de carrosserie.
- Le mastic d'étanchéité universel Colad à la brosse a une tenue excellente sur toutes les surfaces propres.
- Le mastic d'étanchéité universel Colad à la brosse peut être peint et séché (jusqu'à 80° C) juste après son application.
- Le mastic d'étanchéité universel Colad à la brosse garde son élasticité et résiste aux huiles et à l'essence.

### **Emetteur:**

E.M.M. International BV

 Marsweg 59
 Tél: +31 38 4676600

 8013 PE Zwolle
 Fax +31 38 4676699

 Pays Bas
 www.emm.com



1242\_FR\_TDS\_4060-4070 page 1