





Scheda Tecnica

<p>Generale</p> <p>Codice articolo: 533000x</p> <p>Descrizione: Guanti industriali in nitrile</p>	
<p>Specificazione: Consigliati quando sono in continuo contatto con i solventi. Resistenti alla maggior parte dei prodotti chimici. Eccellente aderenza e stampati per i contorni della mano. Estremamente confortevoli e adatti per un uso multiplo.</p> <p>Pulizia</p>  <p>Per la pulizia con vari prodotti chimici, Colad consiglia di utilizzare i guanti industriali di nitrile o in neoprene. Questi guanti sono equipaggiati con un panno morbido e anti-allergica che previene le allergie e rafforza i guanti. Entrambi i guanti Colad sono testati secondo EN 374-1:2016 (resistenza chimica tipo A), EN 374-4:2013 (degradazione) e EN 374-5:2016 (batteri e fungo) questo significa che i guanti sono a prova di perdite e che hanno la protezione contro i rischi meccanici e chimici (immersione in pieno contatto).</p> <p>Certificato: Dispositivi di protezione individuale (DPI) CAT III in conformità alla Direttiva europea 2016/425/EU. DPI dal design complesso che protegge dai rischi che causano danni irreversibili alla salute.</p> <p>CE Marchio: 0123</p> <p>Risultati dei test di esame UE del tipo</p> <div data-bbox="178 1809 496 2078" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Eseguito test secondo EN ISO 374-5: 2016</p></div>	

Eseguito test secondo EN ISO 374-1: 2016 Type A  AJKLMNOPSTF	Metanolo (A) - Livello 2 n-Eptano (J) - Livello 6 40% Idrossido di sodio (K) - Livello 6 96% Acido solforico (L) - Livello 3 65% Acido nitrico (M) - Livello 2 99% Acido acetico (N) - Livello 3 25% Idrossido di ammonio (K) - Livello 6 30% Perossido di idrogeno (P) - Livello 6 40% Acido fluoridrico (S) - Livello 4 37% Formaldeide (T) - Livello 6 Toluene (F) - Livello 1
	Livello 1: > 10 Minuti Livello 2: > 30 Minuti Livello 3: > 60 Minuti



Eseguito test secondo EN388:2016  4101X	Abrasione: Livello 4 Resistenza al taglio: Livello 1 Resistenza allo strappo: Livello 0 Resistenza alla foratura: Livello 1
--	--

Tabella di formato		
Dimensione	Mis	Codice articolo
9	Large	Art. n. 5330000
10	Extra Large	Art. n. 5330002



Specifiche tecniche:

Colore	Verda
Confezione	Un paio di guanti in un pacchetto di plastica indicando la taglia;
Unità di imballaggio	12 paia di guanti nella scatola
Materiale	Nitrile
Dimensione	245 mm
Peso	90g / par.
Desgno	Antiscivolo nelle.
Disponibile	5330000 – Mis L 5330002 – Mis XL

Annotazioni

Caratteristiche: protezione contro solventi, acidi, oli e grassi lubrificanti. Ottimo rapport flessibilità/protezione. Questi guanti in nitrile sono stati stampati per i contorni della mano con le dita piegate con design ergonomico della palma e antiscivolo profilo. Prima dell'uso, controllare per vedere se non vi è alcun danno nel guanto. Non utilizzare mai un guanto danneggiati. In caso di reazione allergica si manifesta, consultare un medico.

Approvato da:

SATRA Technology Europe Ltd

Wyndham Way
 Welford Way, Kettering
 Northamptonshire, NN16 8SD United Kingdom

Prodotti correlati di Colad:

Codice articolo: 5000 – Descrizione: Maschera A1P2
 Codice articolo: 5200xx – Descrizione: BodyGuard® Tuta

Disconoscimento:

Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via www.colad.it. È responsabilità dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni.

I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione specifica desiderata.

Creato da:

EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands
www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00
www.colad.it