FICHE TECHNIQUE

Date de création: 24-01-24 Nombre de pages: 2



Référence: 5000

Spécifications: Masque à peinture A1P2

EAN: 8714247001578



Colad Masque à peinture A1P2

Un masque dans une boîte de rangement hermétique avec 2 filtres à charbon A1 et 20 pré-filtres P2. Durée d'utilisation maximale : 40 heures. Masque à Peinture A1P2 protège contre l'inhalation d'isocyanate provenant de peintures ou de solvants. S'adapte parfaitement au nez et à la bouche. Conforme à la norme UNE-EN 140, marqué CE : 0159. Particulièrement adapté aux peintres automobiles.

Avantages du Masque à Peinture A1P2:

- Particulièrement adapté à l'utilisation par les peintres automobiles
- Les filtres à charbon offrent une protection contre les dangers liés à l'inhalation de produits dangereux tels que les sprays de peinture, y compris les isocyanates
- Fabriqué en matériau synthétique souple, il s'adapte bien au visage, ne fuit pas et est très confortable
- Le port peut être ajusté grâce au bandeau spécial avec clip pour le cou
- Couleur neutre : pas d'influence négative sur le jugement des couleurs
- Grande surface filtrante de 2 filtres à charbon : protection optimale et respiration aisée
- Large valve d'expiration pour un confort respiratoire optimal
- La boîte hermétique transparente préserve la durée de vie des filtres à charbon

Informations sur le conditionnement

Par masque dans une boîte de rangement hermétique avec 2 filtres à charbon A1 et 20 pré-filtres P2.

Caractéristiques techniques

- Type de respirateur: Demi-masque
- Soupapes: Deux soupapes d'inhalation pour les filtres à charbon, une soupape d'expiration
- Matériau de la jupe: Matière synthétique flexible (gris)
- Matière des bretelles: Polyester / latex élastique (gris)
- Matériau de la soupape d'expiration: Caoutchouc naturel (gris)
- Matériau de la valve d'inhalation: Silicones (gris)
- Réglable avec: Bandeau spécial avec clip pour le cou

Date de création: 24-01-24 Nombre de pages: 2



Questions Fréquemment Posées

- Après combien d'heures dois-je remplacer le respirateur ? Utilisation maximale de 40 heures par jeu de filtres
- Le masque respiratoire comprend-il un filtre ?
 Un masque dans une boîte de rangement hermétique avec 2 filtres à charbon A1 et 20 pré-filtres P2.
- > Est-il possible d'ajuster le clip de cou et le serre-tête ?
 Il est possible d'ajuster l'ajustement grâce au serre-tête spécial avec clip de cou.

Produits associés









5020

5010

5085

Filtres A1 à Charbon

Pré-filtres P2

Lunettes de Sécurité

Certifications







EN 140:1999

NIOSH / MSHA

CE 0159

Conforme à la norme UNE-EN 140, marquage CE : 0159. Equipement de Protection Individuelle (EPI): Cat. III selon la directive Européenne 89/686. EPI