

Ficha Técnica

Datos generales

Código artículo: 53090x

Descripción: Guantes de nitrilo Azul



Especificación:

Especialmente diseñados para el uso durante el proceso de pintado, ofreciendo comodidad y protección. Los guantes de nitrilo Colad evitan que el pelo, la fibra y las grasas cutáneas entren en contacto con la pintura y protegen al usuario contra las salpicaduras químicas.

Características y ventajas:

- Extra espesor: 4.5 mil (0.115 mm)
- Puño extralargo (245 mm)
- Superficie texturizada para un mejor agarre
- Especialmente indicado para trabajar con pinturas

Características:

- **Natural, sin látex**
Los guantes son naturales y no contienen látex. Son totalmente seguros para su uso por parte de personas alérgicas al látex.
- **Sin silicona**
Los guantes se han diseñado sin silicona. Esta característica evita la contaminación de la pintura.
- **Sin talco**
Los guantes se lavan tres veces durante su fabricación. Esto los convierte en 100% libres de talco para evitar la contaminación de la pintura
- **Un solo uso**
Los guantes son de usar y tirar. Esto evita la contaminación y garantiza la limpieza del trabajo.





Certificados:

Equipo de Protección Personal (EPP): CAT III según la directiva europea 2016/425/EU. EPP de diseño complejo protege contra los riesgos que causan daños irreversibles a la salud.


CE Organismo notificado número: 2777

Resultados de ensayo del examen de tipo UE:

Prueba realizada de acuerdo	Nivel de rendimiento	AQL	Niveles de inspección
EN ISO 374-5: 2016  VIRUS Especificación: Nivel 2 (AQL<1.5) según el fabricante	Nivel 3	< 0.65	G1
	Nivel 2	< 1.5	G1
	Nivel 1	< 4.0	S4

Prueba realizada de acuerdo	Resultados de ensayo	
EN ISO 374-1: 2016 Type B  JKPT	n-Heptano (J) - Degradación nivel 2: 52,7 % Hidróxido de sodio (K) 40 % - Degradación nivel 6: 5,8 % Peróxido de hidrógeno (P) 30 % - Degradación nivel 2: 29,8 % Formaldehído (T) 37 % - Degradación nivel 4: 22,5 %	
	Nivel 1: > 10 minutos Nivel 2: > 30 minutos Nivel 3: > 60 minutos	Nivel 4: > 120 minutos Nivel 5: > 240 minutos Nivel 6: > 480 minutos

Carta del tamaño		
Dimensión	Talla	Código artículo
8	Medium	Art. nº. 530904
9	Large	Art. nº. 530900
10	Extra Large	Art. nº. 530902



Single use only

Made in Thailand

Especificaciones técnicas:

Color	Azul
Embalaje	Caja dispensadora con 100 uds.
Unidad de embalaje	10 cajas dispensadoras en una caja
Material	Nitrilo
Grosor	4.5 mil (0.115 mm)
Tamaño	245 mm
Tallas disponibles	530904 – Talla M 530900 – Talla L 530902 – Talla XL

Acreditado por:

SATRA Technology Europe Ltd

Bracetown Business Park
Clonee, D15 YN2P Ireland

Productos relacionados de Colad:

Referencia: 5000 – Descripción: Máscara para gases A1P2

Referencia: 5200xx – Descripción: BodyGuard® Mono

Renuncia:

Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. La información sobre la seguridad en el trabajo y el medio ambiente está disponible en la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) a través de www.colad.es. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la información.

Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa y equipos de protección necesarios. Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones del OEM. Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el usuario. Las aplicaciones y las condiciones específicas en cuanto al uso están más allá del control de EMM

International B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos mencionados para la aplicación específica del usuario.

Creado por:

EMM International BV

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands

www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00

www.colad.es