

## Ficha Técnica

### Dados gerais

Código artigo: 53090x

Descrição: Luvas de nitrilo azuis



### Especificação:

Especialmente desenvolvidas para utilização durante o processo de pintura, com extra de conforto e proteção. As luvas de nitrilo Colad evitam que cabelos, fibras e a gordura da pele entrem em contacto com a tinta e protegem o utilizador contra os salpicos de substâncias químicas.

### Funcionalidades e benefícios:

- Espessura de 4.5 mil (0.115 mm)
- Luvas longas (245 mm)
- Pontas dos dedos texturadas para uma melhor aderência
- Especialmente adequadas para trabalhar com tintas e solventes

### Funcionalidades:

- **Sem látex natural**  
As nossas luvas sem látex não incluem látex natural. São absolutamente seguras para a utilização por pessoas com alergia ao látex.
- **Sem silicone**  
Los guantes se han diseñado sin silicona. Esta característica evita la contaminación de la pintura.
- **Sem pó**  
As nossas luvas são lavadas 3 vezes durante a produção. Isto faz com que sejam 100% livres de pó para evitar a contaminação da tinta.
- **Utilização única**  
As nossas luvas foram concebidas para serem eliminadas após a utilização. Evitam assim a contaminação e garantem um trabalho limpo.
- 




### Certificados:


Equipamento de proteção pessoal (EPP): CAT III de acordo com o Regulamento da UE 2016/425/EU. EPP de design complexo que protege contra quaisquer riscos que provoquem danos irreversíveis para a saúde.




Número do órgão notificado: 2777

**Resultados dos testes do exame de Tipo EC:**

Testadas de acordo	Nível	AQL	Nível inspeção
<b>EN ISO 374-5: 2016</b>  <b>VIRUS</b> Nível específico produção: Nível 2 (AQL<1.5)	Nível 3	< 0.65	G1
	Nível 2	< 1.5	G1
	Nível 1	< 4.0	S4

Testadas de acordo		
<b>EN ISO 374-1: 2016 Type B</b>  <b>JKPT</b>	n-heptano (J) - Nível 2 Degradação: 52,7% 40% Hidróxido de sódio (K) - Nível 6 Degradação: 5,8% 30% Peróxido de hidrogénio (P) - Nível 2 Degradação: 29,8% 37% Formaldeído (T) – Nível 4 Degradação: 22,5%	
	Nível 1: > 10 minutos Nível 2: > 30 minutos Nível 3: > 60 minutos	Nível 4: > 120 minutos Nível 5: > 240 minutos Nível 6: > 480 minutos

Carta do tamanho		
Tamanho (cm)	Tamanho	Código artigo
8	Medium	Art. nº. 530904
9	Large	Art. no. 530900
10	Extra Large	Art. no. 530902

**Single use only**

Made in Thailand

**Especificações técnicas:**

Cor	Azuis
Conteúdo	100 uds.
Unidade de embalagem	10 caixas de 100 uds.
Material	Nitrilo
Espessura	4.5 mil (0.115 mm)
Tamanho	245 mm
Acessível	530904 – Tamanho M 530900 – Tamanho L 530902 – Tamanho XL

**Aprovado por:****SATRA Technology Europe Ltd**

Bracetown Business Park  
 Clonee, D15 YN2P Ireland

**Produtos relacionados da Colad:**

Código artigo: 5000 – Descrição: Máscara para gases A1P2  
 Código artigo: 5200xx – Descrição: BodyGuard® Fato

**Aviso Legal:**

Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. A informação de trabalho e regulação meio ambiental está disponível na MSDS no site [www.colad.pt](http://www.colad.pt). É da responsabilidade do utilizador ler e aplicar as informações.

Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de proteção necessários.

As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificações do fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à consideração, pesquisa e

verificação do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas estão fora do controlo da EMM International B.V. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos produtos mencionados para a aplicação específica do utilizador.

**Publicado por:**

EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands  
[www.emm.com](http://www.emm.com)



T +31(0)38 467 66 00  
[www.colad.pt](http://www.colad.pt)