

Technisch informatieblad

Algemeen

Artikelnummer: 53820x

Omschrijving: Disposabel Nitril Handschoenen Grijs



Specificatie:

Speciaal ontworpen Nitril Handschoenen om te gebruiken tijdens het lakproces. Deze poeder-, siliconen- en latexvrije handschoenen combineren extra bescherming met extra comfort vanwege de hoge elasticiteit. Bij uitstek geschikt voor het werken met lakken. Met extra lange mouwen (300 mm) en geruwd oppervlak voor beter grip.

Kenmerken en voordelen:

- Dikte 8 mil (0.2 mm)
- Extra lange mouwen (300 mm)
- Extra sterk, extra soepel en hogere treksterkte
- Bij uitstek geschikt voor het werken met lakken

Kenmerken:

- **Natuurlijk latexvrij**
De handschoenen bevatten geen natuurlijke latex. Deze zijn volkomen veilig voor mensen met een latexallergie.
- **Siliconenvrij**
De handschoenen zijn zonder siliconen vervaardigd. Dit voorkomt vervuiling van de lak.
- **Poedervrij**
De handschoenen zijn tijdens de productie 3 keer gewassen. Hierdoor zijn ze 100% poedervrij om vervuiling van de lak te voorkomen.
- **Eenmalig gebruik**
De handschoenen moeten na gebruik worden weggegooid. Dit voorkomt verontreiniging en garandeert dat er schoon gewerkt wordt.



Gecertificeerd:

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): Categorie III conform Europese Richtlijn 2016/425/EU. Complexe-PBM beschermt tegen risico's met onomkeerbare gevolgen voor de gezondheid.




Registratienummer: 2777


EN 1149-5




Getest volgens norm EN 1149-3, methode 2: vaststellen van ontladingstijd.
Anti-statisch

Testresultaten EU-typeonderzoek:

Getest volgens norm	Prestatie level	AQL	Inspectie level
EN ISO 374-5: 2016  VIRUS Specificatie: Level 2 (AQL<1.5) volgens de producent	Level 3	< 0.65	G1
	Level 2	< 1.5	G1
	Level 1	< 4.0	S4

Getest volgens norm	96% Zwavelzuur (L) – Niveau 1 Degradatie: 100% n-Heptaan (J) – Niveau 3 Degradatie: 37.3% 40% Natriumhydroxide (K) – Niveau 6 Degradatie: -12.2% 25% Ammoniumhydroxide (O) – Niveau 2 Degradatie: -8.4% 30% Waterstofperoxide (P) – Niveau 3 Degradatie: -6.6% 37% Formaldehyde (T) – Niveau 5 Degradatie: 2.8%	
EN ISO 374-1: 2016 Type B  JKOPT	Niveau 1: > 10 minuten Niveau 2: > 30 minuten Niveau 3: > 60 minuten	Niveau 4: > 120 minuten Niveau 5: > 240 minuten Niveau 6: > 480 minuten

Maattabel		
Afmeting (cm)	Maat Handschoen	Artikelnummer
8	Medium	Art. nr. 538200
9	Large	Art. nr. 538202
10	Extra Large	Art. nr. 538204



Single use only

Made in Thailand

Technische specificatie:

Kleur	Grijs
Inhoud	Dispenserdoos met 50 stuks
Verpakkingseenheid	Doos met 10 dispenserdozen
Materiaal	Nitril
Dikte	8 mil.
Lengte	300 mm
Beschikbare maten	538200 – Maat M 538202 – Maat L 538204 – Maat XL

Approved by:

SATRA Technology Ltd

Bracetown Business Park
Clonee, D15 YN2P Ireland

Gerelateerde producten van Colad

Artikelnummer: 5000 – Omschrijving: Sproei-masker A1P2
 Artikelnummer: 5200xx – Omschrijving: BodyGuard® Overall

Disclaimer

Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. De informatie over werk en milieuveiligheid is beschikbaar op het veiligheidsinformatieblad (MSDS) via www.colad.nl. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen.

Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding worden gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels en -specificaties. Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de gebruiker. De specifieke gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM

International B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde producten voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.

Ontwikkeld door:

EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands
www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00
www.colad.nl