

Référence: 000452

Spécifications: Nettoyeur pour Pistolet HR 1400

EAN: 8714247041437



Regarder sur  YouTube



Hamach Nettoyeur pour Pistolet HR 1400

Le Nettoyeur pour pistolet à peinture rapide et compact qui augmente votre productivité. Le nettoyage du pistolet de pulvérisation entre deux travaux est une tâche qui prend beaucoup de temps. Le Nettoyeur pour pistolet à peinture HR 1400, rapide et compact, augmente votre productivité en vous permettant de nettoyer votre pistolet des restes de peinture à l'eau en quelques secondes ! Il limite les pertes de temps et optimise l'efficacité de votre système de gobelets jetables. Il contribue à un environnement de travail propre et sûr grâce à ses bidons intégrés et adaptés. Le nettoyeur est durable et facile à nettoyer grâce à son corps en acier inoxydable. Il est facile à utiliser en trois étapes simples : Nettoyage, Rinçage et Séchage!

Avantages du Nettoyeur pour pistolet à peinture:

- Respectueux de l'environnement : consommation d'eau et déchets limités
- Pas de nettoyage désordonné avec des bouteilles à pression inadéquates
- Jerrycans intégrés (pas de bidons sur le sol)
- Facile à utiliser : Nettoyage, Rinçage et Séchage !
- Fabriqué en acier inoxydable

Informations sur le conditionnement

Par pièce

Caractéristiques techniques

- Capacité jerrycans (dans compartiment fermé et ventilé) (L): 2x 2,5
- Dimensions (LxlxH) (cm): 20 x 30 x 85
- Poids (kg): 8
- Raccord d'extraction (mm): 80
- Châssis: Acier inoxydable haute qualité AISI 304
- Mise à la terre: Câble de mise à la terre / mise à la terre par tube d'extraction
- Raccord pneumatique: 1/4"
- Pression recommandée (bar) (régulateur de pression fourni): 3 – 4

Questions Fréquemment Posées

> **De quels outils ai-je besoin pour installer le Nettoyeur pour pistolet à peinture ?**

Les outils nécessaires à l'installation du Nettoyeur pour pistolet à peinture : Perceuse électrique - Perceuse ø 5 mm (mur métallique) / ø 10 mm (mur en brique/béton) - Pistolet à rivets - Clé à cliquet + douille 10 mm - Clé n° 13 - Niveau

> **Le Nettoyeur pour pistolet peut-il être utilisé dans les zones ATEX ?**

Oui, le HR 1400 peut être placé dans les zones ATEX 1 et 2. Norme européenne : 2014/34/EU

> **Comment utiliser le Nettoyeur de Pistolets ?**

Connectez votre pistolet de pulvérisation au nettoyeur à l'aide du connecteur rapide. Placez le tube gauche dans l'adaptateur/connexion du pot de peinture. Tournez la vanne de gauche (rouge) pour faire passer de l'eau et de l'air comprimé dans le pistolet afin d'éliminer rapidement les restes de peinture. Placez le tube du milieu dans l'adaptateur du godet de peinture et appuyez sur le bouton noir pour évacuer tous les résidus de peinture et rincer le canal de peinture. Nettoyez la buse du pistolet à l'aide de la brosse située au centre. Appuyez sur le bouton de droite pour activer la fonction de séchage par soufflage et sécher votre pistolet.

> **Quelles sont les dimensions du HR 1400 ?**

Dimensions du nettoyeur de pistolets : 20 x 30 x 85 cm.

Produits associés



000463

Table de travail



000468

Table de pesée en inox



000458

Egouttoir en inox



000469

Poubelle

Certifications



Directive ATEX

Norme européenne 2014/34/EU



MANUAL

Avis de non-responsabilité

Il incombe à l'utilisateur de lire, de comprendre et d'appliquer les informations contenues dans cette fiche technique. Les produits sont réservés à un usage professionnel. Il convient de porter l'équipement et les vêtements de protection nécessaires. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux directives et réglementations de l'équipementier. Toutes les informations sont destinées à être examinées, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. L'utilisation spécifique, l'application et les conditions d'utilisation échappent au contrôle d'EMM International BV. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son application spécifique.