FICHA TÉCNICA

Data de criação: 23-01-24 Número de páginas: 2



Código artigo: 000584

Especificação: HCV 9000 TQ

EAN: 8714247054628





Hamach HCV 9000 TQ

Turbinas de extração de poeiras de qualidade superior para uma tubagem máx. de 120 metros. Adequadas para um funcionamento de 24 horas na indústria ou grandes empresas.

- Central de aspiração TQ com 7.5 kW/380-400 V motor
- Suficiente para 9 trabalhadores de lixagem, no máx., e uma tubagem máx. de ± 120 m
- A garantia padrão de 24 meses pode ser prolongada até um máx. de 120 meses com um contrato de manutenção!

Informações sobre a embalagem

Por peça

Especificações técnicas

Max. pontos sucção: 9

Volt (V): 380 - 400

Potencia (kW): 7,5

Fluxo ar (m3 /h): 710

Fluxo ar (L/min): 11.800

Depressão (Kpa): 26

Depressão (m. bar): 260

No de motores: 1

Ar compromido (bar): 5

Peso (kg): 400

Medidad Comp x Larg x Alt (cm): 135 x 60 x 150

Nível acústico (dBa): 73

Políester non woven filters (m2): 6 x 0,8

Superfície filtros (m²): 4,8

Limpeza de filtros manual: Sim

Capacidade depósito (L): 50

FICHA TÉCNICA

Data de criação: 23-01-24 Número de páginas: 2



Comprimento tubagem (m): ± 120

Quadro elétrico (24 V): Standard

Inversor disponível: Opcional

Disponível de acordo com as normas ATEX: Opcional

Productos relacionados









000585

Pre separador de aluminio

Braço de aspiração HSA 625 C

000556

000577

Caixa de Energia Basic 230 V

000214

Levigatrice orbitale a una mano

