

## Colad Fita para isolar Colad Orange™

A fita para isolar Colad Orange™ é uma fita para isolar de alta qualidade de uso geral. Com excelente aderência e resistência aos raios UV. A fita para isolar Colad Orange™ é uma fita para isolar cor de laranja que é impermeável, resistente a altas temperaturas e aos raios UV. Também conta com um composto adesivo único. É adequada para todos os tipos de sistemas de pintura. Esta fita resiste às condições climáticas e raios UV até 14 dias. Não deixa resíduos após a remoção, possui linhas excepcionalmente bem definidas e conta com uma resistência à temperatura de 100 °C até 1 hora. A fita para isolar perfeita para trabalhos que exigem elevado desempenho e flexibilidade máxima!

Os benefícios da fita para isolar Orange™ da Colad

- Resistência a temperatura elevada - 100 °C durante 1 hora
- Aderência elevada - composto adesivo único
- Resistente às condições climáticas - até 14 dias
- Resistente aos raios UV - até 14 dias
- Sem resíduos após a remoção
- Deixa rebordos perfeitamente definidos

### Informações sobre a embalagem

19 mm x 50 m 48 rolos por caixa, 25 mm x 50 m 36 rolos por caixa, 38 mm x 50 m 24 rolos por caixa, 50 mm x 50 m 24 rolos por caixa

### Especificações técnicas

- Cor: Laranja
- Material: À base de solventes de resinas e borracha natural
- Silicones: Absolutamente isento de silicones
- Aderência: Elevada aderência inicial e boa aderência em todas as superfícies (metal e borracha)
- Papel: Papel crepe impermeável saturado
- Espessura: 0.125 mm
- Peso: < 70 g/m<sup>2</sup>
- Alongamento: 8%
- Resistência à temperatura: 100°C durante 1 hora
- Resistência aos raios UV: 14 dias no exterior
- Resistência à tração MD: 360 N/100 mm
- Aderência ao aço: 19,2 N/100 mm de largura
- Comprimento do rolo: 50 m



Código artigo: 9000xx

Especificação: Fita para isolar Colad Orange™

Ver agora no  YouTube



Art.n.	Variante	EAN
900019	19 mm	8714247052198
900025	25 mm	8714247230619
900038	38 mm	8714247690697
900050	50 mm	8714247690000

# FICHA TÉCNICA

---

Data de criação: 30-01-24 Número de páginas: 3



## Perguntas frequentes

> **A fita para isolar Colad Orange é resistente ao calor?**

A fita para isolar Colad Orange tem uma resistência ao calor de até 100 °C durante uma hora.

> **Para que superfícies posso utilizar a fita para isolar Colad Orange?**

A fita para isolar Colad Orange é adequada para todas as superfícies. Graças à sua elevada aderência inicial e à estabilidade dessa aderência, esta fita para isolar pode ser usada numa grande diversidade de materiais, como metal e borracha.

> **Posso usar a fita para isolar Colad Orange no exterior?**

A fita para isolar Colad Orange tem uma resistência às condições climáticas e aos raios UV de 14 dias.

> **Como remover resíduos da fita para isolar?**

Ao contrário de outras fitas para isolar, a fita para isolar Orange da Colad não deixa resíduos após a remoção, por isso não terá de lidar com a remoção de resíduos depois de utilizar esta fita para isolar.

## Productos relacionados



**9070xx**

Fita Premium



**6365xxx**

Filme Premium



**2060xxx**

Papel Premium



**9090**

Sensor Covers

### Isenção de responsabilidade

É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações contidas nesta ficha de dados. Os produtos destinam-se apenas a utilização profissional. Deve ser utilizado o equipamento e o vestuário de proteção necessários. As reparações devem ser sempre efectuadas de acordo com as directrizes e regulamentos do OEM. Todas as informações são para consideração, investigação e verificação do utilizador. A utilização específica, a aplicação e as condições de utilização estão fora do controlo da EMM International BV. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto à aplicação específica do utilizador.