

Edition initiale: 26-05-2004 Date d'édition: 03-07-2019 Nombre de pages: 2

Fiche technique

Généralités

Référence: 000458

Désignation : Egouttoir en inox à ouverture manuelle



Spécification :

Égouttoirs étanches spéciaux avec 2 compartiments pour la peinture et les solvants Vous pouvez placer les résidus de peinture et de solvants vers le bas à l'intérieur de ce conteneur avant de le refermer. Les liquides s'écouleront dans deux bidons différents situés en dessous. Toutes les vapeurs dangereuses seront extraites de l'égouttoir grâce au tuyau de sortie d'air. Il s'agit de la solution idéale pour les déchets de peinture des pots, des godets, etc.

Caractéristiques et avantages :

- Fabriqué en acier inox
- Les vapeurs dangereuses seront extraites
- Avec 2 compartiments
- Adapté aux bidons

Application:

Conforme aux normes et aux réglementations environnementales.

Caractéristiques techniques :

Matériau	Acier inox
Unité de conditionnement	1 unité
Dimensions l'unité	122 x 100 x 60 cm (H x I x P)
Hauteur fonctionnelle	120 cm
Point d'aspiration	Ø 80 mm (peut être assemblé sur le côté gauche ou sur le
	côté droit de l'armoire)
Volume d'aspiration recommandé	100 m³/h minimum
Adapté aux bidons de déchets	2 x 30 L (non inclus)
Poids	71.5 kg

Produits associés :

Référence : 531000x – Désignation : Colad Gants industriels néoprène Référence : 533000x – Désignation : Colad Gants industriels nitrile Référence : 5000 – Désignation : Colad Masque à peinture A1P2



Avertissement:

Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les informations présentées sur la fiche technique. Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des vêtements de protection.

Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l'usage spécifique qu'il souhaite en faire.

Editée par:

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00 www.hamach.fr

