


PER:
FOR:

ABUS (DE)



AB48

AB84

AB74

ASTRAL system:

Codes tables protected by a password issued by Silca on receipt of the manufacturer's authorization.

Tabelle codici protette da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione del costruttore.

Code-Tabellen geschützt durch von Silca geliefertes Password auf Herstellersgenehmigung.

Tables de codes protégées par un password qui est émis par Silca sur autorisation du Constructeur.

Tablas codigos protegidos con contraseña que manda Silca previa autorización.

Tabelas de códigos protegidas por uma password emitida por Silca contra autorização do fabricante.

OPTIONAL



D743261ZB


05J Jaw
Ganascia 05J
05J Backe
Mâchoire 05J
Quijada 05J
Garra 05J

OPTIONAL



D743262ZB

06J Jaw
Ganascia 06J
06J Backe
Mâchoire 06J
Quijada 06J
Garra 06J



STANDARD




D742867ZB

Cutter 01D
Fresa 01D
Fräser 01D
Fraise 01D
Fresa 01D
Fresa 01D

PER:
FOR:

ABUS (DE)



(Bravus System)

(1000 - 2000 - 3000 - 4000)

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Syssem geschützt durch von Silca geliefertes Password auf Genehmigung.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.

Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

OPTIONAL



D744315ZB


29J Jaw
Ganascia 29J
29J Backe
Mâchoire 29J
Quijada 29J
Garra 29J

OPTIONAL



D744317ZB

30J Jaw
Ganascia 30J
30J Backe
Mâchoire 30J
Quijada 30J
Garra 30J



1000 - 2000 - 3000 systems

OPTIONAL



OPTIONAL



D744355ZB

Cutter 07D
Fresa 07D
Fräser 07D
Fraise 07D
Fresa 07D
Fresa 07D

4000 system

OPTIONAL



D744355ZB

Cutter 07D
Fresa 07D
Fräser 07D
Fraise 07D
Fresa 07D
Fresa 07D

OPTIONAL




D743672ZB

Cutter 03L
Fresa 03L
Fräser 03L
Fraise 03L
Fresa 03L
Fresa 03L

FOR:
PER:

ABUS (DE)



(Abus Bike System)
(8N - 6N)

OPTIONAL



D751310ZB


92J Jaw
Ganascia 92J
92J Backe
Mâchoire 92J
Quijada 92J
Garra 92J

OPTIONAL



D751330ZB

93J Jaw
Ganascia 93J
93J Backe
Mâchoire 93J
Quijada 93J
Garra 93J



OPTIONAL




D751336ZB

Cutter 09L
Fresa 09L
Fräser 09L
Fraise 09L
Fresa 09L
Fresa 09L

FOR:
PER:

ABUS (DE)



(EC880 System)

OPTIONAL



D7A6764ZB

142 Jaw
Ganascia 142
142 Backe
Mâchoire 142
Quijada 142
Garra 142




STANDARD



D943254ZR

02J Jaw
Ganascia 02J
02J Backe
Mâchoire 02J
Quijada 02J
Garra 02J



OPTIONAL




D744355ZB

Cutter 07D
Fresa 07D
Fräser 07D
Fraise 07D
Fresa 07D
Fresa 07D

FOR:
PER:

ABUS (DE)



Long Neck

Short Neck

(Integral Pro System)

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Sysyem geschützt durch von Silca geliefertes Password auf Genehmigung.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización

Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.


OPTIONAL

D7A6830ZB

• CODE

◊ COPY

143 Jaw
Ganascia 143
143 Backe
Mâchoire 143
Quijada 143
Garra 143





OPTIONAL

D7A6839ZB

• CODE

◊ COPY

144 Jaw
Ganascia 144
144 Backe
Mâchoire 144
Quijada 144
Garra 144



OPTIONAL



D7A6904ZB

Cutter 27D
Fresa 27D
Fräser 27D
Fraise 27D
Fresa 27D
Fresa 27D

OPTIONAL




D744355ZB

Cutter 07D
Fresa 07D
Fräser 07D
Fraise 07D
Fresa 07D
Fresa 07D

PER:
FOR:

ASSA (SE)



(VRS System)

IKON


OPTIONAL

• CODE

◊ COPY


D7A4369ZB

B17 adapter
Adattatore B17
Adapter B17
Adaptateur B17
Adaptador B17
Adaptador B17



PER:
FOR:


ASSA (SE)



6-7 PIN KEYS

(DP, CLIQ Systems)
(D-12 System)

OPTIONAL




D743271ZB

02V clamp for ASSA type keys (long keys, D-12*, DP, CLIQ)
Morsetto 02V per chiavi tipo ASSA (chiavi lunghe, D-12*, DP, CLIQ)
Spannbacke 02V für ASSA Schlüsseltyp (lange Schlüssel, D-12*, DP, CLIQ)
Etau 02V pour clés type ASSA (clés longues, D-12*, DP, CLIQ)
Mordaza 02V para llaves de tipo ASSA (llaves largas, D-12*, DP, CLIQ)
Mordente 02V para chaves do tipo ASSA (chaves longas, D-12*, DP, CLIQ)

*D-12: Key duplicable by code only
*D-12: Chiave duplicabile solo a codice
*D-12: Kopierschlüssel nur zur Code
*D-12: Clé à copier uniquement par code
*D-12: Llave duplicable sólo a código
*D-12: Chave duplicable somente por código

PER:
FOR:

ASSA (SE)



(D-12 System)

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Syssem geschützt durch von Silca geliefertes Password auf Genehmigung.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.


Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

OPTIONAL



D744283ZB

20J Jaw
Ganascia 20J
20J Backe
Mâchoire 20J
Quijada 20J
Garra 20J





OPTIONAL




D744284ZB

21J Jaw
Ganascia 21J
21J Backe
Mâchoire 21J
Quijada 21J
Garra 21J



OPTIONAL




D743745ZB

Cutter 04L
Fresa 04L
Fräser 04L
Fraise 04L
Fresa 04L
Fresa 04L

PER:
FOR:

ASSA (SE)



SYSTEM	CARD	SN
ASSA ABLOY K100	4239	1870
IKON RW6	4239	1871
Union keyPRIME™	4239	1873
Vachette Vercy	4239	1877
ASSA ABLOY CY110	4239	1874
IKON RW6 (Main+Side Row)	4241	1875

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Sysyem geschützt durch von Silca geliefertes Password auf Genehmigung.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización

Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

OPTIONAL D749002ZB




86J Jaw
Ganascia 86J
86J Backe
Mâchoire 86J
Quijada 86J
Garra 86J

OPTIONAL D749004ZB



87J Jaw
Ganascia 87J
87J Backe
Mâchoire 87J
Quijada 87J
Garra 87J



STANDARD




D742867ZB

Cutter 01D
Fresa 01D
Fräser 01D
Fraise 01D
Fresa 01D
Fresa 01D

PER:
FOR:

BKS (DE)



(WS42 System)

OPTIONAL



D744485ZB


39J Jaw
Ganascia 39J
39J Backe
Mâchoire 39J
Quijada 39J
Garra 39J

OPTIONAL



D744482ZB

38J Jaw
Ganascia 38J
38J Backe
Mâchoire 38J
Quijada 38J
Garra 38J



OPTIONAL




D744514ZB

Cutter 08L
Fresa 08L
Fräser 08L
Fraise 08L
Fresa 08L
Fresa 08L

PER:
FOR:

BKS (DE)



(WS50 MK System)
(profiles RA-RK-RZ)


OPTIONAL

• CODE

◊ COPY

D744480ZB

37J Jaw
Ganascia 37J
37J Backe
Mâchoire 37J
Quijada 37J
Garra 37J





OPTIONAL

• CODE

◊ COPY

D744482ZB

38J Jaw
Ganascia 38J
38J Backe
Mâchoire 38J
Quijada 38J
Garra 38J



OPTIONAL




D744514ZB

Cutter 08L
Fresa 08L
Fräser 08L
Fraise 08L
Fresa 08L
Fresa 08L

PER:
FOR:

CARRYBOY (AUS)



CRY2

(2T - 7W)


OPTIONAL

• CODE

◊ COPY

D7A4457ZB

131 Jaw
Ganascia 131
131 Backe
Mâchoire 131
Quijada 131
Garra 131





OPTIONAL

• CODE

◊ COPY

D7A4462ZB

132 Jaw
Ganascia 132
132 Backe
Mâchoire 132
Quijada 132
Garra 132



OPTIONAL



D742606ZB

Cutter 01L (HSS)
Fresa 01L (HSS)
Fräser 01L (HSS)
Fraise 01L (HSS)
Fresa 01L (HSS)
Fresa 01L (HSS)

STANDARD




D747838ZB

Cutter 01LW (carbide)
Fresa 01LW (metallo duro)
Fräser 01LW (Hartmetall)
Fraise 01LW (au carbure)
Fresa 01LW (metal duro)
Fresa 01LW (metal duro)

PER:
FOR:

CES (DE)



(UDM System)

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Syssem geschützt durch von Silca geliefertes Password auf Genehmigung.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.


Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

OPTIONAL



D744505ZB

49J Jaw
Ganascia 49J
49J Backe
Mâchoire 49J
Quijada 49J
Garra 49J





OPTIONAL



D744311ZB

25J Jaw
Ganascia 25J
25J Backe
Mâchoire 25J
Quijada 25J
Garra 25J



OPTIONAL




D744513ZB

Cutter 12D
Fresa 12D
Fräser 12D
Fraise 12D
Fresa 12D
Fresa 12D

PER:
FOR:

CES (DE)



(WSM NEW System)

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Syssem geschützt durch von Silca geliefertes Password auf Genehmigung.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.


Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

STANDARD



D943253ZR

01J Jaw
Ganascia 01J
01J Backe
Mâchoire 01J
Quijada 01J
Garra 01J





STANDARD



D943254ZR

02J Jaw
Ganascia 02J
02J Backe
Mâchoire 02J
Quijada 02J
Garra 02J



OPTIONAL




D744510ZB

Cutter 11D
Fresa 11D
Fräser 11D
Fraise 11D
Fresa 11D
Fresa 11D

PER:
FOR:

CISA (IT)




CS70P


CS70


CS62

ASTRAL
system 357


AB48
ABUS

OPTIONAL



D743261ZB

05J Jaw
Ganascia 05J
05J Backe
Mâchoire 05J
Quijada 05J
Garra 05J




OPTIONAL



D743262ZB

06J Jaw
Ganascia 06J
06J Backe
Mâchoire 06J
Quijada 06J
Garra 06J



STANDARD



D742867ZB

Cutter 01D
Fresa 01D
Fräser 01D
Fraise 01D
Fresa 01D
Fresa 01D

ASTRAL system:

Codes tables protected by a password issued by Silca on receipt of the manufacturer's authorization.

Tabelle codici protette da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione del costruttore.

Code-Tabellen geschützt durch von Silca geliefertes Passwort auf Herstellersgenehmigung.


Tables de codes protégées par un password qui est émis par Silca sur autorisation du Constructeur.

Tablas codigos protegidos con contraseña que manda Silca previa autorización.

Tabelas de códigos protegidas por uma password emitida por Silca contra autorização do fabricante.

PER:
FOR:

CYBER LOCK (AUS)




RC26R


RC26RP

(CL4 System)

OPTIONAL



D7A6753ZB

145 Jaw
Ganascia 145
145 Backe
Mâchoire 145
Quijada 145
Garra 145




OPTIONAL



D7A6754ZB

141 Jaw
Ganascia 141
141 Backe
Mâchoire 141
Quijada 141
Garra 141



OPTIONAL



D747839ZB

Cutter 02LW
Fresa 02LW
Fräser 02LW
Fraise 02LW
Fresa 02LW
Fresa 02LW

OPTIONAL




D743671ZB

Cutter 02L
Fresa 02L
Fräser 02L
Fraise 02L
Fresa 02L
Fresa 02L

PER:
FOR:

DOM (DE)



(IX Teco System) (IX7TE System)

SYSTEM	CARD	SN
Dom IX TECO Prf. 270	4566	2087
Dom IX TECO Prf. 271	4567	2088
Dom IX7TE Prf. 278	4568	2089
Dom IX7TE Prf. 274	4569	2090
Dom IX7TE Prf. 275	4570	2091
Dom IX7TE Prf. 273	4571	2092

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Passwort geschütztes System - Freigabe des Herstellers erforderlich.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.

Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

OPTIONAL



D7A0408ZB


108 Jaw
Ganascia 108
108 Backe
Mâchoire 108
Quijada 108
Garra 108

OPTIONAL



D7A1178ZB

109 Jaw
Ganascia 109
109 Backe
Mâchoire 109
Quijada 109
Garra 109



OPTIONAL




D744508ZB

Cutter 09D
Fresa 09D
Fräser 09D
Fraise 09D
Fresa 09D
Fresa 09D

PER:
FOR:

DOM (DE)



(IX Twido System) (IX7TW System)

SYSTEM	CARD	SN
Dom IX Twido Prf. 280	4506	2052
Dom IX Twido Prf. 281	4507	2053
Dom IX7TW Prf. 282	4508	2054
Dom IX7TW Prf. 283	4509	2055
Dom IX7TW Prf. 284	4510	2056
Dom IX7TW Prf. 285	4511	2057
Dom IX7TW Prf. 288	4588	2094

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Passwort geschütztes System - Freigabe des Herstellers erforderlich.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.

Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

OPTIONAL



D752534ZB


97J Jaw
Ganascia 97J
97J Backe
Mâchoire 97J
Quijada 97J
Garra 97J

OPTIONAL



D752536ZB

98J Jaw
Ganascia 98J
98J Backe
Mâchoire 98J
Quijada 98J
Garra 98J



OPTIONAL




D744508ZB

Cutter 09D
Fresa 09D
Fräser 09D
Fraise 09D
Fresa 09D
Fresa 09D

PER:
FOR:

DOM (DE)



(IX-SATS System)

SYSTEM	CARD	SN
Dom IX SATS (Pr. 169)	3789	1507
Dom IX SATS (Pr. 170)	3790	1508
Dom IX SATS (Pr. 171)	3791	1509
Dom IX SATS (Pr. 172)	3792	1510
Dom IX SATS (Pr. 167)	3929	1644
Dom IX SATS (Pr. 169-170-171-172) (Precoded)	3788	1506

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Sysyem geschützt durch von Silca geliefertes Password auf Genehmigung.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.

Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

OPTIONAL



D751041ZB


91J Jaw
Ganascia 91J
91J Backe
Mâchoire 91J
Quijada 91J
Garra 91J

STANDARD



D943254ZR

02J Jaw
Ganascia 02J
02J Backe
Mâchoire 02J
Quijada 02J
Garra 02J



OPTIONAL




D744508ZB

Cutter 09D
Fresa 09D
Fräser 09D
Fraise 09D
Fresa 09D
Fresa 09D

PER:
FOR:

DOM (DE)



(IX6SR E System)

(prof. 129, 130, 241)

(prof. 131, 132, 233)

(prof. 230, 232 AT, 234 AT, 235)

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Sysyem geschützt durch von Silca geliefertes Password auf Genehmigung.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.

Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

OPTIONAL



D744495ZB


44J Jaw
Ganascia 44J
44J Backe
Mâchoire 44J
Quijada 44J
Garra 44J

STANDARD



D943254ZR

02J Jaw
Ganascia 02J
02J Backe
Mâchoire 02J
Quijada 02J
Garra 02J



OPTIONAL




D744508ZB

Cutter 09D
Fresa 09D
Fräser 09D
Fraise 09D
Fresa 09D
Fresa 09D

PER:
FOR:

DOM (DE)



(IXGAMMA System)
(prof. 154)

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Sysyem geschützt durch von Silca geliefertes Password auf Genehmigung.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.


Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

OPTIONAL



D744499ZB

46J Jaw
Ganascia 46J
46J Backe
Mâchoire 46J
Quijada 46J
Garra 46J





OPTIONAL



D744497ZB

45J Jaw
Ganascia 45J
45J Backe
Mâchoire 45J
Quijada 45J
Garra 45J



OPTIONAL




D744508ZB

Cutter 09D
Fresa 09D
Fräser 09D
Fraise 09D
Fresa 09D
Fresa 09D

PER:
FOR:

DOM (DE)



(Prof. 145)

SIGMA

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Sysyem geschützt durch von Silca geliefertes Password auf Genehmigung.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.


Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

OPTIONAL



D744319ZB

31J Jaw
Ganascia 31J
31J Backe
Mâchoire 31J
Quijada 31J
Garra 31J





OPTIONAL



D744321ZB

32J Jaw
Ganascia 32J
32J Backe
Mâchoire 32J
Quijada 32J
Garra 32J



OPTIONAL



D744354ZB

Cutter 05D
Fresa 05D
Fräser 05D
Fraise 05D
Fresa 05D
Fresa 05D

Note: standard cutting is also required.

Nota: è necessaria anche la cifratura standard.

Hinweis: Standard Fräsung ist auch erforderlich.


Remarque: il faut aussi nécessaire le taillage standard.

Nota: también es necesario el corte estándar.

Observação: o corte standard es também necessário

PER:
FOR:

DOM (DE) CORBIN (IT)



(IX5 DAS System)
(prof. 038/101)

OPTIONAL

• CODE

◊ COPY

D744487ZB

40J Jaw
Ganascia 40J
40J Backe
Mâchoire 40J
Quijada 40J
Garra 40J


OPTIONAL

• CODE

◊ COPY

D744489ZB

41J Jaw
Ganascia 41J
41J Backe
Mâchoire 41J
Quijada 41J
Garra 41J



STANDARD




D742867ZB

Cutter 01D
Fresa 01D
Fräser 01D
Fraise 01D
Fresa 01D
Fresa 01D

PER:
FOR:

DOM (DE) CORBIN (IT)



DM144

(IX6 KG System Profile 121)

OPTIONAL

• CODE

◊ COPY

D743269ZB

09J Jaw
Ganascia 09J
09J Backe
Mâchoire 09J
Quijada 09J
Garra 09J


OPTIONAL

• CODE

◊ COPY

D743270ZB

10J Jaw
Ganascia 10J
10J Backe
Mâchoire 10J
Quijada 10J
Garra 10J



STANDARD




D742867ZB

Cutter 01D
Fresa 01D
Fräser 01D
Fraise 01D
Fresa 01D
Fresa 01D

FOR:
PER:

DOM (DE)



(RS8 System)


OPTIONAL

• CODE

◊ COPY


D744762ZB

05V clamp for DOM RS8 type keys
Morsetto 05V per chiavi tipo DOM RS8
Spannbacke 05V für DOM RS8 Schlüsseltyp
Étau 05V pour clés type DOM RS8
Mordaza 05V para llaves de tipo DOM RS8
Mordente 05V para chaves do tipo DOM RS8



FOR:
PER:

EVVA (AT)



EV106

EV106R

EV107

EV107R

EV122

EV122R

(Silca SK3 System)

SIDE

OPTIONAL



D743263ZB


07J Jaw
Ganascia 07J
07J Backe
Mâchoire 07J
Quijada 07J
Garra 07J

OPTIONAL



D743264ZB

08J Jaw
Ganascia 08J
08J Backe
Mâchoire 08J
Quijada 08J
Garra 08J



OPTIONAL



D745913ZB

Tracer 05T
Tastatore 05T
Taster 05T
Palpeur 05T
Palpador 05T
Palpador 05T

OPTIONAL



D743745ZB

Cutter 04L
Fresa 04L
Fräser 04L
Fraise 04L
Fresa 04L
Fresa 04L

BACK

STANDARD



D943253ZR


01J Jaw
Ganascia 01J
01J Backe
Mâchoire 01J
Quijada 01J
Garra 01J

STANDARD



D943254ZR

02J Jaw
Ganascia 02J
02J Backe
Mâchoire 02J
Quijada 02J
Garra 02J



STANDARD



D942565ZR

Tracer 01T
Tastatore 01T
Taster 01T
Palpeur 01T
Palpador 01T
Palpador 01T

STANDARD




D742867ZB

Cutter 01D
Fresa 01D
Fräser 01D
Fraise 01D
Fresa 01D
Fresa 01D

FOR:
PER:

EVVA (AT)



(3KS System)
(4KS System)

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Sysyem geschützt durch von Silca geliefertes Password auf Genehmigung.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.

Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

OPTIONAL



D743263ZB


07J Jaw
Ganascia 07J
07J Backe
Mâchoire 07J
Quijada 07J
Garra 07J

OPTIONAL



D743264ZB

08J Jaw
Ganascia 08J
08J Backe
Mâchoire 08J
Quijada 08J
Garra 08J



OPTIONAL




D743745ZB

Cutter 04L
Fresa 04L
Fräser 04L
Fraise 04L
Fresa 04L
Fresa 04L

FOR:
PER:

EVVA (AT)




(Akura 44 System)

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Sysyem geschützt durch von Silca geliefertes Password auf Genehmigung.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.

Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

OPTIONAL



D7A5580ZB


138 Jaw
Ganascia 138
138 Backe
Mâchoire 138
Quijada 138
Garra 138

OPTIONAL



D749004ZB

87J Jaw
Ganascia 87J
87J Backe
Mâchoire 87J
Quijada 87J
Garra 87J



OPTIONAL




D744508ZB

Cutter 09D
Fresa 09D
Fräser 09D
Fraise 09D
Fresa 09D
Fresa 09D

PER:
FOR:

HUWIL (DE)



HW15R

OPTIONAL

D743362ZB



16J Jaw
Ganascia 16J
16J Backe
Mâchoire 16J
Quijada 16J
Garra 16J




OPTIONAL


D743365ZB



17J Jaw
Ganascia 17J
17J Backe
Mâchoire 17J
Quijada 17J
Garra 17J



STANDARD



D747838ZB

Cutter 01LW
Fresa 01LW
Fräser 01LW
Fraise 01LW
Fresa 01LW
Fresa 01LW

OPTIONAL




D742606ZB

Cutter 01L
Fresa 01L
Fräser 01L
Fraise 01L
Fresa 01L
Fresa 01L

PER:
FOR:

ISEO (IT)



ISR

(ISR100 WEB / R100 / R50 Systems)

OPTIONAL

D743278ZB



11J Jaw
Ganascia 11J
11J Backe
Mâchoire 11J
Quijada 11J
Garra 11J




STANDARD

D943254ZR



02J Jaw
Ganascia 02J
02J Backe
Mâchoire 02J
Quijada 02J
Garra 02J



STANDARD



D742867ZB

Cutter 01D
Fresa 01D
Fräser 01D
Fraise 01D
Fresa 01D
Fresa 01D

Codes tables protected by a password issued by Silca on receipt of the manufacturer's authorization.

Tabelle codici protette da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione del costruttore.

Code-Tabellen geschützt durch von Silca geliefertes Passwort auf Herstellergenehmigung.


Tables de codes protégées par un password qui est émis par Silca sur autorisation du Constructeur.

Tablas códigos protegidos con contraseña que manda Silca previa autorización.

Tabelas de códigos protegidas por uma password emitida por Silca contra autorização do fabricante.

PER:
FOR:

KABA (CH)




(maTriX System)
(K59 System)

OPTIONAL **D744295ZB**
33J Jaw
Ganascia 33J
33J Backe
Mâchoire 33J
Quijada 33J
Garra 33J



OPTIONAL **D744296ZB**
34J Jaw
Ganascia 34J
34J Backe
Mâchoire 34J
Quijada 34J
Garra 34J




STANDARD



D742867ZB
Cutter 01D
Fresa 01D
Fräser 01D
Fraise 01D
Fresa 01D
Fresa 01D

PER:
FOR:

KABA (CH)




(KABA Exper T System)


OPTIONAL



D746713ZB
Clamp 05R
Morsetto 05R
Spannbacke 05R
Etau 05R
Mordaza 05R
Mordente 05R



OPTIONAL



D746736ZB
Cutter 10D
Fresa 10D
Fräser 10D
Fraise 10D
Fresa 10D
Fresa 10D

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Passwort geschütztes System - Freigabe des Herstellers erforderlich.


Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.

Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

PER:
FOR:

KABA (CH)




(MaTriX Plus System)
(MaTriX Entro System)

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.
Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.
Passwort geschütztes System - Freigabe des Herstellers erforderlich.
Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.
Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.
Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

OPTIONAL



D751854ZB
Clamp 06R
Morsetto 06R
Spannbacke 06R
Etau 06R
Mordaza 06R
Mordente 06R




OPTIONAL



D746736ZB
Cutter 10D
Fresa 10D
Fräser 10D
Fraise 10D
Fresa 10D
Fresa 10D

PER:
FOR:

KABA (CH)




(Kaba 20 System)
(Kaba Star System)

SYSTEM	CARD	SN
Kaba 20	1514	154
Kaba Star	1566	304

OPTIONAL



D7A0192ZB
Clamp 07R
Morsetto 07R
Spannbacke 07R
Etau 07R
Mordaza 07R
Mordente 07R



OPTIONAL



D7A1149ZB
Cutter 23D
Fresa 23D
Fräser 23D
Fraise 23D
Fresa 23D
Fresa 23D


OPTIONAL



D748724ZB
Cutter 17D
Fresa 17D
Fräser 17D
Fraise 17D
Fresa 17D
Fresa 17D

PER:
FOR:

KABA (CH)



KA8


(KABA-MICRO System)

OPTIONAL



D729845ZB

A18 adapter
Adattatore A18
Adapter A18
Adapteur A18
Adaptador A18
Adaptador A18



STANDARD



D943253ZR


01J Jaw
Ganascia 01J
01J Backe
Mâchoire 01J
Quijada 01J
Garra 01J

STANDARD



D943254ZR

02J Jaw
Ganascia 02J
02J Backe
Mâchoire 02J
Quijada 02J
Garra 02J



STANDARD




D742867ZB

Cutter 01D
Fresa 01D
Fräser 01D
Fraise 01D
Fresa 01D
Fresa 01D

PER:
FOR:

KABA (CH)



(Miwa System)

OPTIONAL



D748720ZB


84J Jaw
Ganascia 84J
84J Backe
Mâchoire 84J
Quijada 84J
Garra 84J

OPTIONAL



D748722ZB

85J Jaw
Ganascia 85J
85J Backe
Mâchoire 85J
Quijada 85J
Garra 85J



OPTIONAL





D748724ZB

Cutter 17D
Fresa 17D
Fräser 17D
Fraise 17D
Fresa 17D
Fresa 17D

PER:
FOR:

KESO (CH)




(1000 System)

OPTIONAL D744291ZB





26J Jaw
Ganascia 26J
26J Backe
Mâchoire 26J
Quijada 26J
Garra 26J



OPTIONAL D744292ZB



27J Jaw
Ganascia 27J
27J Backe
Mâchoire 27J
Quijada 27J
Garra 27J



STANDARD



D742867ZB

Cutter 01D
Fresa 01D
Fräser 01D
Fraise 01D
Fresa 01D
Fresa 01D

OPTIONAL




D743674ZB

Cutter 03D
Fresa 03D
Fräser 03D
Fraise 03D
Fresa 03D
Fresa 03D

PER:
FOR:

KYR (IT)




SCU1
SECURITAL

OPTIONAL



D729845ZB

A18 adapter
Adattatore A18
Adapter A18
Adapteur A18
Adaptador A18
Adaptador A18




STANDARD



D943253ZR

01J Jaw
Ganascia 01J
01J Backe
Mâchoire 01J
Quijada 01J
Garra 01J





STANDARD



D943254ZR

02J Jaw
Ganascia 02J
02J Backe
Mâchoire 02J
Quijada 02J
Garra 02J



STANDARD




D742867ZB

Cutter 01D
Fresa 01D
Fräser 01D
Fraise 01D
Fresa 01D
Fresa 01D

PER:
FOR:

LEHMANN (DE)



MLM9


(Prestige B5 System)

OPTIONAL



D747189ZB

76J Jaw
Ganascia 76J
76J Backe
Mâchoire 76J
Quijada 76J
Garra 76J





OPTIONAL



D747191ZB

77J Jaw
Ganascia 77J
77J Backe
Mâchoire 77J
Quijada 77J
Garra 77J



OPTIONAL




D7A6646ZB

Cutter 16LW
Fresa 16LW
Fräser 16LW
Fraise 16LW
Fresa 16LW
Fresa 16LW

PER:
FOR:

MAGNUM (GB)




MGN1RP



Magnum Superior
(5+4) (4+3) (3+2)

Magnum Superior +
(5+4) (4+3) (3+2)

OPTIONAL D744363ZB
35J Jaw
Ganascia 35J
35J Backe
Mâchoire 35J
Quijada 35J
Garra 35J




OPTIONAL D744365ZB
36J Jaw
Ganascia 36J
36J Backe
Mâchoire 36J
Quijada 36J
Garra 36J




OPTIONAL





D743673ZB
Cutter 02D
Fresa 02D
Fräser 02D
Fraise 02D
Fresa 02D
Fresa 02D



STANDARD D943253ZR
01J Jaw
Ganascia 01J
01J Backe
Mâchoire 01J
Quijada 01J
Garra 01J




STANDARD D943254ZR
02J Jaw
Ganascia 02J
02J Backe
Mâchoire 02J
Quijada 02J
Garra 02J



OPTIONAL



D743745ZB
Cutter 04L
Fresa 04L
Fräser 04L
Fraise 04L
Fresa 04L
Fresa 04L



PER:
FOR:

MAUER (BG)




(NW4 System)

OPTIONAL



D745192ZB

54J Jaw
Ganascia 54J
54J Backe
Mâchoire 54J
Quijada 54J
Garra 54J





OPTIONAL



D745194ZB

55J Jaw
Ganascia 55J
55J Backe
Mâchoire 55J
Quijada 55J
Garra 55J



OPTIONAL




D743673ZB

Cutter 02D
Fresa 02D
Fräser 02D
Fraise 02D
Fresa 02D
Fresa 02D

PER:
FOR:

M&C (RO)




(Matrix System)

OPTIONAL



D747169ZB

66J Jaw
Ganascia 66J
66J Backe
Mâchoire 66J
Quijada 66J
Garra 66J




OPTIONAL




D747171ZB

67J Jaw
Ganascia 67J
67J Backe
Mâchoire 67J
Quijada 67J
Garra 67J



OPTIONAL



D743744ZB

Cutter 05L
Fresa 05L
Fräser 05L
Fraise 05L
Fresa 05L
Fresa 05L

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Sysyem geschützt durch von Silca geliefertes Password auf Genehmigung.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.

Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

Note: standard cutting is also required.

Nota: è necessaria anche la cifratura standard.

Hinweis: Standard Fräsung ist auch erforderlich.


Remarque: il faut aussi nécessaire le taillage standard.

Nota: también es necesario el corte estándar.

Observação: o corte standard es também necessário

PER:
FOR:

M&C (RO)



(Color New System)

(3+3)

(2T-5W)

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.


Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Passwort geschütztes System - Freigabe des Herstellers erforderlich.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.

Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.



OPTIONAL

• CODE

◊ COPY

D751453ZB

95J Jaw
Ganascia 95J
95J Backe
Mâchoire 95J
Quijada 95J
Garra 95J




OPTIONAL

• CODE

◊ COPY

D751455ZB

96J Jaw
Ganascia 96J
96J Backe
Mâchoire 96J
Quijada 96J
Garra 96J




STANDARD



D742867ZB

Cutter 01D
Fresa 01D
Fräser 01D
Fraise 01D
Fresa 01D
Fresa 01D



(2T-5W)

STANDARD

• CODE

◊ COPY

D943253ZR

01J Jaw
Ganascia 01J
01J Backe
Mâchoire 01J
Quijada 01J
Garra 01J




STANDARD

• CODE

◊ COPY

D943254ZR

02J Jaw
Ganascia 02J
02J Backe
Mâchoire 02J
Quijada 02J
Garra 02J



OPTIONAL




D743745ZB

Cutter 04L
Fresa 04L
Fräser 04L
Fraise 04L
Fresa 04L
Fresa 04L

PER:
FOR:

M&C (RO)



(Condor System)



(Condor Mirror System)

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Syssem geschützt durch von Silca geliefertes Password auf Genehmigung.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.

Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.


OPTIONAL

• CODE

◊ COPY

D752826ZB

104 Jaw
Ganascia 104
104 Backe
Mâchoire 104
Quijada 104
Garra 104



OPTIONAL


• CODE

◊ COPY

D752828ZB

105 Jaw
Ganascia 105
105 Backe
Mâchoire 105
Quijada 105
Garra 105

STANDARD





D742867ZB

Cutter 01D
Fresa 01D
Fräser 01D
Fraise 01D
Fresa 01D
Fresa 01D



STANDARD




D747838ZB

Cutter 01LW
Fresa 01LW
Fräser 01LW
Fraise 01LW
Fresa 01LW
Fresa 01LW

PER:
FOR:

MERONI (IT)



MER39

(M4 System)


OPTIONAL

• CODE

◊ COPY

D743343ZB

14J Jaw
Ganascia 14J
14J Backe
Mâchoire 14J
Quijada 14J
Garra 14J




OPTIONAL

• CODE

◊ COPY

D743361ZB

15J Jaw
Ganascia 15J
15J Backe
Mâchoire 15J
Quijada 15J
Garra 15J



OPTIONAL



D747839ZB

Cutter 02LW
Fresa 02LW
Fräser 02LW
Fraise 02LW
Fresa 02LW
Fresa 02LW

OPTIONAL




D743671ZB

Cutter 02L
Fresa 02L
Fräser 02L
Fraise 02L
Fresa 02L
Fresa 02L

PER:
FOR:

MG MONTI (IT)



(HSP System)

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Sysyem geschützt durch von Silca geliefertes Password auf Genehmigung.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.

Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.


OPTIONAL

CODE

COPY

D744491ZB

42J Jaw
Ganascia 42J
42J Backe
Mâchoire 42J
Quijada 42J
Garra 42J





OPTIONAL

CODE

COPY

D744493ZB

43J Jaw
Ganascia 43J
43J Backe
Mâchoire 43J
Quijada 43J
Garra 43J



STANDARD




D742867B

Cutter 01D
Fresa 01D
Fräser 01D
Fraise 01D
Fresa 01D
Fresa 01D

PER:
FOR:

MOTTURA (IT)



(3Dkey System)


OPTIONAL

CODE

COPY

D7A5842ZB

Clamp 08R
Morsetto 08R
Spannbacke 08R
Etau 08R
Mordaza 08R
Mordente 08R



OPTIONAL




D747004ZB

Cutter 14D
Fresa 14D
Fräser 14D
Fraise 14D
Fresa 14D
Fresa 14D

PER:
FOR:

MUL.T.LOCK (IL)



MT5 + (L)
MT5 + (R)

STANDARD



D943253ZR


01J Jaw
Ganascia 01J
01J Backe
Mâchoire 01J
Quijada 01J
Garra 01J

STANDARD



D943254ZR

02J Jaw
Ganascia 02J
02J Backe
Mâchoire 02J
Quijada 02J
Garra 02J




OPTIONAL



D745913ZB

Tracer point 05T
Tastatore 05T
Taster 05T
Palpeur 05T
Palpador 05T
Palpador 05T


OPTIONAL



D743746ZB

Cutter 04D
Fresa 04D
Fräser 04D
Fraise 04D
Fresa 04D
Fresa 04D


OPTIONAL



D743744ZB

Cutter 05L
Fresa 05L
Fräser 05L
Fraise 05L
Fresa 05L
Fresa 05L

PER: **PFAFFENHAIN (DE)**
FOR:



(K14 System)

OPTIONAL

• CODE

◊ COPY

D744309ZB

24J Jaw
Ganascia 24J
24J Backe
Mâchoire 24J
Quijada 24J
Garra 24J


OPTIONAL

• CODE

◊ COPY

D744311ZB

25J Jaw
Ganascia 25J
25J Backe
Mâchoire 25J
Quijada 25J
Garra 25J



STANDARD



D742867ZB

Cutter 01D
Fresa 01D
Fräser 01D
Fraise 01D
Fresa 01D
Fresa 01D


STANDARD

• CODE


◊ COPY

D942846ZR

01V clamp
Morsetto 01V
Spannbacke 01V
Etau 01V
Mordaza 01V
Mordente 01V



PER: **PFAFFENHAIN (DE)**
FOR:



(KV14 - XY14 Systems)

(KV14 - XV14 Systems)

OPTIONAL

• CODE

◊ COPY

D744313ZB

28J Jaw
Ganascia 28J
28J Backe
Mâchoire 28J
Quijada 28J
Garra 28J


OPTIONAL

• CODE

◊ COPY

D744311ZB

25J Jaw
Ganascia 25J
25J Backe
Mâchoire 25J
Quijada 25J
Garra 25J



STANDARD



D742867ZB

Cutter 01D
Fresa 01D
Fräser 01D
Fraise 01D
Fresa 01D
Fresa 01D


OPTIONAL

• CODE


◊ COPY

D744373ZB

Clamp 04V
Morsetto 04V
Spannbacke 04V
Etau 04V
Mordaza 04V
Mordente 04V



PER:
FOR: **SECUREMME (IT)**



SCM2

(K1 System)


OPTIONAL

• CODE

◊ COPY

D743341ZB

13J Jaw
Ganascia 13J
13J Backe
Mâchoire 13J
Quijada 13J
Garra 13J





STANDARD

• CODE

◊ COPY

D943254ZR

02J Jaw
Ganascia 02J
02J Backe
Mâchoire 02J
Quijada 02J
Garra 02J




OPTIONAL




D743673ZB

Cutter 02D
Fresa 02D
Fräser 02D
Fraise 02D
Fresa 02D
Fresa 02D

PER:
FOR: **SECUREMME (IT)**



5 pin
(K3 System)



5+5 pin
(K3 System)


OPTIONAL

• CODE

◊ COPY



D743261ZB

05J Jaw
Ganascia 05J
05J Backe
Mâchoire 05J
Quijada 05J
Garra 05J



D743262ZB

06J Jaw
Ganascia 06J
06J Backe
Mâchoire 06J
Quijada 06J
Garra 06J




OPTIONAL



D743673ZB

Cutter 02D
Fresa 02D
Fräser 02D
Fraise 02D
Fresa 02D
Fresa 02D

PER: **SECUREMME (IT)**
FOR:



(K5 System)

6 pin

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Sysyem geschützt durch von Silca geliefertes Password auf Genehmigung.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.


Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

OPTIONAL **D7A2562ZB**

• CODE

◊ COPY

126 Jaw
Ganascia 126
126 Backe
Mâchoire 126
Quijada 126
Garra 126





OPTIONAL **D7A2563ZB**

• CODE

◊ COPY

127 Jaw
Ganascia 127
127 Backe
Mâchoire 127
Quijada 127
Garra 127



OPTIONAL



D743673ZB

Cutter 02D
Fresa 02D
Fräser 02D
Fraise 02D
Fresa 02D
Fresa 02D

OR


OPTIONAL

• CODE

◊ COPY

D744017ZB

18J Jaw
Ganascia 18J
18J Backe
Mâchoire 18J
Quijada 18J
Garra 18J





STANDARD

• CODE

◊ COPY

D943254ZR

02J Jaw
Ganascia 02J
02J Backe
Mâchoire 02J
Quijada 02J
Garra 02J




OPTIONAL



D743673ZB

Cutter 02D
Fresa 02D
Fräser 02D
Fraise 02D
Fresa 02D
Fresa 02D

PER: **SECUREMME (IT)**
FOR:




(EVO K50 System)

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Sysyem geschützt durch von Silca geliefertes Password auf Genehmigung.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.

Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

OPTIONAL **D7A2562ZB**




126 Jaw
Ganascia 126
126 Backe
Mâchoire 126
Quijada 126
Garra 126

OPTIONAL **D7A2563ZB**



127 Jaw
Ganascia 127
127 Backe
Mâchoire 127
Quijada 127
Garra 127



OPTIONAL



D742867ZB

Cutter 01D
Fresa 01D
Fräser 01D
Fraise 01D
Fresa 01D
Fresa 01D


OPTIONAL



D743746ZB

Cutter 04D
Fresa 04D
Fräser 04D
Fraise 04D
Fresa 04D
Fresa 04D

PER: **SECUREMME (IT)**
FOR:




(EVO K22 System) 11 pin
(EVO K64 System) 10 pin 11pin

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Sysyem geschützt durch von Silca geliefertes Password auf Genehmigung.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.

Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

OPTIONAL



D743341ZB


13J Jaw
Ganascia 13J
13J Backe
Mâchoire 13J
Quijada 13J
Garra 13J

STANDARD



D943254ZR

02J Jaw
Ganascia 02J
02J Backe
Mâchoire 02J
Quijada 02J
Garra 02J



OPTIONAL




D747004ZB

Cutter 14D
Fresa 14D
Fräser 14D
Fraise 14D
Fresa 14D
Fresa 14D

PER:
FOR:

SIKURO (IT)



OPTIONAL



D7A5154ZB


137 Jaw
Ganascia 137
137 Backe
Mâchoire 137
Quijada 137
Garra 137

STANDARD



D943254ZR

02J Jaw
Ganascia 02J
02J Backe
Mâchoire 02J
Quijada 02J
Garra 02J



STANDARD


D742867ZB



Cutter 01D
Fresa 01D
Fräser 01D
Fraise 01D
Fresa 01D
Fresa 01D

PER:
FOR:

STS (ES)



STS5

STS6

OPTIONAL



D743340ZB


12J Jaw
Ganascia 12J
12J Backe
Mâchoire 12J
Quijada 12J
Garra 12J

STANDARD



D943254ZR

02J Jaw
Ganascia 02J
02J Backe
Mâchoire 02J
Quijada 02J
Garra 02J



STANDARD


D742867ZB



Cutter 01D
Fresa 01D
Fräser 01D
Fraise 01D
Fresa 01D
Fresa 01D

PER:
FOR:

STS (ES)



(ST6 System) (ST8 System)

SYSTEM	CARD	SN
ST6	2986	1131
ST8	3006	1151

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Sysyem geschützt durch von Silca geliefertes Password auf Genehmigung.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.

Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

OPTIONAL



D746544ZB

58J Jaw
Ganascia 58J
58J Backe
Mâchoire 58J
Quijada 58J
Garra 58J




OPTIONAL



D746839ZB

61J Jaw
Ganascia 61J
61J Backe
Mâchoire 61J
Quijada 61J
Garra 61J



OPTIONAL




D744508ZB

Cutter 09D
Fresa 09D
Fräser 09D
Fraise 09D
Fresa 09D
Fresa 09D

PER:
FOR:

TESA (ES)



(TX70 System)

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Passwort geschütztes System - Freigabe des Herstellers erforderlich.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.

Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

OPTIONAL



D751338ZB

94J Jaw
Ganascia 94J
94J Backe
Mâchoire 94J
Quijada 94J
Garra 94J




OPTIONAL



D748361ZB

83J Jaw
Ganascia 83J
83J Backe
Mâchoire 83J
Quijada 83J
Garra 83J



STANDARD




D742867ZB

Cutter 01D
Fresa 01D
Fräser 01D
Fraise 01D
Fresa 01D
Fresa 01D

PER:
FOR:

VACHETTE (FR)



VAC91 **VAC104**
VAC103 **VAC105**

(VACHETTE RADIAL)


OPTIONAL

• CODE

◊ COPY

D744287ZB

22J Jaw
Ganascia 22J
22J Backe
Mâchoire 22J
Quijada 22J
Garra 22J





OPTIONAL

• CODE

◊ COPY

D744288ZB

23J Jaw
Ganascia 23J
23J Backe
Mâchoire 23J
Quijada 23J
Garra 23J



OPTIONAL



D743674ZB

Cutter 03D
Fresa 03D
Fräser 03D
Fraise 03D
Fresa 03D
Fresa 03D

PER:
FOR:

VIRO (IT)



(Palladium System)

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Syssem geschützt durch von Silca geliefertes Password auf Genehmigung.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.

Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.


OPTIONAL

• CODE

◊ COPY

D744560ZB

50J Jaw
Ganascia 50J
50J Backe
Mâchoire 50J
Quijada 50J
Garra 50J





OPTIONAL

• CODE

◊ COPY

D744634ZB

51J Jaw
Ganascia 51J
51J Backe
Mâchoire 51J
Quijada 51J
Garra 51J



OPTIONAL




D743673ZB

Cutter 02D
Fresa 02D
Fräser 02D
Fraise 02D
Fresa 02D
Fresa 02D

PER:
FOR:

WILKA (DE)




(PR100 System)
(Carat - P1 System)

OPTIONAL



D744309ZB

24J Jaw
Ganascia 24J
24J Backe
Mâchoire 24J
Quijada 24J
Garra 24J





OPTIONAL



D744311ZB

25J Jaw
Ganascia 25J
25J Backe
Mâchoire 25J
Quijada 25J
Garra 25J



OPTIONAL




D743673ZB

Cutter 02D
Fresa 02D
Fräser 02D
Fraise 02D
Fresa 02D
Fresa 02D

PER:
FOR:

WILKA (DE)




(PR300 System)
(Carat - P3 System)

OPTIONAL



D744503ZB

48J Jaw
Ganascia 48J
48J Backe
Mâchoire 48J
Quijada 48J
Garra 48J





OPTIONAL



D744501ZB

47J Jaw
Ganascia 47J
47J Backe
Mâchoire 47J
Quijada 47J
Garra 47J



STANDARD




D742867ZB

Cutter 01D
Fresa 01D
Fräser 01D
Fraise 01D
Fresa 01D
Fresa 01D

PER:
FOR:

WILKA (DE)




(Carat S1 - Carat S4 Systems)

DIMPLE CUTS

SYSTEM	CARD	SN
Carat S1	4358	1980
Carat S4	4358	1986

STANDARD CUTS

SYSTEM	CARD	SN
Carat S1	4357	4838
Carat S4	4357	4839



OPTIONAL



D747173ZB




68J jaw
Ganascia 68J
68J Backe
Mâchoire 68J
Quijada 68J
Garra 68J

OPTIONAL



D747175ZB

69J jaw
Ganascia 69J
69J Backe
Mâchoire 69J
Quijada 69J
Garra 69J




OPTIONAL



D743673ZB


Cutter 02D
Fresa 02D
Fräser 02D
Fraise 02D
Fresa 02D
Fresa 02D

OPTIONAL




D752566ZB

B16 adapter
Adattatore B16
B16 Adapter
Adaptateur B16
Adaptador B16
Adaptador B16



PER:
FOR:

WILKA (DE)



(Carat S3 - Carat S5 Systems)

SYSTEM	CARD	SN
Carat S3	4359	1983
Carat S5	4359	1984

OPTIONAL



D7A0899ZB


110 jaw
Ganascia 110
110 Backe
Mâchoire 110
Quijada 110
Garra 110

OPTIONAL



D7A0900ZB

111 jaw
Ganascia 111
111 Backe
Mâchoire 111
Quijada 111
Garra 111



OPTIONAL




D744508ZB

Cutter 09D
Fresa 09D
Fräser 09D
Fraise 09D
Fresa 09D
Fresa 09D

PER:
FOR:

WINKHAUS (DE)



(RPE - RPS Systems)

System protected by a password issued by Silca on receipt of authorization.

Sistema protetto da password rilasciata da Silca a fronte di autorizzazione.

Sysyem geschützt durch von Silca geliefertes Password auf Genehmigung.

Système protégé par un password qui est émis par Silca sur autorisation.

Sistema protegido con contraseña que manda Silca previa autorización.

Sistema protegido por uma password emitida por Silca contra a autorização.

OPTIONAL



D744309ZB


24J Jaw
Ganascia 24J
24J Backe
Mâchoire 24J
Quijada 24J
Garra 24J

OPTIONAL



D744311ZB

25J Jaw
Ganascia 25J
25J Backe
Mâchoire 25J
Quijada 25J
Garra 25J



OPTIONAL



D744353ZB


Cutter 06D
Fresa 06D
Fräser 06D
Fraise 06D
Fresa 06D
Fresa 06D

OPTIONAL




D744369ZB

Clamp 03V
Morsetto 03V
Spannbacke 03V
Etau 03V
Mordaza 03V
Mordente 03V



PER:
FOR:

AUDI (DE)
FORD (DE)
PORSCHE (DE)
SEAT (ES)
SKODA (CZ)
VOLKSWAGEN (DE)



HU66MH

HU66EHP

HU66FH

HU75T

HU66P

HU66T5
HU66T6

HU66T10

HU66T15

HU66T23

HU66T26

HU66T28

HU66TE

HU66AT5
HU66AT6

HU66CT5

HU66DT5

HU66CT6

HU66BT1

HU66BT15

HU66BT28

HUF (D) - WITTE (D)

OPTIONAL

• CODE

◊ COPY

D744023ZB

19J Jaw
Ganascia 19J
19J Backe
Mâchoire 19J
Quijada 19J
Garra 19J


STANDARD

• CODE


◊ COPY

D943254ZR

02J Jaw
Ganascia 02J
02J Backe
Mâchoire 02J
Quijada 02J
Garra 02J




STANDARD



D747838ZB

Cutter 01LW
Fresa 01LW
Fräser 01LW
Fraise 01LW
Fresa 01LW
Fresa 01LW

OPTIONAL




D742606ZB

Cutter 01L
Fresa 01L
Fräser 01L
Fraise 01L
Fresa 01L
Fresa 01L

PER:
FOR:

BMW (DE)




HU92RP HU92RKP HU92RMH

STANDARD



D943253ZR

01J Jaw
Ganascia 01J
01J Backe
Mâchoire 01J
Quijada 01J
Garra 01J



OPTIONAL

D743256ZB

04J Jaw
Ganascia 04J
04J Backe
Mâchoire 04J
Quijada 04J
Garra 04J

STANDARD



D747838ZB

Cutter 01LW
Fresa 01LW
Fräser 01LW
Fraise 01LW
Fresa 01LW
Fresa 01LW

OPTIONAL




D742606ZB

Cutter 01L
Fresa 01L
Fräser 01L
Fraise 01L
Fresa 01L
Fresa 01L

PER:
FOR:

CITROËN (FR)




SX9CP SX9GP SX9T14 SX9MH

**SX9AP
SX10BP
SX11BP
SX9EHP**

**SX9T6
SX9TE**

VALEO - SIMPLEX (F)

OPTIONAL




D708040ZB

Code adaptor B6 for SIMPLEX
Adattatore B6 a codice per chiavi SIMPLEX
Code-Adapter B6 für SIMPLEX Schlüssel
Adaptateur B6 à code pour clés SIMPLEX
Adaptador B6 a código para llaves SIMPLEX
Adaptador B6 por código para chaves SIMPLEX

PER:
FOR:

FORD (DE)



(Escape model)


OPTIONAL

• **CODE**

◊ **COPY**

D741485ZB

A34 adapter
Adattatore A34
Adapter A34
Adapteur A34
Adaptador A34
Adaptador A34



STANDARD

• **CODE**

◊ **COPY**

D943253ZR

01J Jaw
Ganascia 01J
01J Backe
Mâchoire 01J
Quijada 01J
Garra 01J


STANDARD

• **CODE**

◊ **COPY**

D943254ZR

02J Jaw
Ganascia 02J
02J Backe
Mâchoire 02J
Quijada 02J
Garra 02J



STANDARD



D747838ZB

Cutter 01LW
Fresa 01LW
Fräser 01LW
Fraise 01LW
Fresa 01LW
Fresa 01LW

OPTIONAL



D742606ZB

Cutter 01L
Fresa 01L
Fräser 01L
Fraise 01L
Fresa 01L
Fresa 01L

OR

OPTIONAL

• **CODE**

◊ **COPY**

D744023ZB

19J Jaw
Ganascia 19J
19J Backe
Mâchoire 19J
Quijada 19J
Garra 19J


STANDARD

• **CODE**

◊ **COPY**

D943254ZR

02J Jaw
Ganascia 02J
02J Backe
Mâchoire 02J
Quijada 02J
Garra 02J




STANDARD



D747838ZB

Cutter 01LW
Fresa 01LW
Fräser 01LW
Fraise 01LW
Fresa 01LW
Fresa 01LW

OPTIONAL




D742606ZB

Cutter 01L
Fresa 01L
Fräser 01L
Fraise 01L
Fresa 01L
Fresa 01L

FUTURA PRO



PER:
FOR: **FORD (EU+USA)**




FO21P FO21AP FO21T3 FO21MH
FO21T3M
FO21T7
FO21T17
FO21TE
FO21FH

FO21EH1
FO21EH2

** IMPORTANT! Key blank to be applied to the original remote control (the remote control includes the transponder chip)*

TIBBE (D)
VALEO (F)

OPTIONAL



D743276ZB
03R Clamp
Morsetto 03R
03R Spannbacke
Etau 03R
Mordaza 03R
Mordente 03R

STANDARD




D747838ZB
Cutter 01LW
Fresa 01LW
Fräser 01LW
Fraise 01LW
Fresa 01LW
Fresa 01LW

OPTIONAL



D742606ZB
Cutter 01L
Fresa 01L
Fräser 01L
Fraise 01L
Fresa 01L
Fresa 01L

PER:
FOR: **HONDA (JP)**




(N-BOX - N-ONE - N-VAGON)
Emergency key

OPTIONAL




D745037ZB
52J Jaw
Ganascia 52J
52J Backe
Mâchoire 52J
Quijada 52J
Garra 52J



OPTIONAL



D745039ZB
53J Jaw
Ganascia 53J
53J Backe
Mâchoire 53J
Quijada 53J
Garra 53J



STANDARD



D747838ZB
Cutter 01LW
Fresa 01LW
Fräser 01LW
Fraise 01LW
Fresa 01LW
Fresa 01LW

OPTIONAL



D742606ZB
Cutter 01L
Fresa 01L
Fräser 01L
Fraise 01L
Fresa 01L
Fresa 01L



PER:
FOR:

HONDA (JP)




(Emergency key 2020)

OPTIONAL



D7A2990ZB

122 Jaw
Ganascia 122
122 Backe
Mâchoire 122
Quijada 122
Garra 122





OPTIONAL



D7A2991ZB

123 Jaw
Ganascia 123
123 Backe
Mâchoire 123
Quijada 123
Garra 123



OPTIONAL




D7A2832ZB

Cutter 13LW
Fresa 13LW
Fräser 13LW
Fraise 13LW
Fresa 13LW
Fresa 13LW

PER:
FOR:

HUF (DE)



HU101T17
HU101T20
HU101TE

HU101MH


HU101T
HU101AP
HU101EH
HU101FH

OPTIONAL



D743255ZB

03J Jaw
Ganascia 03J
03J Backe
Mâchoire 03J
Quijada 03J
Garra 03J





STANDARD




D943254ZR

02J Jaw
Ganascia 02J
02J Backe
Mâchoire 02J
Quijada 02J
Garra 02J



STANDARD



D747838ZB

Cutter 01LW
Fresa 01LW
Fräser 01LW
Fraise 01LW
Fresa 01LW
Fresa 01LW

OPTIONAL



D742606ZB

Cutter 01L
Fresa 01L
Fräser 01L
Fraise 01L
Fresa 01L
Fresa 01L


OR

OPTIONAL



D744023ZB

19J Jaw
Ganascia 19J
19J Backe
Mâchoire 19J
Quijada 19J
Garra 19J





STANDARD



D943254ZR

02J Jaw
Ganascia 02J
02J Backe
Mâchoire 02J
Quijada 02J
Garra 02J



STANDARD



D747838ZB

Cutter 01LW
Fresa 01LW
Fräser 01LW
Fraise 01LW
Fresa 01LW
Fresa 01LW

OPTIONAL




D742606ZB

Cutter 01L
Fresa 01L
Fräser 01L
Fraise 01L
Fresa 01L
Fresa 01L

PER:
FOR:

HUF (DE)



HU162T
(4T - 8W)

**VOLKSWAGEN
SKODA**

OPTIONAL



D746461ZB




56J Jaw
Ganascia 56J
56J Backe
Mâchoire 56J
Quijada 56J
Garra 56J

OPTIONAL



D746467ZB

57J Jaw
Ganascia 57J
57J Backe
Mâchoire 57J
Quijada 57J
Garra 57J



OPTIONAL



D747839ZB

Cutter 02LW
Fresa 02LW
Fräser 02LW
Fraise 02LW
Fresa 02LW
Fresa 02LW

OPTIONAL



D743671ZB

Cutter 02L
Fresa 02L
Fräser 02L
Fraise 02L
Fresa 02L
Fresa 02L

PER:
FOR:

MERCEDES (DE)



HU41P

**HU55P
HU61AP**

**HU64P
HU64T
HU65AP**

HUF (D)

STANDARD



D943253ZR




01J Jaw
Ganascia 01J
01J Backe
Mâchoire 01J
Quijada 01J
Garra 01J

OPTIONAL



D743256ZB

04J Jaw
Ganascia 04J
04J Backe
Mâchoire 04J
Quijada 04J
Garra 04J



STANDARD



D747838ZB

Cutter 01LW
Fresa 01LW
Fräser 01LW
Fraise 01LW
Fresa 01LW
Fresa 01LW

OPTIONAL



D742606ZB

Cutter 01L
Fresa 01L
Fräser 01L
Fraise 01L
Fresa 01L
Fresa 01L

PER:
FOR:

TUBULAR KEYS
CHIAVI TUBOLARI
STECKSCHLÜSSEL
CLÉS TUBULAIRES
LLAVES TUBOLARES

AGA (ES)
BILMA (ES)

BIL1T

CHICAGO (USA)

CH9T
CH16T (9.2)
CH17T (10)

L&F (GB)
KENSTAN (USA)

CH9T

MERONI (IT)

MER22T (9.50)
MER25T (9.50)

P.CORTELLEZZI (IT)


PC12T (9.60)
PC12TP (9.60)
PC15T (9.60)
PC15TP (9.60)

SILCA (IT)


SLC1TP (9.60)
SLC2TP (9.60)



CH9T



MER22T





BIL1T

OPTIONAL



D743275ZB

02R Clamp
Morsetto 02R
02R Spannbacke
Etau 02R
Mordaza 02R
Mordente 02R





OPTIONAL



D743672ZB

Cutter 03L
Fresa 03L
Fräser 03L
Fraise 03L
Fresa 03L
Fresa 03L

PER: **ENGRAVING**
FOR:




FUTURA PRO
> SW 3.5.0

FUTURA
> SW 3.3.0

OPTIONAL
FUTURA PRO
FUTURA

STANDARD
FUTURA PRO ENGRAVING



D748737ZB
01E Jaw
Ganascia 01E
01E Backe
Mâchoire 01E
Quijada 01E
Garra 01E

D748739ZB
02E Jaw
Ganascia 02E
02E Backe
Mâchoire 02E
Quijada 02E
Garra 02E

D750763ZB
Adapter plane 4
Adattatore sede 4
Adapter Ebene 4
Adaptateur emplacement 4
Adaptador alojamiento 4
Adaptador alojamento 4



D748741ZB
Cutter 18DW
Fresa 18DW
Fräser 18DW
Fraise 18DW
Fresa 18DW
Fresa 18DW

PLANE	WIDTH of the object to be engraved	ENGRAVING AREA (max.)
1	min 26 - max 32 mm	32 mm x 40 mm
2	min 20 - max 26 mm	24 mm x 36,5 mm
3	min 8 - max 14 mm	12 mm x 36,5 mm
4	min 14 - max 20 mm	18 mm x 36,5 mm

Thickness of the object to be engraved: max.5,2 mm

