2.12.2018

Eduskunta

Maa- ja metsätalousvaliokunta

ASIA: U 97/2018 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista (veden uudelleenkäyttöasetus)

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund esittää seuraavaa koskien veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksia

- Suomessa harvoin on vedestä puutetta, jos tarkastellaan sadantaa ja haihduntaa vuositasolla. Tietyt kasvit ja tietyillä ajanjaksoilla kasvit kuitenkin voivat tarvita kasteluvettä. Suomalainen ruoantuotanto ja peltoviljely on turvallinen. Tämä asettaa myös vaatimuksia siihen mitä kasteluvettä käytetään.

- Jos puhdistamovettä käytetään kasteluvetenä laadun seuranta, on oltava jatkuva ja luotettava. Tämä asettaa todella korkeat vaatimukset tekniikalle. SLC katsoo, että yhdyskuntaveden käyttö kasteluvetenä viljelyksissä on Suomen kaltaisessa maassa etäinen ja tämän veden käyttö muissa tarkoituksissa on ehkä luontevampaa.

- Veden käyttö yhdyskuntajätteissä tulisi tekniikan ja valistuksen kautta vähentää.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback, toiminnanjohtaja

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.
Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors
tfn (09) 586 0460, fax (09) 694 1358
www.slc.fi, fornamn.efternamn@slc.fi
Hemort: Helsingfors, FO-nummer 0215327-0