HE 205/2021 vp / Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys

Hei,

Tässä vastaus edustaja Myllykosken kysymykseen koskien mikrobilääkkeiden käyttötiedon keruujärjestelmän valmiusastetta:

Ruokavirastosta juuri saamieni tietojen mukaan käyttöliittymä on valmis ja pääkäyttäjän muokkaustoiminnot sekä rajapinnat ovat valmiina.

Yhteenvetona voidaan siten sanoa, että tiedon keruuseen liittyvät asiat ovat valmiina joitain pieniä yksityiskohtia lukuun ottamatta ja käyttöliittymän osalta voidaan arvioida valmiusasteen olevan noin 95 %.

Potilasjärjestelmien muiden osioiden osalta valmiusaste on alempi mutta ne eivät vaikuta tiedonkeruuseen, vaan siellä on mm. eläinlääkärin omat raportit.

Kunnioittavasti, Nina Kaario

Nina Kaario
Johtava asiantuntija | Chief Specialist | Ledande sakkunnig
Maa- ja metsätalousministeriö | Ministry of Agriculture and Forestry | Jord- och skogsbruksministeriet
Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö | Food Department, Food Safety Unit | Livsmedelsavdelningen, Enheten för livsmedelssäkerhet
+358 50 573 63 09 | nina.kaario@gov.fi | @mmm_ninakaario