Valtio/ominaisuus	Suomi	Alankomaat	Belgia E.	Belgia P.
Fosforin rajoite kg P/ha	65	Lantafosforille tiukennuksia näkyvissä: 17-52 Kokonaisfosfori: 22-44	-	24-40
Muut P rajoitteet	ympäristökorvaus-järjestelmä	Rajoite koko massa syntyvälle lantaperäiselle fosforille=rajoittaa eläinmäärän	Vain epäsuoria rajoitteita	17 kg p /ha alueilla, jotka luokiteltu "fosfaatilla kyllästetyiksi alueiksi"
Satotaso kg/ha *	3000	8300	8200	8200
P-tase kg P/ha **	3,3	4	5	5
Muuta huomioitavaa	Itämeren valuma-alue, sisävesien osuus kokonaispinta-alasta yli 10 % (a)			

Lähteet:

Raportti 2014 https://edepot.wur.nl/300160

Raportti 2018	34158_0.pdf (oieau.fr)
(a)	https://www.stat.fi/ajk/tiedotteet/v2007/tiedote_019_2007-07-05.html
(b)	https://helcom.fi/wp-content/uploads/2019/08/Overview-of-nutrient-recycling-in-the-Baltic-Sea-countries.pdf
*vuonna 2018, sis. Vehnä,	https://www.theglobaleconomy.com/rankings/cereal_yield/Europe/
** uusin tieto välillä 2010-	https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_02_50/default/table?lang=en
	https://www.gov.uk/government/statistics/uk-and-england-soil-nutrient-balances-2020/soil-nutrient-balances-englar

Bulgaria	Englanti	Espanja	Irlanti P.	Irlanti E.	Itävalta	Italia
-	-	-	0-65 (riippuu kasvilajista ja maan P-indeksistä, ei koske täysin orgaanisia lannoitteita)	0-55 (riippuu kasvista sekä maan P-indeksistä)	-	-
-	Vain epäsuoria rajoitteita	Vain epäsuoria rajoitteita	Ei saa laittaa kemiallista fosforia kaltevalle pellolle, jos rankkasade sääennusteessa.	Ei saa laittaa fosforia kaltevalle pellolle, jos rankkasade sääennusteessa.	Vain epäsuoria rajoitteita	-
5500	6800 (UK)	4100	6800 (UK)	7100	6200	5300
-5,4	6,1	8,3	6,1	23	1,3	-1
Fosforitaseet olleet pitkään negatiivisia **		Atlantin valtameri ei ole herkkä kuormitukselle, Sisävesien osuus pinta-alasta 3,05 %				Fosforia ei ole politiikassa nähty merkittävänä ympäristöongelmana

Kreikka	Latvia	Norja	Portugali	Puola	Ranska	Romania
-	-	Suunnitelmissa olevat rajoitukset vaihtelevat: 21-30	-	-	35-41 (koskee "pieniä" maatiloja, riippuu tilan tuotantosuunnasta)	-
Vain epäsuoria rajoitteita	-	Viljelijöille tukia toimista, jotka epäsuorasti rajoittavat fosforia	-	Vain epäsuoria rajoitteita	isot maatilat: fosforitase saa olla +10 %	-
3800	3000	2400	4800	3400	6900	6000
0	1	11	5,8	3,6	1,1	-6,1
	Noin 50%:lla maatalousmaasta on alhainen tai erittäin alhainen fosforipitoisuus (b)		Atlantin valtameri ei ole herkkä kuormitukselle, Sisävesien osuus pinta-alasta 0,67 %	Itämeren valuma-alueesta merkittävä osa		Fosforitaseet olleet pitkään negatiivisia **

Ruotsi	Saksa	Slovenia	Tanska	tsekki	Unkari	Viro
22 (Vain lanta ja orgaaniset lannoitteet, 5 vuoden tasaus)	-	50 (lanta)	Tilakohtaiset fosforirajat: 30-35	-	-	25 (lanta) 2-98 (riippuu kasvilajista, maan fosforitasosta sekä ennustetusta satotasosta)
-	Fosforitase saa olla +4,36 kg/ha/vuosi, paitsi, jos maan fosforipitoisuus ylittää 8,72 mg/100 g maata fosforitaseen tulee olla 0		Rehun fosforivero	Vain epäsuoria rajoitteita	Vain epäsuoria rajoitteita	
3500	6200	6000	5000	5200	6300	2600
-1,5	-4,8	0,7	7	0	0	-6,2
	fosforitaseet negatiivisia **			ks. fosforitaseet	ks. fosforitaseet	