

U 2/2023 vp: Gigabitti-infrastruktuurisäädös

Liikenne- ja viestintävaliokunta 7.9.2023

Iida Huhtanen ja Sofia Lindbäck, LVM

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

Sisältö

- GIA:n tausta
- EU-käsittelyn vaihe
- GIA:n tavoitteet
- Keskeiset ehdotukset ja miten ne ovat muuttuneet U-kirjelmän antamisen jälkeen
- Valtioneuvoston kanta



GIA:n tausta

- Gigabitti-infrastruktuurisäädös (*GIA*) on yhteisrakentamisdirektiivin (*Broadband Cost Reduction Directive, BCRD*) päivitys
  - Kansallisesti pantu täytäntöön ns. yhteisrakentamislailla (276/2016)
- Asetusehdotus annettiin helmikuussa 2023 samalla kuin kuuleminen verkkoinfran rahoittamisesta (mm. sender pays) ja suositusluonnos verkkoihin pääsystä eli ns. draft Gigabit Recommendation
- Taustalla EU:n digitaalinen vuosikymmen -tavoitteet: v. 2030 mennessä gigabitin verkkoyhteys kaikille



EU-käsittelyn vaihe

- Käsittely EU:n neuvoston teletyöryhmässä
  - Ensimmäinen artiklakohtainen käsittely käyty läpi
  - Kompromissiehdotus 4.7. (kommentointi 8.9. asti)
  - Käsittely on tarkoitus saada valmiiksi syksyn aikana niin, että BE voisi aloittaa keväällä trilogit



Asetusehdotuksen tavoitteet

- Päätavoitteina on nopeuttaa huippunopeiden verkkoyhteyksien rakentamista ja vähentää verkon rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia
- Tarkoitus on edistää olemassa olevan fyysisen infrastruktuurin yhteiskäyttöä ja mahdollistaa uuden fyysisen infrastruktuurin yhteisrakentaminen.
- Ehdotettua lainsäädäntöä sovellettaisiin yhteistoimintaan, jonka vähintään yhtenä osapuolena on viestintäverkko.



Keskeiset ehdotukset – ja miten ne ovat muuttuneet U-kirjelmän antamisen jälkeen 1/2

- Käyttöoikeus fyysiseen infrastruktuuriin
  - Julkisen sektorin toimijoiden ja verkon ylläpitäjien on suostuttava kaikkiin teleoperaattorien kohtuullisiin pyyntöihin saada fyysisen infrastruktuurin käyttöoikeus oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin
  - Jäsenvaltiot voivat tunnistaa rakennuksia tai rakennuskategorioita, joihin pääsyä ei tarvitse myöntää
- Rakennusteknisten töiden koordinointi
  - Verkon ylläpitäjien pitää tarjota vähimmäistiedot rakennusteknisistä töistä sähköisessä muodossa keskitetyn tietopisteen kautta
  - Toimijat voivat pyytää tietoja, mutta pääsy tietoihin voi olla rajoitettu (esim. kansallinen turvallisuus)



Keskeiset ehdotukset – ja miten ne ovat muuttuneet U-kirjelmän antamisen jälkeen 2/2

- Lupamenettelyt
  - Määräaikojen merkittävä lyhentäminen verrattuna BCRD
  - Ehdotettu ”hiljainen hyväksyntä” eli jos viranomainen ei reagoi 4 kk aikana, katsottaisiin lupa hyväksytyksi
  - Ns. yhden luukun palvelumalli, joka harmonisoisi lupamenettelyt

  → Käyty runsasta keskustelua neuvoston työryhmässä ja ehdotukseen on käsittelyn aikana tehty pieniä viilauksia mm. määräaikoihin
- Rakennuksen sisäinen fyysinen infrastruktuuri
  - Kaikkien uusien ja peruskorjattavien rakennusten tulisi olla varustettu liityntäpisteellä ja kuitukaapeloinnilla sekä fyysisellä infrastruktuurilla.
- Horisontaaliset osiot
  - Riippumaton riidanratkaisuelin



Valtioneuvoston kanta

- Varmistetaan riittävä liikkumavara, jotta kansalliset erityispiirteet voidaan huomioida
  - Suomessa erityisesti sisäverkon omistajuus
- Lupahakemusten käsittelyajat voivat olla haasteellisia
  - ”Hiljainen hyväksyntä” epätyypillinen ja ongelmallinen menettely Suomessa
- Yhden luukun palvelu on konseptina kannatettava
  - Suomessa on huomioitava kunnallinen itsehallinto
- Siirtymäaika on kunnianhimoinen, nyt kompromissiehdotuksessa 6kk→18kk
  - Asetuksen soveltaminen vaatii järjestelmäkehitystä ja kansallisia lainsäädäntömuutoksia



Kiitos!

lvm.fi Twitter: @lvmfi

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ