Itämeren kalastuskiintiöt vuodelle 2024

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta 20.9.2023

Tutkija Tapani Pakarinen

Luonnonvarakeskus

Lohi – Itämeren pääallas ja Pohjanlahti

- ICES suositteli vuodelle 2024 lohenkalastusta vain Perämeren rannikolle kesällä (kaupallinen ja vapaa-ajankalastuksen kokonaissaalis enintään 60 000 lohta). Komission ehdotus on ICES:in suosituksen mukainen.
- Syynä Baltian maiden pienten jokien ja Ruotsissa Selkämereen laskevan Ljunganjoen heikko tila. Perämeren jokikantojen tila pääsääntöisesti hyvä (vuoden 2023 heikosta noususta huolimatta)
- Vuonna 2023 lohta on saanut kalastaa Itämeren pääaltaalla vapaa-ajankalastuksessa (vetouistelu, 1 rasvaeväleikattu lohi/hlö/pv) sekä Saaristomerellä, Ahvenanmerellä ja Pohjanlahdella (kiintiöity kaupallinen rannikkokalastus + vapaa-ajakalastus tietyin rajoituksin)

Lohi – Itämeren pääallas ja Pohjanlahti


- Valtioneuvoston esityksessä lohenkalastus sallittaisiin rajoitetusti Saaristomerellä, Ahvenanmerellä ja Pohjanlahdella, mikä johtaisi yksittäisten Ljunganjoen lohien saaliiksi joutumiseen. Baltian maiden lohia sen sijaan ei tulisi saaliiksi.
- Ljunganjoen emolohia on vaivannut tauti, jota ei ole esiintynyt enää vuosina 2022-2023. Valtioneuvoston ehdotuksen mukainen kalastus realisoituisi Ljunganin lohikannalle vuonna 2024 pienempänä kalastuskuolevuutena kuin ennen. Kannan tila tulee todennäköisesti parantumaan, mikäli tauti pysyy poissa myös tulevina vuosina. Näillä näkymin nousukalamäärä tulee olemaan pieni vuoteen 2025 asti.
- Kiintiön pienennys on perusteltua Tornionjoen ja Simojoen vuoden 2023 heikon kutulohien määrän takia.


Lohi – Suomenlahti


- ICES suosittelee kaupallisen kalastuksen kokonaissaaliiksi enintään 11 800 lohta (sama suositus kuin vuosille 2015–2023).
- Kalastusponnistusta ei tulisi kasvattaa ja kalastus tulisi kohdistaa istutettuun loheen.
- Alueen luonnonlohikantojen nykytila on pääsääntöisesti hyvä (3 jokea Virossa) ja ne kestävät suosituksen mukaisen kalastuksen.
- Kymijoen lohella ei ole luonnonkantastatusta poikaistutuksien takia.


Pohjanlahden silakka

- ICES arvio kutukannan pienentyneen -> suositus silakkakiintiön pienentämiseen (48 824 - 63 049 t, 39-21 % vähennys)
- Komissio esittää kohdennetun kalastuksen kieltoa (SSB vs. B_{lim})
- Tuoreimman tiedon valossa silakkakannan kutubiomassa on kuitenkin suurempi
- Vuoden 2021 vuosiluokka on todennäköisesti arvioitua vahvempi
- Kalastuskiintiön pienennys on perusteltua myös, jotta suurien silakoiden osuus kannassa saataisiin kasvamaan













Pääaltaan ja Pohjanlahden silakka

- ICES arvio kutukannan pienentyneen -> suositus silakkakiintiön pienentämiseen (41 706 - 52 459 t, 50-36 % vähennys)
- Komissio esittää kohdennetun kalastuksen kieltoa (SSB vs. B_{lim})
- Viitearvojen uudistuksen tuloksena näkemys kannan tilasta synkkeni. Tila kuitenkin vakaa viimeiset 20 vuotta.
- Silakka ja kilohaili sekasaaliina, jossa silakan osuus merkittävä -> silakan kohdennetun kalastuksen kieltäminen ei välttämättä pienentäisi silakkasaalista, mutta estäisi ruokasilakan pyytämisen rysillä.











Itämeren kilohaili

- Kilohailikanta on vahva -> suositus kalastuskiintiöksi
  191 075 - 247 704 t
  (23-1 % vähennys)
- Tärkeää hyödyntää kilohailin kalastuskiintiö kokonaan, jolloin silakkakanta voisi vahvistua (ravintokilpailua lajien välillä)


Saalis, tuhatta tonnia. ***Landings, thousand tonnes.***




Vuosiluokan koko 1-vuotiaana, miljoonaa yksilöä. ***Recruitment (age 1), millions.***



Kalastuskuolevuus, ikäryhmät 3-5. ***Fishing mortality, ages 3-5.***



Kutukannan koko, tuhatta tonnia. ***Spawning stock biomass,***




Kiitos!