A-klinikkasäätiö

Käyttötila pilotoinnin hyödyt sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta

- Käyttötilat tavoittaisivat ihmisiä joilla on pitkä-aikaista suonensisäistä päihteiden käyttöä, eli ihmisiä, joilla on vaikea päihderiippuvuussairaus ja jota nykyinen palvelujärjestelmä ei kykene tavoittamaan riittävällä tavalla olemassa oleviin sosiaali- ja terveydenhuollonpalveluihin.
- Käyttötilojen pilotoinnin mahdollistamalla voidaan saavuttaa merkittäviä yhteiskunnallisia säästöjä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, kun mm. päivystyskäynnit vähenisivät, erikoissairaanhoidon kuormitus vähenisi ja sosiaalihuollon käyttämättömät ajanvaraukset vähenisivät -Käyttöhuoneet tarjoaisivat palvelun jossa heikoimmassa asemassa olevat riippuvuussairaat ihmiset tavoitettaisiin tarpeenmukaisien palveluiden piiriin.
    - Tällä hetkellä lain sallima, päihteitä käyttäville ihmisille tarkoitetut, terveysneuvonta palvelut voivat vain rajallisesti tarjota tarpeenmukaisia palveluita
- Huumausaineiden saatavuus helpottunut (appit, sosiaalinen media, pimeäverkko ”vanhojen” markkinoiden rinnalla).
- Huumausaineita ongelmallisesti käyttävien ihmisten määrä lisääntynyt merkittävästi
    - Suomessa valtaosa pistämällä huumausaineita käyttävistä ihmisistä kantaa c-hepatiitti maksasairautta- olemassa olevat terveysneuvonta palvelut eivät ole onnistuneet ehkäisemään c-hepatiitin leviämistä
- Kansainvälinen tutkimus osoittaa, että käyttötilat vähentävät merkittävästi pistosvälineiden yhteiskäyttöä ja ehkäisee veriteitse tarttuvien tautien leviämistä pistämällä huumausaineita käyttävien ihmisten keskuudessa.

• Käyttötilojen kautta ihmisten tavoittaminen ohjauksen, neuvonnan ja puheeksi oton keinoin merkittävästi helpottuisi ja lisääntyisi palvelun erityispiirteiden takia.

Lähteet ja viitteet:

1. Verrattuna muihin pistämällä huumeita käyttäviin käyttötilojen asiakkailla oli 54% vähemmän ,32%matalampi todennäköisyys joutua sairaalahoitoon ja 50% vähemmän sairaalavuorokausia (Journal of General Medicine, 12.1.2022:Reduced Emergency Department Visits and Hospitalisation with Use of an Unsanctioned Safe Consumption Site for Injection Drug Use in the United States | Journal of General Internal Medicine (springer.com) Reduced Emergency Department Visits and Hospitalisation with Use of an Unsanctioned Safe Consumption Site for Injection Drug Use in the United States | Journal of General Internal Medicine (springer.com)

2. Assessing Drug Consumption Rooms and Longer Term (5 Year) Impacts on Community and Clients - PMC (nih.gov) Assessing Drug Consumption Rooms and Longer Term (5 Year) Impacts on Community and Clients - PMC (nih.gov)

3. Drug consumption rooms: an overview of provision and evidence | www.emcdda.europa.eu
Chapter 11 Drug consumption facilities in Europe and beyond Dagmar Hedrich, Thomas Kerr and Françoise Dubois-Arber

4. Maksatulehdus (hepatiitti) aikuisilla – Terveyskirjasto Maksatulehdus (hepatiitti) aikuisilla - Terveyskirjasto

5. Monialainen naapurustotyö madaltaa huumeita käyttävien ihmisten kynnystä hakeutua hoitoon
8.3.2023 Haaste 1-23 rikoksentorjunta monialainen naapurustotyö - Rikoksentorjunta.fi

Jenny Kaasinen-Wickman
Suunnittelija
A-Klinikkasäätiö

Kiitos