

ELÄINKULJETUSASETUKSEN VAIKUTUKSET

- Vaikutus broilerikuljetuksiin
  - Kuormaustiheyden muutos
    - Kuormakoko laskee noin 23 % → lisää ajettuja kilometrejä
    - Co2 päästöt nousee 23% ?
    - Kuljetuskuolleisuus tällä hetkellä jo alhaisella tasolla → kuormien koon pienentämisellä ei oleellista vaikutusta tähän → mitä hyötyjä saavutetaan kuormakoon pienentämisellä?
    - Teurastamon prosessiin vaikutusta?
  - Uudet lämpötilarajat
    - Yli + 30 asteen lämpötiloissa vaikutus kuljettajien, teurastamoiden henkilökunnan työaikoihin → työaika painottuu yöaikaan → kustannusnousu
  - Eläinlääkäri oltava valvomassa lastauksia
    - Mistä resurssit tähän? Mitä saavutetaan? Eläinlääkäri kuitenkin vastaanottamassa



- Vaikutukset sikakuljetuksiin
  - Teuraskuljetusten maksimikesto 9 h
    - Osa tiloista kaukana teurastamosta→ hankinnan lopettaminen näiltä alueilta?
  - Kuormaustiheyden muutos
    - Kuormakoko laskee noin 22 % → Lisää ajettuja kilometrejä
    - Co2 päästöt nousee 23% ?
    - Kuljetuskuolleisuus tällä hetkellä jo alhaisella tasolla → kuormien koon pienentämisellä ei oleellista vaikutusta tähän → mitä hyötyjä saavutetaan kuormakoon pienentämisellä?
    - Väljempi kuorma on kylmempi kuljetus talvella
  - Uudet lämpötilarajat
    - Yli + 30 asteen lämpötiloissa vaikutus kuljettajien, teurastamoiden henkilökunnan työaikoihin → työaika painottuu yöaikaan → kustannusnousu koko ketjun osalta
  - Eläinlääkäri oltava valvomassa lastauksia
    - Mistä resurssit tähän? Mitä saavutetaan?? Vastaanotossa eläinlääkäri



- Vaikutukset nautakuljetuksiin
  - Teuraskuljetusten maksimikesto 9 h
    - Osa tiloista kaukana teurastamosta→ hankinnan lopettaminen näiltä alueilta?
  - Kuormaustiheyden muutos
    - Kuormakoko laskee noin 50 %, jos kaksikerrosautoja ei ole mahdollista käyttää nautakuljetuksissa→ Lisää ajettuja kilometrejä
    - Co2 päästöt nousee 50% ?
    - Kuljetuskuolleisuus tällä hetkellä jo alhaisella tasolla → kuormien koon pienentämisellä ei oleellista vaikutusta tähän → mitä hyötyjä saavutetaan kuormakoon pienentämisellä?
  - Uudet lämpötilarajat
    - Yli + 30 asteen lämpötiloissa vaikutus kuljettajien, teurastamoiden henkilökunnan työaikoihin → työaika painottuu yöaikaan
  - Eläinlääkäri oltava valvomassa lastauksia
    - Mistä resurssit tähän? Vastaanotossa eläinlääkäri?

- Alle 5 viikon ikäisiä vasikoita voidaan kuljettaa vain 50 kilometrin päähän lähtötilasta → vaikuttaa tuottajien toimintaan →
- Nykymuotoinen Suomalainen naudanlihatuotannon ketjun muutos koska maitotiloilla ei ole tilaa kasvattaa vasikoita. Onko tiloilla investointikykyä ja halua? Onko helpoin ja halvin tapa tappaa vasikat?

