Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 07.10.2026 klo 09.30 / HE 145/2026 vp

Kirjallinen lausunto 7.10.2026 Hengitysliitto

Hengitysliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto esityksestä tupakkalain muuttamisesta.

Tupakansavu on merkittävä asumisterveyteen haitallisesti vaikuttava tekijä. Passiivinen tupakointi on tutkitusti terveydelle haitallista (1, 2)

Passiivinen tupakointi pahentaa tutkitusti useiden hengityssairauksien oireita ja huonontaa sairauksien hoitotasapainoa. Passiivinen tupakointi lisää riskiä sairastua keuhkoahtaumatautiin (3). Passiivinen tupakointi aiheuttaa keuhkosyöpää ja lisää rintasyöpäriskiä sekä sepelvaltimotautikuolleisuutta ja -sairastavuutta. (2).

Lapset ovat erityisen herkkiä passiivisen tupakoinnin haitoille, koska lapsilla hengityselinjärjestelmät ja elimistön immunologinen ja fysiologinen kehitys on kesken. (4,1)

Jokaisella tulee olla oikeus terveyteen ja puhtaaseen sisäilmaan. Tupakansavulle altistumiselta pitäisi pystyä suojautumaan myös omassa kodissaan.

Kun kyseessä on terveydelle monella tapaa erittäin haitallisia aineisosia sisältävä savu, pitäisi lainsäädännössäkin lähtöolettamana olla nollatoleranssi terveysriskille, jonka toinen henkilö voi aiheuttaa henkilöille, jotka eivät kodissaan halua altistua tupakansavulle.

Muutosesityksessä ehdotettu savun kulkeutumisen estäminen korjaamisella tai muutostöillä ensisijaiseksi toimenpiteeksi pitkittää prosessia passiivisesti tupakansavulle altistuvan näkökulmasta kohtuuttomasti. Lisäksi muutosten valvonta ja niiden seurausten arviointi asumisterveyden näkökulmasta on hallinnollisesti työlästä ja aikaa vievää. Näin ollen yksiselitteinen tupakointikielto olisi terveysriskeiltä suojautumisen näkökulmasta selkeämpi.

Lähteet:

1. Flor L, Anderson J, Morgan B et al. Global, regional, and national prevalence of second-hand smoke and attributable disease burden in 204 countries and territories, 1990–2023: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2023. The Lancet Public Health, 2026; 11, e767-e78
2. Jaakkola M & Jaakkola J. 2012. Passiivisen tupakoinnin terveyshaitat. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2012;128(10):1097-106
3. Harju t. 2019. Passiivinen tupakointi ja keuhkoahtaumatauti. Näytönastekatsaus. Duodecim Käypä hoito.
4. US Department of Health and Human Services. 2006. The health consequences of involuntary exposure to tobacco smoke: a report of the Surgeon General.

Lisätiedot : *Jenni Tuomela*,*Terveyden edistämisen päällikkö*,*TtM, ft*

Hengitysliitto ry puh. 044 4077 077

jenni.tuomela@hengitysliitto.fi