Kirjallinen kysymys KK 592/2016 vp

Maria Tolppanen sd

Kirjallinen kysymys merimetsojen aiheuttamista ongelmista merialueilla

Eduskunnan puhemiehelle

Merimetso rantautui Suomeen v. 1996, jolloin ensimmäinen pesintä todettiin Tammisaaressa. Nykyinen hallintosuunnitelma tehtiin v. 2004. Silloin merimetsokanta oli kasvanut jo 2 931 pesään 21 koloniassa, ja sen todettiin olevan kestävällä tasolla. Vuonna 2016 Suomessa laskettiin 25 540 pesää 49 koloniassa. Tämä tarkoittaa n. 140 000:ta lintua.

Kannan kasvu ja levittäytyminen jatkuu niin kauan kuin sopivaa ravintoa löytyy. Katsottaessa karttaa pesimiskolonioiden sijoittumisesta koko rannikkokaista Virojoelta Kalajoelle on merimetson vaikutuksen alainen.

Merimetson vaikutus kalakantoihin on kansainvälisellä tasolla tutkijoiden keskuudessa laajasti omaksuttu näkökanta. Merimetso vaikuttaa kalastukseen lähinnä karkottamalla kalat, mutta myös syömällä sopivankokoisia kaloja. Väite, että merimetso syö ainoastaan roskakalaa, on virheellinen, sillä lintu vaikuttaa Suomessa negatiivisesti erityisesti ahvenkantoihin. Lisäksi merimetso vaikuttaa negatiivisesti ihmisten viihtyvyyteen rannikkoalueilla.

Tanskassa ja Ruotsissa lintu on siirtynyt jo järvialueille, missä kalakannat ovat paikallisesti romahtaneet. Tälle kehityskululle ei näy loppua. Mikäli toimiin pesimäkannan voimakkaaksi rajoittamiseksi ei ryhdytä välittömästi, ovat myös järvialueemme kalakannat suuressa vaarassa, puhumattakaan ulosteiden aiheuttamista ongelmista.

Suomen on rakennettava kansainvälistä yhteistyötä merimetsokannan hillitsemiseksi etenkin Tanskan, Ruotsin ja Viron kanssa. Suomen merimetson hallintosuunnitelma täytyy uusia.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

> *Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta tarvittaviin toimiin merimetsokannan rajoittamiseksi ryhdytään pikaisesti ennen kuin kanta räjähtää käsistä ja kalat loppuvat vesistämme?*

Helsingissä 17.11.2016

Maria Tolppanen sd

Valmis
5.0