



Di notte diamo
vita ai tuoi giorni.


Hospitality

60 Anni di successi nei migliori alberghi del mondo



Per noi della **Magniflex**, in linea con i valori che inseguiamo, il rispetto della **privacy** è una **priorità assoluta**. Pertanto, pubblichiamo esclusivamente immagini di strutture **che ci hanno espresso la volontà di essere testimoni della qualità dei nostri prodotti**.

ALCUNE DELLE NOSTRE REFERENZE DI PRESTIGIO.



Magniflex è presente in tutto il mondo

con oltre 4.000 rivenditori in
100 mercati internazionali.

Da un piccolo laboratorio agli alberghi più esclusivi, passando per le capitali di tutto il mondo, **Magniflex** è considerata ovunque **"il riposo made in Italy"**. Perché **realizza prodotti con una qualità artigianale senza eguali**; perché conserva la stessa passione degli inizi; perché ha fatto tesoro del passato senza mai smettere di guardare al futuro.



Una rivoluzione che ha tolto l'aria a tutti.

Nel 1986, Giuliano Magni ha inventato e brevettato la tecnologia di confezionamento sottovuoto.



Volume ridotto del 90% grazie all'eliminazione dell'aria.



Garantisce il perfetto **mantenimento** dello **stato igienico** e **qualitativo** dei materassi.



13 materassi al m3, invece dei 3 imballati con il metodo tradizionale, con conseguente **abbattimento delle emissioni inquinanti di CO2**.

12.000

Strutture alberghiere che si affidano a Magniflex.



40

Milioni di clienti in tutto il mondo.



4.000

Rivenditori attivi in tutto il mondo.



10.000

Materassi prodotti al giorno.



60


Anni di storia, alle spalle.



100

Paesi in cui Magniflex esporta i suoi prodotti.





La nostra essenza, gli asset su cui poggia la nostra proposta.



Trasparenza assoluta significa:

- **Tessuti:** dichiarare la composizione e il peso (g/m^2).
- **Memory Foam:** dichiarare la densità (kg/m^3) e lo spessore.
- **Espansi:** dichiarare la densità (kg/m^3) e lo spessore.
- **Imbottitura in Microfibra di Poliestere:** dichiarare il peso (g/m^2).
- **Molleggi:** dichiarare il numero di molle/ m^2 e non, genericamente, il numero di molle in un materasso singolo o matrimoniale.
- **Telai dei sommieri:** dichiarare se sono realizzati con abete oppure con truciolare (Magniflex utilizza esclusivamente abete).

Questi sono i **dati tecnici** più importanti, Magniflex li fornisce sempre insieme ai dati tecnici completi di ogni ulteriore componente, le schede tecniche a lato ne sono un esempio concreto, per tutti i prodotti sono disponibili **schede tecniche dettagliate**.

Magniflex non vi chiederà mai di acquistare a scatola chiusa!

**Italianità
ed heritage**



L'eccellenza del **Made in Italy** al servizio del riposo. Abbiamo fatto tesoro del passato senza mai smettere di guardare al **futuro**.

Affidabilità




Per noi la **qualità** è imprescindibile. Per questo utilizziamo materiali **100% italiani**.

Sommier Firm


Altezze Disponibili:

11 cm | 16 cm | 19 cm | 25 cm | 33 cm




GANCIO DI UNIONE

Permette di passare facilmente e rapidamente da due sommier singoli a un sommier matrimoniale e viceversa.




Il punto debole dei sommier è costituito dai cantonali di passaggio dei piedini e ruote

Con una lavorazione complessa, ben 16 passaggi alla macchina toppo, il nostro sistema è assolutamente affidabile grazie ai particolari (A) che si incastrano nelle fessate (B).



Igiene perfetta grazie all'aerazione all'interno del sommier favorita dal piano a doghe e dalle aperture presenti nelle fasce laterali del telaio.



Due sono i punti deboli nei telai dei sommier:

✖ Piano di appoggio del materasso

✖ Cantonali di fissaggio di piedini e ruote

Nel telaio del nostro sommier, vedi immagini in alto, i punti di forza sono:

✔ Il piano di appoggio del materasso costituito da doghe (01) di Abete di spessore maggiorato (25 mm) che scaricano sui traversini 40x40 mm (04) che, a loro volta, scaricano in verticale sulle tavole perimetrali (02).


✔ Lo spessore maggiorato (50 mm) e il fissaggio ad incastro dei cantonali di abete (03) per il fissaggio dei piedini e delle ruote.

I PLUS DI QUESTO SOMMIER

- Finiture Sartoriali
- Piano superiore Antiscivolo
- 100% Abete Austriaco Certificato
- Zero Truciolare o altri pannelli compositi

- Affidabilità della struttura
- Ruote piroettanti con foro passante con portata certificata di 95kg.

PER I DETTAGLI VEDI SCHEDE TECNICHE ALLEGATE




PIANO SUPERIORE ANTISCIVOLO

FINITURE SARTORIALI
DOPPIA IMPUNTURA

FINITURE SARTORIALI

Attenti alle cuciture del sommier: il dettaglio che fa la differenza! Nei nostri sommier le cuciture sono eseguite con macchine a doppio ago, garanzia di tenuta delle cuciture e aspetto raffinato del sommier.

Il rivestimento può essere in tessuto o sfoderabile e può essere fornito dal cliente. La dotazione standard dei sommier prevede piedini e ruote unidirezionali in polipropilene colore nero, in alternativa, in diverse altezze, sono disponibili ruote piroettanti certificate con freno e piedini in legno o in alluminio. I sommier sono disponibili anche nella versione a doghe flessibili e a molle.



- 01 - Rivestimento antiscivolo
- 02 - Tessuto effetto pelle (*)
- 03 - Espanso - densità 30 kg/m³ - spessore 10mm
- 04 - Espanso - densità 30 kg/m³ - spessore 10mm
- 05 - Telaio 100% Abete Austriaco Certificato
- 06 - Piedino in plastica con ruota unidirezionale
- 07 - Piedino in plastica
- 08 - TNT antipolvere - chiude il fondo del sommier

(*) In base al Decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 68 non è più lecito l'utilizzo del termine "ECOPELLE" se il materiale non è di origine animale

Classe
1 IM



Regale DELUXE

Viareggio MI/M/S-TM

Altezze Disponibili:

28 cm | 30 cm | 32 cm | 34 cm

OPTIONAL - CERNIERA DI UNIONE
Permette di passare facilmente da due materassi singoli ad un materasso matrimoniale e viceversa

- 01 - Tessuto - 100% PL - peso 205 g/m² - spessore < 2 mm
Trattamento anti-bed bugs
 - 02 - Ovatta - 100% PL - peso 200 g/m² - spessore 25 mm
 - 03 - TNT - 100% PP - peso 28 g/m² - spessore < 1 mm
 - 04 - Poliuretano espanso flessibile - densit[°] 35 kg/m³ - spessore variabile da 40 mm a 160 mm
- * fori passanti Ø 15 mm (optional)




AirBow-Box System (Optional)



Box System




Trattamento anti-bed bugs



FISSAGGIO DEL TOPPER AL MATERASSO (OPTIONAL)
Il Topper pu[°] essere fissato al materasso con una zipper oppure con gli elastici negli angoli

- A - Tessuto - 100% PL - peso 350 g/m² - spessore < 2 mm
Trattamento anti-bed bugs
- B - Poliuretano espanso flessibile (Memory Foam) - densit[°] 60 kg/m³ - spessore 20 mm
- C - TNT antiscivolo - 89,53% PL - 10,47% miscela di copolimeri acrilici - peso 86 g/m² - spessore < 1 mm

- 05 - Tessuto - 100% PL - peso 205 g/m² - spessore < 2 mm
Trattamento anti-bed bugs
- 06 - Ovatta - 100% PL - peso 400 g/m² - spessore 50 mm
- 07 - Poliuretano espanso flessibile (Memory Foam) - densit[°] 60 kg/m³ - spessore 20 mm
- 08 - TNT - 100% PP - peso 28 g/m² - spessore < 1 mm
- 09 - Poliuretano espanso flessibile - densit[°] 35 kg/m³ - spessore 25 mm
- 10 - Feltro - 100% fibre miste composizione non determinata - peso 300 g/m² - spessore 3 mm
- 11 - TNT - 100% PP (Spunbonded o Needle punched) - peso variabile da 50 g/m² a 120 g/m² - spessore < 1 mm
- 12 - Molle rivestite e indipendenti - h 14 cm avvolte da TNT 100% PP (Spunbonded o Needle punched) - peso variabile da 40 g/m² a 100 g/m² - spessore < 1 mm
- 13 - TNT - 100% PP (Spunbonded o Needle punched) - peso variabile da 50 g/m² a 120 g/m² - spessore < 1 mm
- 14 - Feltro - 100% fibre miste composizione non determinata - peso 300 g/m² - spessore 3 mm
- 15 - Poliuretano espanso flessibile - densit[°] 35 kg/m³ - spessore 25 mm
- 16 - TNT - 100% PP - peso 28 g/m² - spessore < 1 mm
- 17 - Ovatta - 100% PL - peso 400 g/m² - spessore 50 mm
- 18 - Tessuto - 100% PL - peso 205 g/m² - spessore < 2 mm
Trattamento anti-bed bugs




Altezza della molla variabile da 45 mm a 230 mm
Acciaio - v variabile da 0,9 mm a 2,1 mm
Acciaio - v variabile da 0,9 mm a 2,1 mm
Sacchetti di TNT - (Spunbonded o Needle punched) - 100% PP - peso variabile da 40 g/m² a 100 g/m² - spessore < 1 mm
Densit[°] molleggio: da 180 molle/m² a 7500 molle/m²
Il molleggio pu[°] essere con e senza i due telini (11 - 13)

I PLUS DI QUESTO MATERASSO

- Topper Removibile in Memoform con trattamento antiscivolo
- Molle indipendenti 200-360-520 molle/m² con 7 zone di portanza differenziata
- Nessuna trasmissione dei movimenti di un partner all'altro partner
- Box System perimetrale anti-affossamento in MagniFoam densit[°] 35 kg/m³ (OPTIONAL: AirBow-Box System - Perfetta Aerazione all'interno del materasso)
- Imbottitura in MicroPbra Super Soft di Poliestere da 400 g/m²

- Memoform ad alta densit[°] 60 kg/m³ (Topper e materasso)
- MagniFoam ad alta densit[°] 35 kg/m³
- Tessuto Lux Stretch 350 g/m²
- Trattamento anti-Bed Bugs vegetale naturale a base di oli essenziali di Geraniol

PER I DETTAGLI VEDI SCHEDE TECNICHE ALLEGATE



01
02
03
04

* Box System perimetrale anti-affossamento


07
Spessore variabile da 20 mm a 60 mm

09 - 15
Spessore variabile da 20 mm a 60 mm

10 - 14
Peso variabile da 300 g/m² a 1500 g/m²
Spessore variabile da 3 mm a 15 mm
questo componente puo' anche mancare

C
TNT
antiscivolo

TOPPER
ZIPPER
MATERASSO

Classe
1 IM

100% MADE IN ITALY
GUARANTEE

OEKO
TEX®

STANDARD
100

0904046.0
CENTROCOT

MOLLE RIVESTITE E INDIPENDENTI A 7 ZONE DI PORTANZA DIFFERENZIATA	1 TESTA	2 SPALLE	3 FIANCHI	4 BACINO	5 GAMBE	6 POLPACCI	7 PIEDI
--	------------	-------------	--------------	-------------	------------	---------------	------------




Una selezione
dei nostri prodotti **per**
il comfort dei vostri ospiti.

Materassi



Sommier



Testiere



Guanciali



Coprimaterassi



Topper



Piumini



Reti



Letti supplementari



Letti contenitori




Divano Letto



Dormeuse con letto estraibile




Sommier con cassetti



Dormeuse trasformabile in letto a castello



Per la collezione completa visitate il nostro sito www.magniflex.com



HOSPITALITY

ALESSANDERX S.P.A Prato, Italia Tel. +39 0574 51011 Fax + 39 0574 5101.235
info@magniflex.com www.magniflex.com