

FABORY *OF COURSE.*

SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

PROMOTION

Geldig van 01/03/2019 tot en met 30/04/2019 of zolang de voorraad strekt.



Meest
trillingsvrije
haakse slijper

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

HAakse SLIJPER

WEPBA 17-125 QUICK

- Schijf ø 125 mm
- 1700 Watt
- 11.000 tpm, M 14

Art. 5M838577

~~€ 265,00~~
€ 225,25



GRATIS

Cyanoacrylaat
snellijm 30
ml

ergo

SCHROEFDRAADBORGMIJDEL

4052, Gemiddelde sterkte

Borgmiddel voor het borgen van
schroefdraadverbindingen met
gemiddelde sterkte.

Art. 7F610094

€ 24,54



SONIC
equipment



~~€ 148,85~~

€ 89,00

DOPSLEUTELSET

19 -delige 1/2" set (301904)

1/2" Dopsleutels 6-kant: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 21, 22 23, 24 mm. 1/2" ratel, verlengstuk 125
en 250 mm, adapter voor verlengstuk, cardangewricht,
handgreep 1/2" met cardangewricht

Art. 7K264619

WIJ MAKEN HET U GEMAKKELIJK

Wanneer u bij Fabory bestelt, voorkomt u onnodige vertraging in uw productieproces doordat wij zorgen dat uw bevestigingsartikelen altijd op tijd in huis zijn. Deze kunt u bestellen op de manier die voor u het makkelijkst is.

- Online 24/7 via www.fabory.com
- Mailen of bellen met onze deskundige Customer Service
- Via uw eigen contactpersoon
- In een van onze 15 shops bij u in de buurt
- Via geïntegreerde logistieke oplossingen (KeepStock)
- Via uw eigen inkoopssystemen (e-Commerce)

ONE-STOP-SHOP

Alles wat u nodig heeft op 1 adres: bij Fabory kunt u terecht voor meer dan 400.000 bevestigingsoplossingen, gereedschappen, industriële- en veiligheidsartikelen van A-merken.

BREED DISTRIBUTIENETWERK

Al uw vestigingen in Europa kunnen beleverd worden door één van onze Europese vestigingen. En toch heeft u maar 1 aanspreekpunt!



~~€ 120,96~~
€ 80,00



ASSORTIMENT ZELBORENDE SCHROEVEN

S608

SPEDEC: zelfborende pancilinderschroeven met Phillips (H) kruisgleuf vlg DIN 7504 M-H, zelfborende verzonken schroeven met Phillips (H) kruisgleuf vlg DIN 7504 O-H en zelfborende zeskantkraagbouten vlg DIN 7504 K Staal elektrolytisch verzinkt Inhoud: ST3,5x9,5 -x19 / ST3, 9x13 -x19 / ST4,2x13 -x19 -x25 -x32 / ST4,8x13 -x16 -x19 -x32 / ST5,5x32 / ST6,3x19

Art. 41010.000.608



QR-CODE

Scan de QR-code om direct de webpagina van het betreffende product te openen.



ABB Kabelbinders en accessoires



ABB

Uw kabels eenvoudig bundelen, binden en beheren.

ABB biedt het breedste assortiment innovatieve oplossingen voor het bundelen, vastbinden en geleiden van draden en kabels, inclusief het vertrouwde originele merk Ty-Rap® en gereedschappen. Allemaal producten die geschikt zijn voor de meeste veeleisende omstandigheden en die het binden, bundelen en beheren van kabels gemakkelijker maken voor installateurs, paneelbouwers, professionals en gevorderde doe-het-zelvers.

Ty Rap®

Ty-Rap®, de originele kabelbinder van Thomas & Betts (onderdeel van de ABB Group), werd geïntroduceerd ter vereenvoudiging van de complexe kabelbomen die worden gebruikt bij de productie van vliegtuigen en bracht een echte revolutie teweeg in de bevestigingswereld. Vandaag blijft het Ty-Rap® merk het referentiepunt voor uitmuntendheid en innovatie in kabelbeheer.

Uitgebreide lijst van goedkeuringen: Germanischer Lloyd, Lloyd's Register of Shipping, VG, Mil Specification, American Bureau of Shipping (ABS); CE declaration, compliant to the low voltage directive and EN/IEC 62275 en UL 62275

Belangrijk kenmerk van de Ty-Rap®: De anti-magnetische roestvrijstalen sluiting met de "greep van staal" - RVS klasse 316 die stevig verankerd zit in de kop van de kabelbinder zorgt voor een sterke, betrouwbare en duurzame bevestiging in ongunstige omstandigheden.



De volgende Ty-Rap® kabelbinders zijn toegevoegd aan het Fabory assortiment:

- Gekleurde kabelbinders
- Kabelbinders met bevestigingssoog
- Paneel kabelbinders
- Stralingsbestendig
- Detecteerbare kabelbinders
- Kabelbinders voor zwaar gebruik
- Vlamvertragende kabelbinders
- Hittebestendige kabelbinders
- Hoge temperatuur kabelbinders
- Identificatie kabelbinders
- Gereedschap



Detecteerbare kabelbinders

De detecteerbare kabelbinders hebben speciale aandacht nodig.

Deze metaal detecteerbare kabelbinders worden steeds meer gevraagd en vereist.

Hieronder vindt u enkele eigenschappen:

De nieuwe detecteerbare Ty-Rap® kunststof kabelbinders van ABB zijn gemaakt van een unieke polymeer verbinding (hiervoor is een patent aangevraagd) die detecteerbaar is door Röntgendetectie-, metaaldetectie- en visuele detectie toestellen. Deze kabelbinders zijn uitermate geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische industrie en andere industriële sectoren die gevoelig zijn voor product verontreiniging, waar het afgesneden uiteinde van een kabelbinder niet toegelaten is in het eindproduct.

- Detecteerbaar door metaaldetectors die op een gevoeligheid van een ijzerhoudende bol met een straal van minimaal 1.5 mm zijn afgesteld
- Detecteerbaar door Röntgentoestellen
- Helderblauwe kleur voor een gemakkelijke visuele detectie
- Geschikt om te voldoen aan de Europese richtlijn voor HACCP
- Beschikbaar in standaard Polyamide 6.6 of in polypropyleen voor toepassingen in de vloeistofverwerkende industrie
- Beschikbaar in 4 afmetingen en in kleine handige zakken met Eurosleuf



Ty Fast®

Geheel uit kunststof vervaardigde kabelbinders in diverse breedtes, lengtes en kleuren.

Borging tegen het zelf losdraaien van schroefdraadbevestigingen

Loslopen kan leiden tot verlies van voorspanning, wat kan leiden tot rammelende verbindingen, metaalmoeheid in de bevestigingsmiddelen of afschuifspanning op de bevestigingsmiddelen. Een volledige constructie kan uiteenvallen en instorten. Dit kan schade en/of letsel veroorzaken.

Voorspankracht zorgt voor klemkracht en wrijving tussen de geklemde onderdelen en de bevestigingsmiddelen. Deze wrijving vermindert de losloopeffecten, maar wanneer er geen borgingsproducten worden gebruikt, kunnen trillingen en dynamische belastingen nog steeds het loslopen in gang zetten. Zodra dit gebeurt, begint de voorspanning af te nemen en zal het losloopp proces versnellen.

Gebruik altijd borgingsproducten als er kans is op loslopen.

Classificaties van borgingsproducten

Er zijn veel verschillende borgingsproducten met verschillende functionaliteiten, om de keuze van deze producten wat eenvoudiger te maken, kunnen we ze in 3 groepen indelen.

Inzicht in de verschillen tussen deze groepen is cruciaal voor de juiste productselectie.

1. Borgingsproducten tegen zetverschijnselen en kruip

Groep 1 helpt bij lager belaste toepassingen om rammelende onderdelen te voorkomen. Zetverschijnselen en kruip betekent dat zeer kleine vervormingen van de materiaaloppervlakken, er voor zorgen dat bevestigingsmiddelen loskomen.

Producten in deze groep bevatten meestal een verend element, de veerkracht zorgt voor enige blijvende wrijving in de schroefdraadverbinding.

Deze producten werken niet als de voorspanning te hoog is. Hierdoor zijn ze geschikt voor bevestigingen, welke qua belasting boven de maximale voorspankracht van een bout of schroef met sterkteklasse 5.8 uitkomen



2. Anti-verlies borging

Alle soorten borgingsproducten die werken op basis van een verhoogde schroefdraadwrijving. Wees er altijd van bewust dat deze tot op het punt waar bijna geen voorspanning meer aanwezig is, toch vanzelf zullen loskomen. Wanneer de voorspanning echter compleet weg is, voorkomt de draadwrijving dat de schroefdraadverbinding verder loskomt (moeren lopen niet van de bouten af).



3. Voorspankracht behoudende borgingsproducten

Voor kritische toepassingen, waar de voorspanning zeer belangrijk is, zijn er borgingsproducten die de voorspanning vasthouden. Dit principe voorkomt dat de bevestigingsmiddelen losdraaien en garanderen hierdoor de voorspankracht.

Voorspankracht kan het bezwijken van bevestigingsmiddelen als gevolg van afschuiving en metaalmoeheid voorkomen.

Om de prestaties van verschillende borgingsproducten te testen, is het raadzaam om een Junker test uit te voeren. Deze test versnelt het losloopp proces, terwijl de voorspanning in de verbinding wordt gemeten.



Waarom een vloeibaar schroefdraadborgmiddel gebruiken?

Voordelen:

Betere prestaties

- Betrouwbare assemblage: Borgt tegen trillingen, schokken en temperatuurcycli – dicht af en helpt tegen corrosie en vreten (RVS)
- Eenvoudige demontage: Door middel van handgereedschap wanneer producten met gemiddelde of lage sterkte werden gebruikt
- Superieur t.o.v. andere borgmiddelen: Beter behoud van de klemspanning in vergelijking met vele mechanische borgmiddelen

Kostenbesparingen

- Storingen: Betrouwbare schroefdraadassemblages verminderen dure stilstandtijden
- Voorraad: "One size fits all;" universeel toepasbaar voor een brede waaier aan bout/draadmaten
- Verwerking: Eenvoudige automatisering vermindert de assemblagekosten en verhoogt de doorloop(snelheid)
- Materiaalkosten: Lagere kosten per éénheid in vergelijking met de meeste mechanische borgmiddelen

Hoe werkt een vloeibaar schroefdraadborgmiddel?

Vult spelingen

schroefdraadborgmiddelen zijn 1-component lijmen die uitharden in afwezigheid van lucht en in contact met actieve metalen om zo een taai thermohardende kunststof te vormen. Ze vullen alle spelingen tussen de schroefdraden op waardoor de verbinding 1 sterk geheel vormt en niet meer loskomt.

Dicht schroefdraad af

Een andere eigenschap van bschroefdraadborgmiddelen is afdichting. Deze eigenschap is vooral belangrijk bij de assemblage van doorlopende bouten in een oliereservoir of koelmantel om de vloeistof binnen en corrosie buiten te houden. Dergelijke toepassing wordt veel gebruikt in o.a. tandwielkasten en verbrandingsmotoren.

Schroefdraadborgmiddelen zijn beschikbaar in verschillende sterktes (laag, gemiddeld, hoog). Alvorens een schroefdraad te borgen is het uitermate belangrijk om deze grondig te reinigen met de gepaste reiniger. Deze universele reiniger & ontvetter laat geen residu achter op de schroefdraad en staat zo garant voor een sterke en betrouwbare schroefdraadborging.



248 stick

- Schroefdraadborging met gemiddelde sterkte, niet vloeibaar, halfvast
- Werkt op alle metalen schroefdraadcomponenten
- Demontage met handgereedschap mogelijk
- Maximale draadmaat tot M18
- Temperatuurbereik -55 °C - +150 °C

Art. 1C126256



2400 50 ml.

Voor het vastzetten en afdichten van bouten en moeren.

- Gemiddelde sterkte.
- Max. M36.
- Geen gevaarsymbolen.
- "Blanco" Veiligheidsinformatieblad.

Art. 0V977684



REINIGER

7064

Vrij van methylal en ethanol.

- Niet corrosief & niet giftig, droogt snel.
- Hoogwaardige reinigungs- en ontvettingspray.

Art. 1M019131



SCHROEFDRAADBORGMIJDEL

4101, Hoge Sterkte

Schroefdraadborgmiddel voor alle draadsoorten en cilindrische delen die niet meer gedemonteerd hoeven te worden.

Eigenschappen:

- Kleur: groen
- Viscositeit: 500mPas
- Losbreekmoment volgens DIN54454: 32N/mm²
- Afschuifsterkte: 13N/mm²
- Maximale spleetvulling: 0,15mm
- Maximale draad: M20
- Temperatuurbereik: -55 tot +150°C
- 50 ml

Art. 6P435858

Gratis



SCHROEFDRAADBORGMIJDEL

4052, Gemiddelde sterkte

Borgmiddel voor het borgen van schroefdraadverbindingen met gemiddelde sterkte.

Eigenschappen:

- Voorkomt lostrillen van bouten en moeren
- Spelingen tot 0,25 mm
- Geschikt voor RVS en verzinkt staal
- Demontabel met normaal gereedschap
- Temperatuurbestendig tot 150 °C
- 50 ml

Art. 7F610094

Gratis



SCHROEFDRAADBORGMIJDEL

4003, Lage sterkte

Universeel schroefdraadborgmiddel met een lage sterkte. Geschikt voor Demonteerbare schroefdraad verbindingen en Borgen van regel- en afstandschroeven met fijne draad.

Eigenschappen:

- Afschuifsterkte: 5 N/mm²
- Viscositeit: 1000 mPas
- Losbreekmoment (volgens DIN54454): 6 N/mm²
- Max. spleet / max. draad: 0,10 mm / M12
- Temperatuurbereik: -55 tot 150°C
- 50 ml

Art. 7R833988

Gratis

BEVESTIGINGSMATERIALEN

KIPP BEDIENDELEN & NORMELEMENTEN

HEINRICH KIPP WERK is uw partner op het gebied van spantechnieken en norm- en bediendelen. Het familiebedrijf staat voor betrouwbaarheid, duurzaamheid en korte levertijden. Als fabrikant beschikt HEINRICH KIPP WERK over zo'n 100 jaar ontwikkelingservaring. Met KIPP speelt u altijd op safe.




KLEMHEFBOMEN, SPANHEFBOMEN, EXCENTERHEFBOMEN

KIPP klemhefbomen zijn betrouwbaar, stabiel en veelzijdig inzetbaar. Klem- en spanhefbomen zijn bestemd voor het handmatig verstellen bij het fixeren en bij klemtoepassingen. Excenterhefbomen zijn uitermate geschikt voor een snelle fixatie. Deze productgroep wordt gekenmerkt door een grote keuze aan bouwvormen, materialen en kleuren. Deze klassieke elementen worden toegepast in de machinebouw, de werktuigbouw en de installatiebouw, maar ook in medische apparatuur, de meubelindustrie en in de revalidatiebranche.

Klemhefbomen zijn afhankelijk van de toepassing leverbaar met verschillende schroefdraad- en hefboomafmetingen. Gebruikte materialen zijn over het algemeen staal, RVS, zinkspluitgietwerk, kunststof en glasvezelversterkte kunststof en afhankelijk van het materiaal leverbaar in verschillende kleuren, zoals bijvoorbeeld zwart, rood, oranje of zilver metallic.

De werking van een klemhefboom is eenvoudig:

Door het optillen (en soms induwen) van de hefboom komt de klemhefboom los uit zijn vertanding en kan vrij worden verdraaid. Wanneer men de hefboom loslaat, borgt de hefboom weer vanzelf. Nu kan de klemhefboom met de hand worden bewogen, om bijvoorbeeld iets aan te trekken. los te maken of de positie van een machine-element te verstellen.



GREPEN, KNOPPEN

Met grepen en knoppen kunnen onderdelen handmatig worden gefixeerd en vastgeklemd. De bevestigingsknoppen worden gekenmerkt door hun goede ergonomie. In het zichtveld kunnen veelzijdige bouwvormen worden aangebracht, afgestemd op allerlei verschillende ruimtelijke verhoudingen en spankrachten. Dat komt goed van pas in de machinebouw, de werktuigbouw, de installatiebouw, bij testapparatuur en medische apparatuur.



VERENDE DRUKSTUKKEN, ARRETEERBOUTEN, VERGRENDPENNEN

Verende drukstukken


Drukstukken worden bij het klemmen van werkstukken en modules gebruikt. Veelal worden zij gebruikt in de machinebouw, installatiebouw, elektronicafabricage en de automotive sector als positioneer-hulpmiddel, borgelement of spanelement. Verende drukstukken zijn ook leverbaar in uitvoeringen als zij-aandrukstukken. Met een groot aantal varianten van de meest uiteenlopende uitvoeringen behoort KIPP tot een van de toonaangevende fabrikanten in Duitsland.



Arreterbouten

Arreterbouten, die ook wel indexbouten worden genoemd, behoren tot de genormeerde constructiecomponenten voor het snel verstellen van beweegbare machinecomponenten. Door het uittrekken van de bedieningsknop of de trekkring wordt een pen uit het tegenstuk getrokken, om (machine)delen in de betreffende positie te brengen en daar aansluitend weer te fixeren. Bij KIPP krijgt u indexbouten in verschillende afmetingen, vormen en materialen. Daarbij garanderen wij u een wrijvingsloze werking van de producten en de hoogste kwaliteit.

De indexbouten van KIPP zijn geschikt voor vele toepassingen. Naast het eenvoudige gebruik zijn vooral de lange levensduur en de kwaliteit van de arreterbout het vermelden waard. Naast de arreterbouten om in te draaien m.b.v. de daartoe aanwezige schroefdraad zijn er lasbare uitvoeringen beschikbaar. Teneinde een goede corrosiebestendigheid te waarborgen zijn er ook rvs uitvoeringen beschikbaar. Tevens zijn uitvoeringen voor gebruik in combinatie met dunne plaatdelen beschikbaar. Alle bouten zijn leverbaar in de gangbare lengten en diameters.



Vergrendelpennen van KIPP

Een vergrendelpen van KIPP bestaat uit de volgende onderdelen: een (holle) pen, een drukknop met veermechanisme en kogels.

Vergrendelpennen dienen voor het snel en eenvoudig fixeren en verbinden van delen en werkstukken. Door het indrukken van de drukknop worden beide kogels ontgrendeld en kunnen de verbonden delen losgemaakt worden. Als u de drukknop loslaat, vergrendelen de kogels de verbinding veilig en onscheidbaar. Zo kunnen in de praktijk steekverbindingen snel en ongecompliceerd verbonden en weer losgekoppeld worden.

Het toepassingsgebied van de pennen is veelzijdig. Van de automatiserings-techniek via de robotica tot aan de elektronische industrie en verplaatsingsmechanica. Vergrendelpennen worden in vele onderdelen van de machinebouw en constructie toegepast. Door de efficiënte zelfborging kunnen voorbereidingstijden relatief eenvoudig tot een minimum worden beperkt.

KIPP vergrendelpennen zijn afhankelijk van de eisen in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. De grepen zijn als T-grepen of als L-grepen beschikbaar. Voor speciale toepassingsgebieden is de vergrendelpen ook in roestvaststalen uitvoeringen verkrijgbaar. Juist in omgevingen met hoge hygiëne-eisen zoals de levensmiddelenindustrie of in omgevingen met agressieve materialen wordt deze toegepast.


Normdelen van KIPP hebben een hoge productiekwaliteit en werken ook na frequent gebruik betrouwbaar en veilig. De vergrendelpennen worden direct door HEINRICH KIPP WERK geproduceerd en zijn aan de traditioneel hoge kwaliteitsnorm van alle KIPP-producten onderhevig.



Spiralock®

STANLEY
Engineered Fastening


Wat is Spirallock?



Een zelfborgende binnenschroefdraad met een wighelling van 30° aan de basis van de schroefdraad. Met de wighelling kan de bout vrij ronddraaien totdat de klembelasting wordt uitgeoefend. Op dat punt worden de toppen van de standaard buitenschroefdraad strak tegen de wighelling getrokken, waardoor een ononderbroken spiraalvormige contactlijn ontstaat over de gehele lengte van de schroefdraadaangrijping.

Voordelen van Spirallock

- Komt overeen met de standaard buitendraad - sneller te monteren
- Vrij ronddraaien: de wig wordt strakker naarmate de klembelasting toeneemt
- Herbruikbaar - Geen verslechtering van de borgingsfunctie
- Zelfcentrerend van buitenschroefdraad – schroefdraad wordt van alle kanten naar binnen geduwd
- Verdeling van de radiale belasting - voorkomt kans op afschuiving
- Verbeterde levensduur –belasting wordt verdeeld over de gehele draad
- Bestand tegen loslaten van trillingen -Elimineert radiale speling - geen dwarse beweging



Normale 60° schroefdraad beperking.

Onregelmatigheden op ruwe oppervlakken veroorzaken kruip, waardoor de klembelasting na het eerste aanspannen verloren gaat.



60° schroefdraad

Spirallock

Het gereduceerd contactoppervlak met Spirallock zorgt er voor dat onregelmatigheden van het oppervlak geen problemen opleveren bij het vastdraaien.



Spirallock

Industrieën waar Spirallock®-schroefdraad toegepast kunnen worden.

- Bevestigingssysteem
- Ruimtevaart
- Automotive
- Zware voertuigen
- Bouw en boerderij
- Verbrandingsmotoren
- Olie en gas
- Medisch
- en nog veel meer



Waarom overstappen naar Spirallock®?

- Uitzonderlijk bestand tegen lostrillen
- Geen aanpassingen nodig aan bestaande verbinding
- Past op standaard draadsoorten
- Eenvoudig te monteren
- Herbruikbaar
- Assemblagetijd wordt verkort



IMPULSMOERAANZETTERS

Impulsmoeraanzetters van YOKOTA en RED ROOSTER worden ingezet voor schroefverbindingen, waarbij kleine koppeltoleranties vereist zijn, zoals in de assemblageindustrie.

Waarom een impulsmoeraanzetter?

De snelheid van impulsmoeraanzetters is zeer hoog, waardoor montagetijd sterk gereduceerd wordt. Recente metingen tonen aan, dat een besparing van 35% zeer realistisch is, ten opzichte van het gebruik van haakse moeraanzetters.


Betere voorspankrachten

Het voorgeschreven koppel voor een boutverbinding is een afgeleide van wat daadwerkelijk belangrijk is, namelijk een optimale voorspankracht. De spanning in de verbinding zorgt ervoor, dat de constructie vast blijft zitten. Door zetverlies kan deze voorspankracht afnemen, echter door de pulserende werking van een impulsmoeraanzetter, wordt het zetverlies tijdens het schroefproces versneld / gecompenseerd. Daardoor krijgt u een stabiele en nauwkeurige voorspankracht.

Kenmerken:

- Licht van gewicht
- Laag geluids- en vibratieniveau
- Geen reactiekrachten
- Optimale ergonomie voor de operator
- Eén-hands-machines

Het programma bestaat uit pistool, rechte en haakse uitvoeringen met of zonder automatische afslag. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor perslucht en accu versies. Meng deze ingrediënten samen et voilà: de ideale werkplek.



~~€ 1.943,00~~
€ 1.748,70



IMPULSMOERAANZETTERS

YLTX80E

- Aandrijfvierkant: 3/8"
- Boutcapaciteit: 8
- Toerental: 6.800 tpm
- Koppel: 30 - 50 Nm
- Luchtverbruik: 7,3 l/s
- Gewicht: 1,12 kg

Art. 1F811984



~~€ 1.320,00~~
€ 1.188,00



IMPULSMOERAANZETTERS

RRI-60T

- Aandrijfvierkant: 3/8"
- Boutcapaciteit: 8 - 10
- Toerental: 6.200tpm
- Koppel: 22 - 35 Nm
- Luchtverbruik: 6,2 l/s
- Gewicht: 1 kg

Art. RRI-60TRED



~~€ 186,00~~
€ 155,00



SLAGMOERSLEUTEL

MI-17MG

- Aandrijfvierkant: 1/2"
- Boutcapaciteit: 16
- Koppel: 650 Nm
- Toerental: 5.500 tpm
- Luchtverbruik: 10 l/s
- Gewicht: 2,5 kg

Art. 2E340280



~~€ 173,00~~
€ 121,00



SLAGMOERSLEUTEL

RRI-14

- Aandrijfvierkant: 1/2"
- Boutcapaciteit: 14
- Koppel: 440 Nm
- Toerental: 9.000 tpm
- Luchtverbruik: 5,3 l/s
- Gewicht: 1,1 kg

Art. 1W800507



~~€ 172,20~~
€ 120,00



SLAGDOPPENSET

DO605202602

- 26 delige
- 1/2" Aandrijfvierkant, 6-kant
- Inhoud: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 mm.

Art. 6Y486174



~~€ 78,30~~
€ 55,00



KRACHTDOPPENSET

DO69521093

- 1/2" voor binnenzeskant
- In metalen koffer
- Inhoud: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm

Art. DO69521093ACT





~~€ 94,95~~
€ 72,00



HAAKSE SLIJPER

GWS 1000

- Schijf ø 125 mm
- 1000 Watt
- 11.000 tpm, M 14

Art. 4V773138



~~€ 209,95~~
€ 164,00



HAAKSE SLIJPER

GWS 22-230JH

- Schijf ø 230 mm
- 2.200 Watt,
- 11.000 tpm, M 14

GWS 7-125

- Schijf ø 125 mm
- 720 Watt,
- 11.000 tpm, M 14

Art. 5W388466



~~€ 99,90~~
€ 65,00



HAAKSE SLIJPER

AG 10-125EK

- Schijf ø 125 mm
- 1000 Watt
- 11.000 tpm M 14

Art. 3Y451102



~~€ 129,90~~
€ 103,00



HAAKSE SLIJPER

AG 22-230 /DMS

- Schijf ø 230 mm
- 2.200 Watt
- 6.600 tpm M 14

Art. 2V185543



~~€ 59,00~~
€ 51,00



HAAKSE SLIJPER

G13SR4YGZ

- Schijf ø 125 mm
- 730 Watt,
- 10.000 tpm, M 14

Art. 2C186385



~~€ 105,00~~
€ 91,00



HAAKSE SLIJPER

G23SW2W7Z

- Schijf ø 230 mm
- 2.200 Watt,
- 6.600 tpm, M 14

Art. 2V839159





BOOR-SCHROEFMACHINE

GSR 12V-15

- 12 Volt, 30 Nm
- 1.300 tpm
- Boorkop 10 mm
- Max. Ø in hout 19 mm
- Max. Ø in staal 10 mm
- 2 x 2,0 Ah accu's
- incl. 39 delige accessoire set

Art. 4L694646



BOOR-SCHROEFMACHINE

GSR 18V-21

- 18 volt, 55 Nm
- 1.800 rpm
- Boorkop 13 mm
- Max. Ø hout 35 mm
- Max. Ø staal 10 mm
- 3 x 2,0 Ah accu's

Art. 7F281765



BOOR-SCHROEFMACHINE

M18 BLDD-402X

- 18 Volt, 60Nm
- 0-1.800 tpm
- Boorkop 13 mm
- Max. Ø hout 38 mm
- Max. Ø metaal 13 mm
- 2 x 4,0 Ah accu's

Art. 6D916157



SLAGSCHROEVENDRAAIER

M18 FID2-502X

- 18 Volt, 226Nm
- 0-3.600 tpm
- 1/4" 6-kant bithouder
- Max. schroefmaat M16
- 2 x 5,0 Ah accu's

Art. 3Y644270



SCHROEFMACHINE

DB3DL2WCZ

- 3,6 volt, 2,9 Nm
- 600 rpm
- 2 x 1,5 Ah accu's

Art. 6P083946



BOOR-SCHROEFMACHINE

DS18DBL2WPZ

- 18 volt, 136 Nm
- 2.100 rpm
- Koolborstellose motor

Art. 6H260846

- Boorkop 13 mm
- Max. Ø hout 76 mm
- 2 x 5,0 Ah accu's



ELECTRISCHE TOEBEHOREN

~~€ 122,48~~
€ 65,00



brennenstuhl®

TUINHASPEL

- 50 meter (48 / 2 meter) Kabel kwaliteit Bremaxx
 - Type kabel AT-N05V3V3-F 3G1,5 mm² IP44.
- Art. 6V776481



~~€ 165,10~~
€ 104,00



brennenstuhl®

KABELHASPEL

- 40 meter
 - H07RN-F 3 G / 3x2,5 Qmm met rubber neopreen mantel
 - 3 spatwaterdichte contactdozen
- Art. 9I011082



~~€ 71,90~~
€ 49,95



brennenstuhl®

WERKLAMP

- Jet-Light 55W
 - Rubberen kabel met een lengte van 1,8 meter
 - 2 spatwaterdichte contactdozen
- Art. B6187.172.720



~~€ 48,51~~
€ 30,00



brennenstuhl®

WERKLAMP

- 54 SMD LED's
 - Oplaadbaar (12 en 240 Volt).
 - Brandtijd 3 uur.
 - Lengte 44 cm.
- Art. 8F063651



~~€ 19,84~~
€ 9,95



WESTWARD

LED ZAKLAMP

- Industriële zaklamp, LED.
 - 65 Lm
 - Rubber zwart
 - Excl. 1.5V batterijen
- Art. W8600.000.065



~~€ 30,20~~
€ 21,00



NIGHTSTICK

ZAKLAMP

- NSP-1136
 - 37 LED's
 - Zaklamp 65 Lm
 - Projector 72 Lm
 - Duallight 137 Lm
- Art. BAN1136



~~€ 91,07~~
€ 47,50



Starrett

GATZAGENSET

- 7-delige set
 - Deep Cut
 - Boordiepte 51 mm
 - Ø 20, 25, 29, 44, 51 mm, 2 houders
- Art. 8J861134



~~€ 124,54~~
€ 49,00



Starrett

GATZAGENSET

- 9-delige set
 - Deep Cut
 - Boordiepte 51 mm
 - Ø 19, 22, 29, 38, 44, 51, 57 mm, 2 houders
- Art. 1S656314



~~€ 135,02~~
€ 88,00



LENOX

GATZAGENSET

- Bi-Metal SPEED SLOT®
 - 8-delig
 - Ø 16-20-25-32-38-51MM; houder 2L-5L
- Art. 5L453208



~~€ 126,39~~
€ 82,50



LENOX

GATZAGENSET

- Bi-Metal SPEED SLOT®
 - Elektricienset 8-delig
 - Ø 22-29-35-44-50-64MM; houder 2L-5L
- Art. 7S136265



~~€ 98,33~~
€ 69,00



MAXXFAST
PROFESSIONAL HARDWARE

GATZAGENSET

- MECHANIC SET 13-delig
 - Ø 19,22,29,35,38,44,51,57,64, adapter, reserve boor en twee houders.
- Art. X8005.000.100



~~€ 115,10~~
€ 79,00



MAXXFAST
PROFESSIONAL HARDWARE

GATZAGENSET

- COMBI SET 16-delig
 - Ø 19,20,22,25,29,32,35,38,44,51,57,67,76, adapter, reserve boor en twee houders.
- Art. X8005.000.110



VÖLKEL TwinBox – het belangrijkste gereedschap voor perfect schroefdraad altijd binnen handbereik. Praktisch. Plaatsbesparend. 100% aangepast aan het materiaal.



On- en laaggelegeerde stalen, kort spanend

Niet-abrasief materiaal tot 1.000 N/mm²

Niet-abrasief materiaal, kort spanend

IJzer, smeedbaar gietijzer

Messing, lang spanend

Brons, lang spanend

Koper

Aluminium legeringen, lang spanend

Zink legeringen

Magnesium legeringen

Plastics, thermoplasten



Roestvast staal, kort spanend

Slijtvast staal tot 1.200 N/mm²

Hittevast staal, kort spanend

Hardbaar staal, kort spanend

Gereedschapstaal tot 1.200 N/mm²

IJzer, gietijzer

Messing, kort spanend

Brons, kort spanend

Aluminium legeringen, kort spanend

Magnesium legeringen

Titanium, kort spanend



Vorm B, spiralpoint

Nominale diameter		HSS-E Spiraalboor	Art.-No.	Speciale aanbieding
M3x0.5	DIN371	2.5 mm	4X116267	8,50 €
M4x0.7	DIN371	3.3 mm	5A312823	9,50 €
M5x0.8	DIN371	4.2 mm	2N992720	10,25 €
M6x1.0	DIN371	5.0 mm	1Q355701	11,25 €
M8x1.25	DIN371	6.8 mm	0D714790	12,25 €
M10x1.5	DIN371	8.5 mm	0Z175465	14,50 €
M12x1.75	DIN376	10.2 mm	5E455063	19,25 €

Vorm B, spiralpoint

Nominale diameter		HSS-E Spiraalboor	Art.-No.	Speciale aanbieding
M3x0.5	DIN371	2.5 mm	8X015486	9,75 €
M4x0.7	DIN371	3.3 mm	2V891334	10,95 €
M5x0.8	DIN371	4.2 mm	6S035583	11,50 €
M6x1.0	DIN371	5.0 mm	8L565052	12,95 €
M8x1.25	DIN371	6.8 mm	6I710317	14,00 €
M10x1.5	DIN371	8.5 mm	0B602045	16,75 €
M12x1.75	DIN376	10.2 mm	2Y904725	22,50 €

~~€ 426,72~~
€ 135,00



STIFFFREZENSET

Hardmetaal TiCN coating
10-delige stiftfreeset.
2 x vorm A, Ø10,0 / 12,0 mm
2 x vorm C, Ø10,0 / 12,0 mm
2 x vorm G, Ø10,0 / 12,0 mm
2 x vorm F, Ø10,0 / 12,0 mm
1 x vorm M, Ø12,0 mm
1 x vorm D, Ø12,0 mm
Art. 3H194732



~~€ 369,48~~
€ 125,00



STIFFFREZENSET

Hardmetaal Aluminium vertanding
10-delige stiftfreeset.
2 x vorm A, Ø10,0 / 12,0 mm
2 x vorm C, Ø10,0 / 12,0 mm
2 x vorm G, Ø10,0 / 12,0 mm
2 x vorm F, Ø10,0 / 12,0 mm
1 x vorm M, Ø12,0 mm
1 x vorm D, Ø12,0 mm
Art. 7T463686



vanaf
€ 89,00

BORENSET

- 170-delige
 - Ø 1 t/m 10 mm
- Art. X8251.001.775 HSS € 89,00
Art. X8251.001.780 HSSG € 122,00



MAXXFAST
PROFESSIONAL HARDWARE

vanaf
€ 22,00

BORENSET

- 19-delige borenset
 - Ø 1 t/m 10 mm
- Art. X8250.001.790 HSS € 22,00
Art. X8250.002.790 HSSG € 32,95
Art. X8250.001.835 HSSE € 43,95



MAXXFAST
PROFESSIONAL HARDWARE

vanaf
€ 27,95

BORENSET

- 25-delige borenset
 - Ø 1 t/m 13 mm
- Art. X8250.001.795 HSS € 27,95
Art. X8250.002.795 HSSG € 54,95
Art. X8250.001.840 HSSE € 82,95



MAXXFAST
PROFESSIONAL HARDWARE

KERNBOORMACHINE'S



Type:	RS5e	RS 10	RS25e	RS125e	RS 140e
Magneetkracht:	10.000 N	10.000 N	13.000 N	18.000 N	18.000 N
Totaal vermogen:	1.200 Watt	1.120 Watt	1.200 Watt	1.300 Watt	1.840 Watt
Toerentalregeling:	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja
Vermogenregelaar:	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja
Rechts-/linksloop:	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja
Gewicht:	11,0 kg	13,0 kg	18,0 kg	23,0 kg	26,0 kg
Slaglengte:	38,0 mm	135,0 mm	190,0 mm	200,0 mm	200,0 mm
Opname:	Weldonschacht 19,0 mm	Weldonschacht 19,0 mm	Morsekegel MK 2	Morsekegel MK 2	Morsekegel MK 3
Kernboren Ø:	12,0 - 35,0 mm	12,0 - 35,0 mm	12,0 - 60,0 mm	12,0 - 60,0 mm	12,0 - 100,0 mm
Boorkop:	Nee	1,0 - 13,0 mm	3,0 - 16,0 mm	3,0 - 16,0 mm	3,0 - 16,0 mm
Artikelnummer:	Art.9E128466	Art.F6417.010.001	Art.5D486691	Art.9F277123	Art.F6417.040.001
Prijs:	€ 999,00	€ 599,00	€ 899,00	€ 999,00	€ 1.099,00

Trillingen

In veel machines, apparaten en voer-, vlieg-, vaar- of werktuigen worden mechanische trillingen opgewekt. Mechanische trillingen hebben een schadelijk effect voor mensen die er herhalend aan blootgesteld worden dat kan blijvend van aard kan zijn.

In de Europese Richtlijn 2002/44/EG, worden grenzen gesteld voor de blootstelling aan zowel lichaamstrillingen als hand- armtrillingen.

Hand-armtrillingen

Er is sprake van hand-armtrillingen bij gebruik van trillend of stotend handgereedschap, zoals een (haakse) slijpmachine, motorkettingzaag, motorheggenchaar, pneumatische bikhamer of veelvuldig toegepaste pneumatische hamer of tacker.

Maatregelen bij hand-armtrillingen

Laat de werknemer werken met andere, niet of minder trillende arbeidsmiddelen.
Er kan ook gebruik gemaakt worden van trillingsdempende accessoires.



Meest
trillingsvrije
haakse slijper

~~€ 265,00~~
€ 225,25

HAakse SLIJPER

WEPBA 17-125 QUICK

- Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling Mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken
- Metabo VirbaTech (MVT) voor trillingsdemping voor comfortabel werken bij continubedrijf
- Metabo Quick gereedschapsnelwissel
- Herstart beveiliging
- Elektronische zachteaanloop
- Dodemansknop
- Veiligheidsrem
- Auto balancer voor zeer minimale hand/arm-trillingen en lange standtijd van slijpschijven en machine
- Schijf ø 125 mm
- 1700 Watt
- 11.000 tpm, M 14

Art. 5M838577



~~€ 245,00~~
€ 208,25

HAakse SLIJPER

WEA 17-125 QUICK

- Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling Mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken
- Metabo VirbaTech (MVT) voor trillingsdemping voor comfortabel werken bij continubedrijf
- Metabo Quick gereedschapsnelwissel
- Herstart beveiliging
- Elektronische zachteaanloop
- Auto balancer voor zeer minimale hand/arm-trillingen en lange standtijd van slijpschijven en machine
- Schijf ø 125 mm
- 1700 Watt
- 11.000 tpm, M 14

Art. 0P871748



~~€ 240,00~~
€ 204,00

HAakse SLIJPER

WEV 17-125 Quick

- Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling Mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken
- Metabo VirbaTech (MVT) voor trillingsdemping voor comfortabel werken bij continubedrijf
- Metabo Quick gereedschapsnelwissel
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) regelbaar toerental
- Herstart beveiliging
- Elektronische zachteaanloop
- Schijf ø 125 mm
- 1700 Watt
- 11.000 tpm, M 14

Art. 8I127546

Veilig werken, voor jouw gezondheid. En je werkplezier.

Comfortabel en veilig werken is belangrijk. Werken met goede, ergonomische producten zorgt voor comfort, gebruiksgemak en werkplezier. En het voorkomt lichamelijke klachten door bijvoorbeeld overbelasting. Dit kan het geval zijn als je veel en vaak moet schuren en slijpen. Zelfs als je met de beste materialen werkt, brengt je werk misschien nog risico's met zich mee. Zoals blootstelling aan geluid of stof. Gelukkig kun je je daar goed tegen beschermen.

Veiliger schuren en slijpen met oog voor comfort. Voorkom lichamelijke klachten

Overbelasting kan ontstaan bij werk dat veel herhalende bewegingen kent, zoals schuren. Het hanteren van het gereedschap vergt handkracht. Trillingen van het apparaat verhogen de spanning van de spieren. Het werken met ergonomisch en efficiënter gereedschap draagt bij aan comfort en gebruiksgemak. En daarmee aan het voorkomen van overbelasting van bijvoorbeeld gewrichten. 3M™ Cubitron™ II schuurmaterialen zijn scherper en slijpen sneller dan traditionele schuurmaterialen. Dat biedt veel voordelen op het gebied van veiligheid.



Fijn stof – fijne stofpartikels (<4 micron) kunnen tot diep in de longen terecht komen tijdens schuur- en slijpwerkzaamheden. 3M Cubitron II schuurmaterialen zorgen voor minder stofontwikkeling.

Handkracht – meer gewicht vraagt meer spierkracht (= belasting). De snijkraft van Cubitron II maakt schuren met lichter materiaal mogelijk. 125 mm schijven doen het werk van traditionele 230 mm schijven. Deze afname in gewicht (ook van de machine) betekent minder belasting en aangenamer werken.

Trillingen – trillend gereedschap vergt grotere handkracht (=belasting) om vast te houden en stabiliseren. Met Cubitron II gaat het schuurwerk sneller en sta je minder bloot aan schadelijke en onaangename trillingen.

3M Aura stofmaskers

- AEM Filtertechnologie met lage ademweerstand: Biedt effectieve filterprestaties en vermindert tevens de weerstand bij het ademen, verbetert het ademgemak en comfort.
- 3M™ Cool Flow™ ventiel: Het Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in vochtige omstandigheden en in hitte.
- Ingenieus design met 3 panelen: Geschikt voor veel verschillende gezichtsvormen en -maten en past zich aan de bewegingen van het gezicht bij het spreken aan, wat het draagcomfort verbetert. Eenvoudig op te bergen indien niet in gebruik.



3M

~~€ 6,78~~
€ 5,50

AURO STOFMASKERS

Type 9332+
Vouwmodel met uitademventiel.
Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot: 50 x de grenswaarde.
Art. Q4294.000.046
Prijs bij afname van volle verpakking (10 stuks)



3M

~~€ 3,30~~
€ 2,25

AURO STOFMASKERS



Type 9322+
Vouwmodel met uitademventiel.
Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot :10 x de grenswaarde.
Art. Q4294.000.041
Prijs bij afname van volle verpakking (10 stuks)

3M Cubitron II schuurmaterialen

De 3M Cubitron II schuurmaterialen zijn opgebouwd uit keramische hoogpresterende schuurkorrels met een gedefinieerde, geometrische vorm (= Precision Shaped Grain). De punten van de driehoekige korrel breken af tijdens het slijpen en er ontstaan nieuwe, scherpe punten langs de gekalibreerde randen.

Voordelen:

- Veel sneller schuren/slijpen
- Veel langere standtijd
- Minder wisselen schijven
- Minder warmteopbouw
- Minder onderhevig aan trillingen



3M

~~€ 2,32~~
€ 1,75

FIBERSCHIJF CUBITRON™ II

Type: 982C
• Voor intensief gebruik.
• Ideaal voor zacht staal en non-ferro metalen.
• Lange levensduur dankzij keramische korrel.
• Lagere werkdruk resulteert in meer werkcomfort
• Afmeting: Ø 125 mm x 22 mm
Art. 3W186623 Korrel 36



3M

~~€ 4,88~~
€ 4,50

LAMELENSCHIJVEN CUBITRON™ II

Type: 967A
• Ideaal voor gebruik op zacht staal en roestvrij staal.
• Geprofileerde keramische korrel voor minder verhitting.
• Lange levensduur van de schijf en constante prestaties.
• Afmeting: Ø 125 mm x 22 mm
Art. 8N915020 Korrel 40



NORTON
SAINT-GOBAIN

DOORSLIIPSCHIJF

Doorslijpschijven Quantum

- Hoogwaardige agressieve NorZon Heavy Duty korrel
- Geen andere schijf gaat langer mee!
- Hoge stabiliteit & weinig trilling
- Verpakking: 25 schijven

Art. 7C643308 Ø 125 x 1,0 x 22,23 € 2,03

Art. 9P351747 Ø 125 x 1,3 x 22,23 € 2,07

Art. 3G106089 Ø 125 x 1,6 x 22,23 € 2,31

Prijs per stuk bij afname van een volle verpakking

vanaf
€ 2,03

- Hoge metaalverspaning
- Minder geluid & stof
- Braamvrij slijpen
- Bewerken van RVS / Staal



NORTON
SAINT-GOBAIN

AFBRAAMSCHIJF

Quantum™3 afbraamschijven

- Gepatenteerde keramische korrels
- Minder trillingen
- Hoogste materiaalafname

Art. 4N549285 Ø 125 x 7,0 x 22,23 € 6,75

Art. 4U309835 Ø 180 x 7,0 x 22,23 € 10,50

Art. 2M384410 Ø 230 x 7,0 x 22,23 € 14,95

Prijs per stuk bij afname van een volle verpakking

vanaf
€ 6,75

- Lange levensduur
- Bewerken van RVS / Staal
- Verpakking: 10 schijven



NORTON
SAINT-GOBAIN

LAMELENSCHIJF

Vlaklamelschijf conisch fiber BDX

- Ø 115 mm R842
- Korrel: Zirkonium/Aluminiumoxide
- Bewerken van RVS / Staal
- Verpakking: 10 schijven

Art. 7G222034 Korrel 40 € 2,75

Art. 1A335910 Korrel 60 € 2,75

Art. 0X114941 Korrel 80 € 2,75

Prijs per stuk bij afname van een volle verpakking

~~€ 4,55~~
€ 2,75



NORTON
SAINT-GOBAIN

LAMELENSCHIJF

Vlaklamelschijf conisch fiber BDX

- Ø 125 mm R842
- Korrel: Zirkonium/Aluminiumoxide
- Bewerken van RVS / Staal
- Verpakking: 10 schijven

Art. 31113265 Korrel 40 € 3,10

Art. 9I068433 Korrel 60 € 3,10

Art. 6J825843 Korrel 80 € 3,10

Prijs per stuk bij afname van een volle verpakking

~~€ 5,20~~
€ 3,10



SCHUURBAND

Eindloze schuurband Viking R996

- SG keramische slijpkorrels
- Hogere standtijd, hoge verspaning
- Geavanceerd koelsysteem, verminderde hitte-ontwikkeling
- Minder slijddruk nodig
- Maximale prestatie
- Bewerken van Staal, Aluminium
- Afmeting 75 x 2000 mm

Art. 9F560625	Korrel 40	€ 9,00
Art. 5Q573184	Korrel 60	€ 8,00
Art. 4W727091	Korrel 80	€ 6,50

vanaf
€ 6,50



SCHUURBAND

Eindloze schuurband Norzon R822

- Linnen stugge drager
- NorZon korrel (Zirkoniumoxide)
- Hoge standtijd
- Bewerken van Staal, Aluminium
- Afmeting 75 x 2000 mm

Art. 4Q568096	Korrel 36	€ 7,50
Art. 4Y697705	Korrel 40	€ 7,00
Art. 6J325354	Korrel 50	€ 6,75
Art. 2C837170	Korrel 60	€ 5,85
Art. 7L394593	Korrel 80	€ 5,65
Art. 5J126173	Korrel 120	€ 5,50

vanaf
€ 5,50



SCHUURROL

Schuurrollen Beartex F2504

- Aluminiumoxide of siliciumcarbide korrel
- Hoge standtijd
- Gelijkmatige non-woven structuur
- Flexibel voor handmatig en machinaal gebruik
- Loopt niet vol, materiaal blijft scherp
- Lange levensduur
- Water & oplosmiddel bestendig
- Bewerken van Roestvast staal, Staal, Hout, Kunststof, Verf/lak/plamuur
- Afmeting: 100 x 10000 mm

Art. 2K736480 Very Fine

~~€ 56,47~~
€ 33,88



FIBERSCHIJF

Fiberschijven Norzon F827

- Ø 125 x 22
- NorZon korrel (Zirkoniumoxide)
- Universeel gebruik
- Ideaal voor slijpen van randen en lassen
- Hoge, snelle en regelmatige verspaning
- Bewerken van Staal, Aluminium
- Verpakking: 25 schijven

Art. 9Z704033	Korrel 36	€ 0,76
Art. 6U491266	Korrel 60	€ 0,70
Art. 4G038904	Korrel 80	€ 0,68
Art. 1S707278	Korrel 100	€ 0,68
Art. 1H606408	Korrel 120	€ 0,68

Prijs per stuk bij afname van een volle verpakking

vanaf
€ 0,68



SCHUURSCHIJF

Vortex Rapid Blend

- Hoogwaardige slijpkorrel
- Agressieve, snelle verspaning
- Dik Nylon web
- Langere standtijd

Art. 4T704642	Ø 115 x 12,0 x 22,23	Medium	€ 10,50
Art. 1A521599	Ø 125 x 12,0 x 22,23	Medium	€ 13,20
Art. 90402175	Ø 115 x 12,0 x 22,23	Fine	€ 8,50
Art. 7W420743	Ø 125 x 12,0 x 22,23	Fine	€ 9,75

vanaf
€ 8,50



SCHUURSCHIJF

Blaze Rapidstrip

- Voor afschuur- en reinigingswerk
- Synthetische vezels en een keramische schuurlaag
- Ontdoet oppervlakken van roest en vuil.
- Veelzijdig in gebruik: zachte druk uitoefenen voor effenen van oppervlakken en stevige druk voor snel afschuren.
- Open structuur voor een ultrasnelle en nette snede.

Art. 1U604605	Ø 115 x 22	€ 8,95
Art. 7V396308	Ø 125 x 22	€ 9,40

vanaf
€ 8,95

~~€ 298,83~~
€ 179,00



SONIC
equipment

DOPSLEUTELSET

- 45 -delige 1/2" set (304501)
- 1/2" Dopsleutels 6-kant: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm
- 1/2" ratel, verlengstuk 125 en 250 mm adapter voor verlengstuk
- Cardangewricht
- 2 Bougiedoppen 16 en 21 mm
- Ringsteeksleutels 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Art. 7R922419



~~€ 112,77~~
€ 69,00



SONIC
equipment

RINGSTEEKSLEUTEL SET

- 17-delig (601702)
- Dunne ergonomische vormgeving
- Maten 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm

Art. 3F715078



~~€ 34,81~~
€ 22,00



SONIC
equipment

SCHROEVENDRAAIERSET

- Torx (6006200)
- 6-delig
- 2-componenten greep
- T10, T 11, T20, T25, T27, T30

Art. 5J018764



~~€ 22,49~~
€ 15,00



SONIC
equipment

STIFTSLEUTELSET

- 9-delige set (600925)
- Kleurcodering
- Extra lange uitvoering
- Maten: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Art. 9K928769





Speciaal samengesteld voor Fabory



~~€ 2.152,58~~
€ 899,00

165-delige gereedschapset



GEREEDSCHAPSWAGEN GEVULD

S9 gereedschapswagen
8 laden waarvan 4 laden gevuld
165-delige gereedschapset
Art. 1M779898



HANDGEREEDSCHAPPEN



~~€ 78,80~~
€ 45,00

DOORSTEEK DOPPENSET

S140T

- Doorsteek doppenset, 14-delig
- 12 Pass-trough doppen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 Pass-trough ratel, met flexibele kop, 72 tanden / actie hoek 5°
- 1 Pass-trough verlengstuk, 75 mm

Art. 0K456021



~~€ 270,31~~
€ 119,00

DOPSLEUTELSET

S910

- 92-delige set
- 1/4" & 1/2" met ring-steeksleutelset, 92-delig
- Zeskant doppen 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- Zeskant doppen lange uitvoering 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- Zeskant doppen 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Verbindingsstuk 1/4"
- Handreep 1/4" met 2-componentenhecht
- Bits Phillips, gleuf, Pozidriv, zeskant, Torx®
- Bithouder 1/4" + 1/2"
- Kniesleutels 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
- Ring-steeksleutels 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm
- Cardanstuk 1/4" + 1/2"
- Zeskant bougiedop 1/2", 21 mm
- Dwarsgreep 1/4" + 1/2"
- Ratel 1/4" + 1/2"
- Verlengstukken 1/4" + 1/2"

Art. S5840.000.115



~~€ 48,94~~
€ 25,50

STEEKBEITELSET

424P-S3-EUR

- 3-delige set
- Comfortabel 2-componenten hecht voor een uitstekende grip
- Precisieblad voor maximale scherpte, gebruiksklaar geslepen
- Gehard, getemperd en gepolijst
- Geleverd met individuele beschermkap
- Maten 12, 18 en 25 mm

Art. S5424.000.424



~~€ 47,49~~
€ 28,80

VIJLENSET

1-478-08-1-2

- Set van 5 vijlen
- Hand/blok bastard, hand/blok halfzoet, vierkant bastard, half rond bastard, rond bastard
- lengte 200 mm

Art. S5320.478.200



~~€ 15,70~~
€ 9,95

HANDZAAG

NP-22-U7/8-HP

- Professionele handzagen voor het zagen van allerlei soorten hout
- De universele vertanding met extra geharde tanden blijft lang scherp
- De comfortabele kunststof handgreep
- 22 Tands, lengte 550 mm

Art. S5202.006.550



~~€ 27,50~~
€ 16,25

METAALZAAGBEUGEL

319

- Comfortabele soft grip-hecht
- Stalen buisframe met kunststof bekleed kan hoge spanning aan om recht en nauwkeurig te zagen
- Alternatieve 55° bladmontagepennen om vlak te zagen
- 300 mm

Art. S5240.319.300



~~€ 48,36~~
€ 29,00

METAALZAAGBEUGEL

325-300

- Systeem om het blad snel en eenvoudig te vervangen en aan te spannen.
- Uniek framedesign van massief aluminium.
- Alternatieve 55° bladmontage om vlak te zagen.
- 300 mm.

Art. S5240.325.300



~~€ 4,12~~
€ 2,50

STANLEY® BIMAT FOLIESNIJDER
STHT10360-0

- Bimat greep
- Ronde punt
- Verzonken mes
- Geïntegreerde splitter voor plastic tape

Art. 7B543199

STANLEY
VEILIGHEIDSMESSEN



STANLEY® DUBBELE BIMAT FOLIESNIJDER

- Dubbelzijdig verzonken mes
- Bimat greep
- Haakprijm
- Geïntegreerde splitter voor plastic tape

Art. 9R593306

~~€ 3,71~~
€ 2,50



~~€ 16,52~~
€ 9,95

STANLEY® FATMAX VEILIGHEIDSMES TRISLIDE METAAL
FMHT10367-0

- Automatisch veiligheidsmes
- Het mes trekt automatisch terug wanneer de druk op de trekker verdwijnt of wanneer het contact met het materiaal verloren gaat
- Instelbare meshoogte & vergrendeling

Art. 9Q210798

NIEUW



STANLEY® FATMAX VEILIGHEIDSMES SQUEEZE METAAL
FMHT10370-0

- Automatisch veiligheidsmes met knijptrekker
- Het mes trekt automatisch terug wanneer de druk op de trekker verdwijnt of wanneer het contact met het materiaal verloren gaat

Art. 7H006513

~~€ 16,52~~
€ 9,95



~~€ 8,26~~
€ 4,95

STANLEY® VEILIGHEIDSMES TRISLIDE

- Automatisch veiligheidsmes
- Het mes trekt automatisch terug wanneer de druk op de trekker verdwijnt of wanneer het contact met het materiaal verloren gaat
- Instelbare meshoogte & vergrendeling

Art. 4T399148



STANLEY® VEILIGHEIDSMES SQUEEZE
STHT10368-0

- Veiligheidsmes met knijptrekker
- Het mes trekt automatisch terug wanneer de druk op de trekker verdwijnt

Art. 7M540275

~~€ 8,26~~
€ 4,95

Op een veilige manier werken tijdens de job kan het risico op verwondingen verminderen. Het gebruik van een veiligheidsmes kan hierbij helpen. Veiligheidsmessen zorgen voor bescherming van de werknemer en het verpakte product. Verminder het risico op snijwonden en letsels met behulp van onze volledige range van STANLEY® veiligheidsmessen. Testen en technisch advies behoort tot de mogelijkheden. Neem gerust contact op met uw contactpersoon binnen Fabory!



~~€ 57,51~~
€ 32,60

KOGELKOP INBUSSLEUTELSET

PB 212.LH-10

- 9-delig set
- Verchroomde, lange uitvoering
- Inhoud 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm
- De kogelkop is geschikt op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Kunststofhouder

Art. P0165.212.006



~~€ 60,20~~
€ 29,20

SCHROEVENDRAAIERSET

PB 215.L 25

- 10-delig set
- Classic schroevendraaijerhecht
- Wisselking zaagsnede 4-5,5-6,5-8
- Wisselking PH1-2
- Wisselking priem
- Elektronicaschroevendraaijer 2,5 en 3,5
- Roletui

Art. P0376.012.215

RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL

Dé beste zinksprays

- Langere bescherming door hoger zinkgehalte
- Meer verfstof en minder oplosmiddel
- Constante hoge druk voor direct resultaat
- Minder spuitniveau door speciale sproeiknop
- Bruikbaar tot 0°C
- Veilig in gebruik

KOUD VERZINKEN



vanaf
€ 14,00



GALVA ZINC

2185

- Bescherming van blank en verzinkt staal
- Overspuitbaar met HARD HAT® metallic sprays
- Binnen één uur overschilderbaar, kwastversie na 4 uur
- Doorstaat 500 uur zoutsproeitest, DIN 50021 SS

Art. 90401.002.185 500 ml € 14,00
Art. 90408.001.085 1KG € 25,50

De nr. 1
zinkcoating



~~€ 17,82~~
€ 12,50



GALVA EXPRESSE

2180

- Kleefvrij na 5 minuten.
- Hanteerbaar na slechts 10 min.
- De ideale zinkspray voor productie-omgevingen
- Overspuitbaar met HARD HAT® metallic sprays
- Doorstaat 400 uur zoutsproeitest, DIN 50021 SS

Art. 90403.002.180 500 ml

De supersnelle
zinkprimer



vanaf
€ 14,00



GALVA ZINK-ALU

2117

- Zinkcoating met fonkelende aluminium deeltjes
- Het beste compromis tussen zinkspray en aluminiumspray
- Doorstaat 340 uur zoutsproeitest, DIN 50021 SS

Art. 90401.002.117 500 ml € 14,00
Art. 1017.1 1 KG € 26,75

Bescherming
en afwerking
in 1



~~€ 17,82~~
€ 13,00



GALVA PLUS

2120

- Uiterlijk vergelijkbaar met nieuw thermisch verzinkt
- Voor het bijwerken van nieuw verzinkte objecten
- Doorstaat 310 uur zoutsproeitest, DIN 50021 SS
- Lager zinkgehalte, meer aluminium

Art. 90403.002.120 500 ml

Glanzherstel
van verzinkt
staal



Chloorvrij - Geen minerale olie - Geen drijfgas

vanaf
€ 7,50

SNIJOLIE SPRAY

Fabory Snijolie - Spray is een geel-bruine metaalbewerkingstvloeistof met extreme hoge druk eigenschappen voor de zwaarste bewerkingen, ook voor de bewerking van hooggelegeerde staalsoorten. De plantaardige basisproducten zijn zorgvuldig gecombineerd met speciale EP (=Extreme Pressure) toevoegingen. Hoge gereedschap-standtijden en optimale werkstukken zijn hiervan het resultaat.

Toepassingen:

- Toepasbaar bij verspanende bewerkingen zoals draad-tappen en -snijden, boren, ruimen, draadrollen, draaien en frezen.
- Toepasbaar bij niet-verspanende bewerkingen zoals ponsen, stansen en lichte dieptrek bewerkingen.
- Voor de bewerking van o.a. RVS, titaan- en mangaanstaal.

Voordelen:

1. Veilig: Gezondheids- en milieuvriendelijk, gebaseerd op plantaardige basisproducten ZONDER schadelijke - oplosmiddelen en -drijfgassen. Niet giftig.
2. 2-Kamer luchtdruk spray: geen aerosol! Gecomprimeerd luchtdruk systeem zorgt ervoor dat 100% effectief product volledig wordt verneveld.
3. Één bus Fabory Snijolie is gelijk aan vier "normale spuitbussen".
4. De spraybus kan in elke stand gebruikt worden, ook op zijn kop.

Art.Q7400.004.400 400 ml € 10,50

Art.Q7400.004.200 200 ml € 7,50



~~€ 11,12~~
€ 7,80



REINIGER INDUSTRIAL DEGREASER

Krachtige reiniger en ontvetter voor mechanische onderdelen. Ontvet en verwijdert olie, vet, was en andere verontreinigingen. Ontwikkeld als algemene reiniger voor non-food productiezones en als ontvetter in productiezones. 500ml

Art. 91192988



~~€ 14,47~~
€ 9,00



FOOD GRADE SILICONENSPRAY

Deze universeel inzetbare siliconenspray smeert, beschermt, impregneert en herstelt bij diverse applicaties bij onderdelen en apparatuur. Geeft uitstekende smering van kunststoffen en heeft uitstekende lossingseigenschappen. 500ml

Art. 9V468619



~~€ 21,38~~
€ 17,95



DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE

- Dubbelzijdige foamtape met hoge kleefkracht.
- Geschikt voor permanente bevestiging van allerlei objecten.
- Hecht zich op ruwe ondergronden.
- Zowel voor binnen- als buitengebruik.
- Breedte 19mm lengte 50 meter.
- Temperatuurbestendigheid: 50°C
- Kleefkracht: 28 N/25 mm

Art. 90470729



~~€ 7,30~~
€ 6,50



TAPIJTAPPE

Dubbelzijdige tape

- Tapijttape vervaardigd uit weefsel.
- Zeer hoge kleefkracht.
- Geschikt voor ruwe oppervlakken.
- Met de hand afscheurbaar.
- Breedte 50 mm lengte 25 meter.

Art. CT5025HPX



~~€ 15,50~~
€ 10,40



DUBBELZIJDIGE TAPE

- Transparante dubbelzijdige tape met hoge kleefkracht.
- Geschikt voor het monteren van naamplaten, strips, etc.
- Geschikt voor ABS, polyester, EPDM.
- Zeer goed bestand tegen vocht, UV en hoge temperaturen.
- Breedte 19 mm lengte 50 meter

Art. UM1950HPX



~~€ 23,29~~
€ 12,50



DUO GRIP KLIKBAND

- Hersluitbare klikbevestiging: een optimale hechting verkrijgt men door de haakstructuren volledig in elkaar te drukken.
- Geschikt voor het bevestigen van lichte en zware voorwerpen, bv.: automatten, audioapparatuur, gereedschap in de auto, etc.
- Maakt een tot vijf keer grotere belasting mogelijk dan bij klassieke haak en lusverbindingen.
- Breedte 25 mm lengte 2 meter.

Art. DG2502HPX



SCOTCH AFPLAKTAPE

Crêpepapier


Afmeting : 48 mm x 50 meter

Andere afmetingen zie webshop

Kleur: naturel



vanaf
€ 1,79



~~€ 49,00~~
€ 29,95



REFLEX DRAAGBARE POETSPAPIER DISPENSER

M4 Starterset

Het draagbare Tork® Reflex™ Single Sheet Centrefeed-systeem is de perfecte oplossing voor handen en oppervlakken in professionele omgevingen en onderweg.

- Eenvoudig te gebruiken, hygiënisch en duurzaam systeem
- Ideaal geschikt voor gebruik in mobiele omgevingen.
- Eenvoudig te dragen of te bevestigen aan een trolley
- Robuust ontwerp bestendig tegen de zwaarste omstandigheden
- De rol is volledig afgesloten en wordt beschermd tegen vocht en vuil
- Dankzij de run-out indicator zit u nooit zonder papier

Art. 6K740151 € 29,95

Navulling: Art. 9T165188 € 12,40



~~€ 48,46~~
€ 34,00



HEAVY-DUTY ROL POETSPAPIER

130070

- 2-laags, blauw W1
- Extra sterk/absorberend dankzij QuickDry
- Multifunctioneel - kan de meeste reinigstaken aan
- Goede absorptie van water en olie
- Sterk als het nat is
- Goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen
- 340 meter lengte, 36,9 cm breed, diameter 37,5 cm

Art. M8067.130.070



~~€ 23,26~~
€ 16,50



POETSROLLEN-MIDI

1-laags gerecyclede poetsrollen, ze zijn sterk en hebben een hoog absorptievermogen. De rollen zijn geperforeerd en voorzien van een scheurkoker ze zijn sterk zowel van binnenuit als van buitenaf afwikkelbaar.

Verkoopenheid 1 pak (6 rollen)
Lengte 300 meter breedte 20 cm

Art. 9B198716



~~€ 26,84~~
€ 18,50



POETSDOEKEN

Krasvrije, natsterke, plusarme, volumineuze en siliconenvrije doeken welke oplosmiddel bestendig zijn. Absorbeert water, olie, inkt en maakt streeploos schoon. Ideaal voor automotive, grafische- & voedingsindustrie.

Afmeting 42 x 30 cm

Inhoud 150 doeken

Art. 80469408



vanaf
€ 3,95



DREUMEX SPECIAL

Deze oplosmiddelvrije handreinigingspasta kan gebruikt worden voor middelzware tot zware vervuilingen zoals smeermiddelen, diesel, remvloeistof, cement en roest. De pasta is met name geschikt voor gebruik in de autoindustrie, de bouw en metaalbewerkende industrie.

Art. D0009.000.500 500 gr € 3,95

Art. D0003.004.200 4,2 KG € 14,95

VEILIGHEIDSPRODUCTEN

HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG

In veel werkomgevingen lopen medewerkers het risico om een snijwond op te lopen. Het dragen van snijbestendige handschoenen wordt in dit geval aangeraden om dit soort ongevallen te voorkomen. Fabory heeft een breed assortiment op het gebied van snijbestendige handschoenen. Deze populaire werkhandschoenen zijn in diverse snijklassen en materialen verkrijgbaar met elk zijn eigen voordelen, zoals : Dyneema, Kevlar, glasfiber en spectra. Bij Fabory vindt u de juiste snijbestendige handschoenen voor de juiste toepassing !!



~~€ 8,55~~
€ 5,50



SAFE-CUT GU006

Met PU coating.
EN 388: 2016 (4X43C) snijklasse C
Art. C4185.000.005 maat 9
Art. C4185.000.010 maat 10
Art. C4185.000.015 maat 11



snijklasse C

~~€ 8,64~~
€ 8,40



M-SAFE 14-700

Met NFT coating.
EN 388: 2016 (4X44D) snijklasse D
Art. 6I030162 maat 9
Art. 3W916427 maat 10
Art. 4A315866 maat 11



snijklasse D

~~€ 6,50~~
€ 6,20



M-SAFE 14-082

Met PU coating.
EN 388: 2016 (4X42B) snijklasse B
Art. 5D757049 maat 9
Art. U8000.001.985 maat 10
Art. 1A021177 maat 11



snijklasse B

~~€ 6,36~~
€ 5,76



M-SAFE 14-089

Met PU coating.
EN 388: 2016 (4X43C) snijklasse C
Art. 6Q201790 maat 9
Art. 7H389418 maat 10
Art. 2B493689 maat 11



snijklasse C

~~€ 9,69~~
€ 7,75



OXXA X-DIAMOND-FLEX 51-780

Met NFT coating.
EN 388: 2016 (4X42C) snijklasse C
Art. 8P008234 maat 9
Art. 0Q432287 maat 10
Art. 3B191750 maat 11



snijklasse C

~~€ 12,15~~
€ 9,75



OXXA X-DIAMOND-FLEX 51-790

Met NFT coating.
EN 388: 2016 (4X43D) snijklasse D
Art. 6R688781 maat 9
Art. 8J364459 maat 10
Art. 4E114730 maat 11



snijklasse D

~~€ 8,95~~
€ 7,25



OXXA X-DIAMOND-PRO 51-770

Met PU coating.
EN 388: 2016 (3X42B) snijklasse B
Art. 2M375984 maat 9
Art. 0K239246 maat 10
Art. 5Q124326 maat 11



snijklasse B

~~€ 11,95~~
€ 9,50



OXXA X-DIAMOND-PRO 51-785

Met PU coating.
EN 388: 2016 (4X43D) snijklasse D
Art. 8F848855 maat 9
Art. 2Z274569 maat 10
Art. 8W112187 maat 11



snijklasse D

~~€ 16,59~~
€ 15,50

ANSELL HYFLEX 11-541

Met NFT coating.
EN 388: 2016 (4X21D) /EN 407
snijklasse D
Art. 6B043161 maat 9
Art. 9K991052 maat 10
Art. 7F794513 maat 11



~~€ 14,88~~
€ 13,50

ANSELL POWERFLEX 80-600

Met latex coating.
EN 388: 2016 (3444C)
EN 407 snijklasse C
Art. 6Z393719 maat 9
Art. 3Q496129 maat 10
Art. 4V740643 maat 11



~~€ 9,72~~
€ 7,50

ANSELL HYFLEX 11-624

Met PU coating.
EN 388: 2016 (4X42B) snijklasse B
Art. 4S915157 maat 9
Art. 1X627092 maat 10
Art. 9Z495000 maat 11



~~€ 18,96~~
€ 16,40

ANSELL HYFLEX 11-435

Met PU coating.
EN 388: 2016 (4X42C) snijklasse C
Art. 9K406725 maat 9
Art. 0L160472 maat 10
Art. 2J937839 maat 11



~~€ 5,78~~
€ 5,45

VERTIGO CHECK & GO BLACK PU 3

Met PU coating.
EN 388: 2016 (4X42B) snijklasse B
Art. 6R773431 maat 9
Art. 6A335629 maat 10
Art. 1W124291 maat 11



~~€ 7,01~~
€ 6,60

VERTIGO CHECK & GO BLACK PU 5

Met PU coating.
EN 388: 2016 (4X43C) snijklasse C
Art. 9V730988 maat 9
Art. 1P675747 maat 10
Art. 4U295567 maat 11



~~€ 6,58~~
€ 6,20

VERTIGO CHECK & GO BLACK NIT 3

Met NFT coating.
EN 388: 2016 (4X43B) snijklasse B
Art. 5L853632 maat 9
Art. 2L660911 maat 10
Art. 9A625998 maat 11



~~€ 7,21~~
€ 6,80

VERTIGO CHECK & GO BLACK NIT 5

Met NFT coating.
EN 388: 2016 (4X44C) snijklasse C
Art. 0W381574 maat 9
Art. 3A897303 maat 10
Art. 3V752072 maat 11



Snij bescherming	LAAG	MIDDELMATIG	HOOG		EXTRA HOOG	
	A	B	C	D	E	F
Prestatieniveau	A	B	C	D	E	F
Snijbestendigheid (Newton)	> 2	> 5	> 10	> 15	> 22	> 30
Aanbevolen toepassingen	Hanteren van lichte materialen zonder scherpe randen, montage van onderdelen, autoindustrie, onderhoud, bouw, multifunctioneel...	Verpakking, magazijnen, lichte stanswerkzaamheden, auto-industrie en samenstellen van witgoed-onderdelen...	Hanteren van lichte plaatmetalen en glas, metalen stanswerkzaamheden, kunststof, productie van banden, autoindustrie en witgoed...	Hanteren van plaatmetaal en glas/flessen metalen stansen, lichte vlees- en gevogelteverwerking, timmerwerk, drukken...	Hanteren van zwaar plaatmetaal, glasplaten, metalen recycling, afvalverwerking, hanteren van vlees en gevogelte, drukken...	Hanteren van zwaar plaatmetaal, metaal-recycling, afvalverwerking, zware vleesverwerking, slachthuizen

Veiligheidsproducten

Houd vloeistoflekken onder controle!

Door vloeistoflekken direct in te dammen en te verwijderen met de juiste materialen, kan u valpartijen en andere arbeidsongevallen voorkomen en het leefmilieu en de waterkwaliteit beschermen.

Goed voorbereid zijn op potentiële vloeistoflekken is niet alleen een goede managementpraktijk. In de meeste landen is het ook bij wet verplicht.



Ontvang nu de gratis gids van Brady boordevol ideeën en tips hoe u zich kan voorbereiden en wat u kan doen in het geval van een vloeistoflek.



Ontvang de gratis gids!
<http://bit.ly/spcguide-nl>

BRADY GEMORSTE VLOEISTOFFEN
DOELTREFFEND TEGENHOUDEN

Promo topproducten:



HT rol

- kan worden ingezet als doek, rol of kussen om zowel proactief als reactief gemorste vloeistoffen te bestrijden
- absorbeert tot 10x meer olie, benzine, kerosine, koelvloeistof, solventen, latex verf en andere vloeistoffen dan traditioneel granulaat
- rol van 38 cm op 46 meter met diverse perforaties voor multifunctioneel gebruik

ART. 2J820758 € 99,95



Universele SOC

- kan probleemloos rond een machine worden gelegd om potentiële vloeistoflekken preventief in te dijken
- absorbeert tot 10x meer olie, benzine, kerosine, koelvloeistof, solventen, latex verf en andere vloeistoffen dan traditioneel granulaat
- 12 SOC's (122 cm) per doos

ART. 5E367307 €75,00

ABSORPTIEKORRELS

Absorbeert snel, kan zowel preventief als actief ingezet worden wanneer lekkages optreden. Hoge opnamecapaciteit, houdt vloeistoffen vast, restanten zijn herbruikbaar. Korrels blijven ook na absorptie van vloeistoffen hard zodat geen extra gladheid ontstaat

UNIVERSEEL (20 kilo)
Korrelgrootte : 1-3 mm
Toepassing : algemeen
Art. M7885.000.100 € 8,40

PLUS (10 kilo)
Korrelgrootte : 0,5 - 1 mm
Toepassing : Speciaal voor locaties met veel verkeer
Art. M7885.000.105 € 7,95

SUPER PLUS (10 kilo)
Korrelgrootte : 0,2 - 0,6 mm
Toepassing : Speciaal geschikt voor chemicaliën
Art. 3A826918 € 8,95



ABSODAN

vanaf
€ 7,95

Simply No Sweat

Verschil ten opzichte van PU Stretch

- 3 tot 5 x langere levensduur
- 10 tot 25 keer beter ademend

- 5 tot 10 keer sterker

- SNS wordt niet nat aan buitenkant (waterafstotend)

- Voelt niet aan als plastic. Zo soepel als textiel

- Gering prijsverschil

REGENJAS SIMPLY NO SWEAT

ULFT

- Jas 80 cm
- Ritssluiting met flap en drukknoepen
- Verstelbare elastische mouwen met drukknoepen
- 2 voorzakken met klep
- Vaste capuchon
- Mesh polyester binnenvoering
- 210 grams 100% polyester laminaat
- Maat S - 4XL

Art. 072400NA Marine

Art. 072400GR Groen

Art. 072400GE Geel

Art. 072400KB Blauw

Art. 072400ZW Zwart

Art. 072400GRI Grijs

~~€ 49,95~~
€ 39,96



HYDROWEAR
PROTECTIVE CLOTHING

REGENBROEK SIMPLY NO SWEAT

UTRECHT

- Broek
- Elastiek in taille met aansnoerkoord
- Mesh polyester voering
- Verstelbare broekspijpen met drukknoepen
- 210 grams 100% polyester laminaat
- Maat S - 4XL

Art. 072350NA Marine

Art. 072350GR Groen

Art. 072350YE Geel

Art. 072350KB Blauw

Art. 072350ZW Zwart

Art. 072350GRI Grijs

~~€ 35,95~~
€ 28,76



HYDRO SOFT

Ademende PU coating op PA (Poly Amide 6.6)

- Superlicht 50% lichter dan klassieke kwaliteiten
- Bestand tegen zeer lage temperaturen (vriestemperaturen)
- Zeer sterk (pen test) staat niet in verhouding tot de dikte van het materiaal
- Onderhoudsvriendelijk (machinewasbaar op 40°C of chemisch reinigen)

- Na reinigen behoudt Hydrosoft al zijn natuurlijke eigenschappen
- Behandeld tegen schimmel
- Zeer goed oliebestendig (oliën en derivaten zoals fuel/diesel etc. ...)
- Milieuvriendelijk: biologisch afbreekbaar

REGENJAS HYDROSOFT

SELSEY

- Jas 85cm
- Ritssluiting met drukknoepen
- Verstelbare elastische mouwen met drukknoepen
- 2 voorzakken met klep
- Vaste capuchon
- Okselventilatie
- 170 grams(+/- 10gr) 53% PU / 47% PA
- Maat S - 3XL

Art. 015020NA Marine

Art. 015020OR Oranje

Art. 015020GR Groen

Art. 015020GE Geel

Art. 015020KB Blauw

~~€ 28,95~~
€ 23,16



HYDROWEAR
PROTECTIVE CLOTHING

REGENBROEK HYDROSOFT

SOUTHEND

- Broek
- Elastiek in de taille
- Verstelbare broekspijpen met drukknoepen
- 170 grams(+/- 10gr) 53% PU / 47% PA
- Maat S - 3XL

Art. 014015NA Marine

Art. 014015OR Oranje

Art. 014015GR Groen

Art. 014015GE Geel

Art. 014015KB Blauw

~~€ 16,95~~
€ 13,56



FABORY OF COURSE.

SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS



FABORY SHOPS

Fabory Shop Amsterdam-West

Contactweg 42A
1014 AN Amsterdam
amsterdam-west@fabory.com

Fabory Shop Duiven

Industrieterrein Centerpoort Noord
Impact 41
6921 RZ Duiven
duiven@fabory.com

Fabory Shop Ede

Frankeneng 112D
6716 AA Ede
ede@fabory.com

Fabory Shop Eindhoven

Industrieterrein De Hurk
Rooijakkersstraat 9
5652 BA Eindhoven
eindhoven@fabory.com

Fabory Shop Emmen

Industrieterrein Bargermeer IV
Willem Barentszstraat 11-13
7825 VZ Emmen
emmen@fabory.com

Fabory Shop Groningen

Industrieterrein Eemspoort
Kieler Bocht 21
9723 JA Groningen
 groningen@fabory.com

Fabory Shop Heerenveen

Industrieterrein Kanaal 65
It Kylblok 2
8447 GR Heerenveen
heerenveen@fabory.com

Fabory Shop Heerlen

Breukerweg 196-B
6412 ZL Heerlen
heerlen@fabory.com

Fabory Shop Leeuwarden

Zwettestraat 29-2
8912 AV Leeuwarden
leeuwarden@fabory.com

Fabory Shop Sittard

Nusterweg 107
6163 KT Sittard
sittard@fabory.com

Fabory Shop Haaglanden

Bedrijvenpark Oostambacht
Ambachtshof 16C
2632 BB Nootdorp
haaglanden@fabory.com

Fabory Shop Ridderkerk

Industrieterrein Donkersloot-Noord
Wolweverstraat 35
2984 CE Ridderkerk
ridderkerk@fabory.com

Fabory Shop Rotterdam

Industrieterrein Spaanse Polder
Schuttevaerweg 19
3044 BA Rotterdam
 rotterdam@fabory.com

Fabory Shop Tilburg

Industrieterrein Loven Oost Nr4470
Jules Verneweg 94
5015 BM Tilburg
tilburg@fabory.com

Fabory Shop Utrecht

Otto Hahnweg 25A
3542 AX Utrecht
 utrecht@fabory.com

Disclaimer: Druk- en zetfouten onder voorbehoud.
Alle producten zijn ook verkrijgbaar in onze webshop.



~~€ 57,22~~
€ 35,00

SCHROEVENDRAAIERSET

BE-9886

- 6-delige set
- Comfortabel 3-componenten hecht voor een uitstekende grip
- Verchroomd hoogwaardig gelegeerd staal en volledig geharde, zwart afgewerkte punt
- Eenvoudige identificatie van punt via hecht met kleurgecodeerde symbolen
- Platte anti-rolkant op hecht
- Zaagsnede 0,6 x 3,0 / 1,0 x 5,5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2

Art. K0119.009.886



~~€ 5,20~~
€ 3,10

LAMELENSCHIJF

Vlaklameleenschijf conisch fiber BDX

- Ø 125 mm R842
- Korrel: Zirkonium/Aluminiumoxide
- Bewerken van RVS / Staal
- Verpakking: 10 schijven

Art. 31113265 Korrel 40

Art. 91068433 Korrel 60

Art. 61825843 Korrel 80

Prijs per stuk bij afname van een volle verpakking

Tel: 088 22 53 000
servicenl@fabory.com
www.fabory.com

FABORY, Zevenheuvelenweg 44,
5048 AN Tilburg, Nederland
Geldig van 01/03/2019 t/m 30/04/2019 zolang de voorraad strekt.
Prijzen zijn excl. BTW.