

Persartikel**Moeten deuren CE-gemarkeerd worden?**

De titel lijkt te verwijzen naar een zeer eenvoudige vraag. Helaas is dit minder waar. Om een zo volledig mogelijk antwoord te kunnen bieden op deze vraag, dienen we eerst na te gaan om welke soort deur dit gaat en onder welke Europese norm dit type deur wordt ingedeeld.

Soorten deuren volgens normering

1. Industriële en commerciële garagedeuren en -poorten.
(EN 13241:2003 + A2:2016)
2. Ramen en deuren - Productnorm – prestatie-eisen – Deel 1: Ramen en buitendeuren.
(EN 14351-1:2006 + A2:2016)
3. Ramen en deuren - Productnorm, prestatie-eigenschappen - Deel 2: Binnendeuren zonder brand- en/of rookwerende eigenschappen.
(EN 14351-2:2018)
4. Automatisch werkende deuren voor voetgangers - Productnorm, prestatie-eisen - Schuivende en ronddraaiende buitendeuren voor voetgangers, in eerste instantie ontworpen voor een installatie met een automatische aandrijving.
(EN 16361:2013 + A1:2016)

Bovenstaande deuren of poorten kunnen uiteraard ook brandwerend, inbraakwerend of akoestisch dempend worden uitgevoerd. In het geval van brandwerendheid moeten de deuren en poorten voldoen aan de brandwerende eigenschappen volgens onderstaande norm:

- Voetgangersdeuren, industrie-, bedrijfs- en garagedeuren, en ramen die open kunnen - Productnorm, prestatiekenmerken - Brandwerende en/of rookbeperkende kenmerken.
(EN16034:2014)

Vereisten CE-markering

Om te kunnen overgaan tot CE-markering dienen de bovenstaande normen erkend te zijn in alle lidstaten van de Europese Unie. Deze erkenning komt tot stand bij publicatie van de norm in het Officiële Publicatieblad van de Europese Unie, waarna deze de status van geharmoniseerde norm krijgt.

Op het ogenblik van publicatie van deze tekst zijn de volgende normen reeds gepubliceerd:

- EN13241,
- EN14351-1,
- EN16034

Dit betekent dat CE-markering reeds verplicht is voor industriële garagedeuren en -poorten, alsook voor ramen en buitendeuren. Aangezien ook de norm voor brandwerende en rookwerende

eigenschappen reeds gepubliceerd is, kunnen diezelfde deuren, poorten en ramen die over brandwerende eigenschappen beschikken, CE-gemarkeerd worden.

Binnendeuren en automatisch werkende deuren voor voetgangers kunnen nog niet CE-gemarkeerd worden, wegens het ontbreken van de publicatie van hun respectievelijke norm.

CE-markering en de co-existentperiode.

Om het vrije verkeer van goederen mogelijk te maken, dient in elke lidstaat dezelfde regelgeving te worden toegepast. Lidstaten die beschikken over een eigen regelgeving, kunnen deze gedurende een bepaalde periode, de co-existentperiode, verder blijven gebruiken tot er finaal wordt overgeschakeld naar de Europese norm. Dit wordt bepaald door het einde van de co-existentperiode. Na de vervaldatum van deze periode geldt enkel nog de Europese regelgeving. Een ander gevolg van het aflopen van die co-existentperiode is dat vanaf die datum CE-markering verplicht is.

De co-existentperiode van EN16034:2014 verloopt op 31 oktober 2019. Dit betekent dat vanaf de dag daaropvolgend, bij plaatsing, alle brandwerende buitendeuren alsook de brandwerende industriële garagedeuren en poorten, moeten voorzien zijn van een CE-markering.

Klassenindeling en de co-existentperiode.

In de Belgische wetgeving staat omschreven dat het gebruik van de oude klassenindeling m.b.t. brandweerstand (Rf) is toegestaan tot het einde van de co-existentperiode. Aangezien de Europese Commissie de co-existentperiode voor deuren afhankelijk heeft gesteld van de gelijktijdige toepassing van twee 'productennormen' (nl. de norm die het product zonder de brandwerende eigenschappen beschrijft en de norm die de brandwerende eigenschappen van de deur beschrijft), zal dus vanaf 1/11/2019 de co-existentperiode voor brandwerende buitendeuren en industriële deuren ten einde zijn en mag de aanduiding Rf niet meer gebruikt worden. In België is dan enkel EI₁ toegestaan als klassenindeling.

Voor wat betreft de binnendeuren, is de productnorm nog niet verschenen en moet de co-existentperiode nog aanvangen. Dit betekent dat het gebruik van de oude klassenindeling nog steeds mogelijk is voor brandwerende binnendeuren en geautomatiseerde deuren.

Zolang er geen publicatie is van EN14351-2 of EN16361 zal het gebruik van deze klassenindeling, voor deuren die onder dit toepassingsgebied vallen, verder mogelijk zijn. Tenzij er een wetsartikel in België zou verschijnen dat een beperking van het verder gebruik van deze indeling in de tijd beperkt.

Besluit

Vanaf 1/11/2019 plaatsingsdatum is de volgende regelgeving voor brandwerende deuren van toepassing.

Soort brandwerende deur	Rf	EI ₁ *	CE-markering
Industriële en commerciële garagedeuren en -poorten	niet meer toegestaan	verplicht	verplicht
Ramen en buitendeuren	niet meer toegestaan	verplicht	Verplicht
Binnendeuren	mogelijk	mogelijk	niet mogelijk
Automatisch werkende voetgangersdeuren	mogelijk	mogelijk	niet mogelijk

*** Opgepast! In België is enkel de indeling EI₁ toegestaan (vb EI₁ 30 ipv Rf 30). EI en EI₂ zijn dus in België niet toegestaan.**

Meer informatie over dit persartikel:

Fedustria, Piet Vanthournout, tel. +32 2 528 58 65, gsm +32 491 344 163, e-mail piet.vanthournout@fedustria.be

Fedustria is de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie. Wij vertegenwoordigen in België zo'n 1.800 ondernemingen (waarvan meer dan 90 % kmo's zijn), die samen meer dan 38.000 directe jobs creëren en een omzet halen van 9,6 miljard euro, waarvan ca. 70 % uit export. De hout- en meubelbedrijven halen een omzet van 5,2 miljard euro en stellen 18.400 werknemers tewerk in 1.180 bedrijven. Daarnaast vertegenwoordigt Fedustria ook de houtinvoerhandel (ca. 40 bedrijven) met een omzet van ca. 700 miljoen euro. De textielindustrie is goed voor een omzet van 4,4 miljard euro met 630 bedrijven en zo'n 19.700 werknemers.