

16.11.2021, seuraavan kerran kooste julkaistaan 16.12.


12-17-vuotiaita koskevat haittavaikutusilmoitukset

12-15 vuotiaita riskiryhmiin kuuluvia ja 16-17-vuotiaita nuoria on rokotettu kesäkuusta 2021 lähtien, ja ei-riskiryhmiin kuuluvia 12-15-vuotiaita 9.8.2021 lähtien. Näille ikäryhmille tarjotaan mRNA-rokotteita eli Comirnatya ja Spikevaxia. 16.11.2021 mennessä 12-17-vuotiaista ensimmäisen koronarokoteannoksen on saanut 281 569 ja toisen annoksen 234 940 nuorta.

Fimeaan on 16.11.2021 mennessä tullut 426 haittavaikutusilmoitusta 12-17-vuotiaista, joista 200 on koskenut Comirnatya ja 228 Spikevaxia. 306 näistä ilmoituksista koskee 12-15-vuotiaita, ja 120 16-17-vuotiaita. Noin 70% ilmoituksista oli kuluttajilta, loput terveydenhuollon ammattilaisilta. Haitan on arvioitu olevan vakava 101 ilmoituksessa. Nuorilla yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset ovat koronarokotteiden tunnettuja haittoja eli kuume, päänsärky, väsymys, rokotuskohtan reaktiot, rokotusraajan kipu, huonovointisuus tai pahoinvointi, erilaiset ihoreaktiot ja suurentuneet imusolmukkeet.

[Comirnatya](#) ja [Spikevaxia](#) on tutkittu yli 3000 12-17-vuotiaalla lapsella ja nuorella, joilla niiden tehon on todettu olevan samanlainen kuin aikuisilla. Tutkimuksissa yleisimmät haittavaikutukset ovat olleet lieviä tai kohtalaisia ja ne ovat ohittuneet muutamassa päivässä. Yleisimpiä havaittuja haittoja ovat olleet rokotuskohtan kipu, väsymys, päänsärky, lihas- ja nivelkipu, suurentuneet imusolmukkeet, vilunväristykset, pahoinvointi, oksentelu ja kuume. Yhdysvalloissa koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut yli 11 miljoonaa alle 18-vuotiasta ja täysi rokotesuoja on yli 8 miljoonalla lapsella ja nuorella. [Alle 18-vuotiailla rokotetuilla esiintyneet haittavaikutukset](#) eivät ole poikenneet aikuisilla esiintyneistä haittavaikutuksista.

12-17-vuotiailla ilmoitetut haittavaikutukset elinryhmittäin - Comirnaty (Pfizer-BionTech)



16.11.2021, seuraavan kerran kooste julkaistaan 16.12.

Yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset elinryhmittäin -taulukossa esitetään koronarokotteesta yleisimmin ilmoitettuja epäiltyjä haittavaikutuksia. Rokotekohtaisesti listataan kahdeksan yleisintä haittavaikutusta niistä elinryhmistä, joissa ilmoitettuja haittavaikutuksia on runsaasti, ja neljä yleisintä tai vähintään viisi kertaa ilmoitetut haittavaikutukset niistä elinryhmistä, joissa ilmoitettuja haittavaikutuksia on vähemmän. Tästä johtuen elinryhmän alla olevien yksittäisten haittavaikutusten rivien summa ei ole sama kuin koko elinryhmään ilmoitettujen haittojen määrä.

Sarakkeissa on esitetty sekä kaikkien haittavaikutusten että vakavien haittavaikutusten lukumäärät. Arviot perustuvat ilmoittajan vakavuusarvioon, tai sen puuttuessa Fimean arvioon. Haittavaikutus nousee listalle kaikkien siitä tehtyjen ilmoitusten määrän perusteella (vähintään viisi ilmoitusta), vaikka vakavia ilmoituksia olisi alle viisi kappaletta.


12-17-vuotiailla yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset elinryhmittäin - Comirnaty (Pfizer-BionTech)

Elinryhmä	Kaikki	Vakavat
Yleisoireet ja paikallisreaktiot	190	63
Kuume	43	8
Väsymys	24	12
Huonovointisuus	18	9
Rokotuskohdan kipu	11	1
Kainalon kipu	11	2
Hermosto	126	73
Päänsärky	37	13
Huimaus	17	10
Puutuminen	11	6
Vapina	10	5
Pyörtyminen/tajunnanmenetys	10	7
Tuki- ja liikuntaelimet	71	30
Raajakipu	24	8
Lihaskipu	10	2
Nivelkipu	8	2
Lihasten voimattomuus	7	7
Ruuansulatuselimistö	54	15
Pahoinvointi	16	1
Vatsakipu/vatsavaivat	12	5
Oksentelu	10	4
Ripuli	5	-
Iho ja ihonalaiset kudokset	54	11
Ihottuma	20	2
Nokkosrokko	11	2
Hengityselimistö	35	26
Yskä	8	6
Hengenahdistus	6	5
Kurkkukipu	6	4
Tutkimukset	26	19
Syketason nousu	8	5

16.11.2021, seuraavan kerran kooste julkaistaan 16.12.

Sukupuolielimet ja rinnat	23	2
Kivuliaat kuukautiset	5	-
Silmät	22	11
Näköhäiriö	7	6
Näön sumentuminen	5	2
Infektiot	19	11
Nuha	7	5
Psyykkiset oireet	18	12
Sekavuus	5	4
Veri ja imukudos	16	2
Suurentuneet imusolmukkeet	15	1
Sydän	14	12
Sydänlihastulehdus	7	7
Korvat	9	7
Immuunijärjestelmä	6	4
Vammat ja myrkytykset	5	5
Verisuonisto	5	5

12-17-vuotiailla ilmoitetut haittavaikutukset elinryhmittäin – Spikevax (Moderna)



Yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset elinryhmittäin -taulukossa esitetään koronarokotteesta yleisimmin ilmoitettuja epäiltyjä haittavaikutuksia. Rokotekohtaisesti listataan kahdeksan yleisintä haittavaikutusta niistä elinryhmistä, joissa ilmoitettuja haittavaikutuksia on runsaasti, ja neljä yleisintä tai vähintään viisi kertaa ilmoitetut haittavaikutukset niistä elinryhmistä, joissa ilmoitettuja

16.11.2021, seuraavan kerran kooste julkaistaan 16.12.

haittavaikutuksia on vähemmän. Tästä johtuen elinryhmän alla olevien yksittäisten haittavaikutusten rivien summa ei ole sama kuin koko elinryhmään ilmoitettujen haittojen määrä.

Sarakkeissa on esitetty sekä kaikkien haittavaikutusten että vakavien haittavaikutusten lukumäärät. Arviot perustuvat ilmoittajan vakavuusarvioon, tai sen puuttuessa Fimean arvioon. Haittavaikutus nousee listalle kaikkien siitä tehtyjen ilmoitusten määrän perusteella (vähintään viisi ilmoitusta), vaikka vakavia ilmoituksia olisi alle viisi kappaletta.

12-17-vuotiailla yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset elinryhmittäin – Spikevax (Moderna)

Elinryhmä	Kaikki	Vakavat
Yleisoireet ja paikallisreaktiot	424	47
Kuume	98	17
Rokotuskohdan punoitus	39	-
Rokotuskohdan kipu	39	6
Väsymys	35	5
Rokotuskohdan turvotus	28	1
Huonovointisuus	26	4
Rokotuskohdan ihottuma	22	1
Rokotuskohdan kuumotus	22	-
Hermosto	134	36
Päänsärky	61	5
Huimaus	21	6
Pyörtyminen/tajunnanmenetys	16	11
Puutuminen	11	2
Tuki- ja liikuntaelimet	75	15
Raajakipu	25	5
Lihaskipu	22	2
Lihasten voimattomuus	10	2
Nivelkipu	9	3
Ruuansulatuselimistö	59	7
Pahoinvointi	23	4
Oksentelu	17	1
Vatsakipu/ vatsavaivat	9	-
Hengityselimistö	42	18
Hengenahdistus	13	7
Kurkkukipu	9	3
Yskä	6	4
Nuha	5	-
Iho ja ihonalaiset kudokset	33	5
Ihottuma	12	-
Punoitus	5	2
Nokkosrokko	5	-
Veri ja imukudos	24	-
Suurentuneet imusolmukkeet	23	-
Sydän	14	10

16.11.2021, seuraavan kerran kooste julkaistaan 16.12.

Sydänlihastulehdus	6	6
Tutkimukset	14	5
Infektiot	12	3
Psyykkiset oireet	12	3
Sukupuolielimet ja rinnat	9	-
Silmät	7	4
Aineenvaihdunta ja ravitsemus	6	1
Vammat ja myrkytykset	6	6
Verisuonisto	5	2