

Merchandising / Ajax

AJ-DEMOCASE-W



Caraterísticas

- Detetor volumétrico PIR dupla tecnologia com deteção de animais de estimação
- Bidireccional
- AJ-HUB-W: Painel central de alarme
- AJ-MOTIONPROTECT-W: Detetor de movimento PIR imune a animais de estimação
- AJ-DOORPROTECT-W: Contacto magnético de abertura de porta/janela.
- AJ-SPACECONTROL-W: Comando a distância bidireccional multifunção.
- AJ-KEYPAD-W: Teclado sem fio independente
- AJ-HOMESIREN-W: Sirene para interior

Especificações

Painel De Controle

Marca	AJAX
Modelo	AJ-HUB-W
Grau de segurança	Grau 2
Frequência RF	868 MHz. Protocolo Jeweller
Segurança interna	Tamper anti-abertura
Sirene interna	Não dispõe
Comunicação	Ethernet / GPRS
Máximo de dispositivos	100
Número de usuários	Até 10
Material de acabamento	Plástico ABS
Alimentação	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Temp. funcionamento	0° C ~ 50° C
Dimensões	163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm

Contacto Magnético

Modelo	AJ-DOORPROTECT-W
Grau de segurança	Grau 2
Distância de transmissão	? 2000 m (em espaço aberto)
Frequência	868 MHz
Bateria	1 pilha CR123A 3.0 V (duração aproximada 7 anos)
Material de acabamento	Plástico ABS
Dimensões	90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm

Detector PIR

Modelo	AJ-MOTIONPROTECT-W
Tecnologia	PIR Volumétrico
Grau de segurança	Grau 2
Lente PIR	24 zonas e 6 planos
Campo de deteção	12 m / H: 88.5° / V: 80° / Instalação 2.4 m
Detector de animais domésticos	? 20 kg, ? 50 cm
Frequência	868 MHz
Distância de transmissão	? 2000 m (em espaço aberto)
Masking	Não dispõe
Sensibilidade	Ajustável. 3 níveis (baixo, médio e alto)
Indicação LEDs	Alarme, tamper, sinal
Bateria	1 pilha CR123A 3.0 V (duração aproximada 7 anos)
Temp. funcionamento	0° C ~ 50° C
Material de acabamento	Plástico ABS
Dimensões (sem suporte)	110 (Al) x 65 (Lg) x 50 (Fd) mm

Mando a distancia

Modelo	AJ-SPACECONTROL-W
Alimentação	1 bateria CR2032 de 3 V
Distância de transmissão	? 1000 m (em espaço aberto)
Frequência	868 MHz
Bateria	1 pilha CR123A 3.0 V (duração aproximada 5 anos)
Temp. funcionamento	-20° C ~ 50° C
Material de acabamento	Plástico ABS
Dimensões	65 (Al) x 37 (Lg) x 10 (Fd) mm

Teclado sem fio

Modelo	AJ-KEYPAD-W
Grau de segurança	Grau 2
Funções	Arme, desarme, arme parcial e emergência
Frequência	868 MHz Jeweller
Distância de transmissão	? 1700 m em espaço aberto
Compatibilidade	Compatível com o HUB da Ajax a partir da versão de firmware 2.0 ou superior
Bateria	4 pilhas AAA 1.5 V (duração aproximada 2 anos)
Material de acabamento	Plástico ABS
Temp. funcionamento	-10° C ~ 50° C
Dimensões	150 (Al) x 102.5 (Lg) x 13.2 (Fd) mm

Sirene interior

Modelo	AJ-HOMESIREN-W
Grau de segurança	Grau 2
Volume	81~97 dB a 1 metro
Duração de alarme	Configurável entre 3 segundos e 3 minutos
Bateria	2 pilhas CR123A 3.0 V (duração aproximada 5 anos)
Frequência	868 MHz Jeweller
Distância de transmissão	? 2000 m em espaço aberto
Indicações LED	Aviso de alarme e sinal sonoro de arme/desarme
Segurança interna	Tamper traseiro contra manipulação
Protecção	IP50
Dimensões	75 (Al) x 75 (Lg) x 27 (Pf)mm
Peso	96 g