

Energie / Installations solaires / Todo en uno

BL-EP600-3xB500

Bluetti



Caractéristiques

- Bluetti
- Batterie domestique
- Kit formé par: BL-EP600 (Onduleur), 3 Batteries BL-B500, 1 BL-Bracket Bracket
- Contrôle via l'APP

Spécifications

BL-EP600

Marque	Bluetti
Surcharge	9000VA(10s),6600VA(10min)
Puissance maximum de sortie	6000W
Courant d'entrée maximal	18A
Efficacité de l'aller-retour	>82% (AC/AC)
Dimensions	325 (L) x 370 (H) x 636 (Pr) mm
Temps de commutation	<10ms (con y sin conexión de red)
Peso	40 Kg
Otros	EP600 con 8 x B500 = 39.6Wh

SALIDA DE CA (SIN CONEXIÓN A LA RED)

Energía	6KW
Tensión	230/400V
Corriente	3x8.7A
Frecuencia	50Hz
Eficiencia	94% Max

BL-B500

Marca	Bluetti
Capacidad	4960Wh
Tipo batería	LiFePO4 99.2V / 50Ah
Voltaje	77.5~113.65 VDC
Ciclo de vida	4000+(al 80%)
Temp. Funcionamiento	-20-40 °

Dimensiones	325 (An) x 636 (Fo) x 338 (Al) mm
Peso	58 Kg

BL-BRACKET

Marca	Bluetti
Material	Metal
Compatibilidad	BL-EP600, BL-B500
Color	Gris