

Smart Home / Nivian / Câmaras

# NV-CAM01-SOLAR4G

NIVIAN



## Caraterísticas

---

- Nivian
- Câmara bullet 4G
- Comunicação 4G LTE via SIM (não incluído)
- 1/2.8" Starlight CMOS
- 2K 3MP (2304 x 1296)
- Lente 2.8 mm
- IR Alcance 20 m
- LED branco para visão noturna a cores
- Bateria 10400 mAh
- Painel solar 5W
- Detector PIR real
- Detecção inteligente de pessoas
- Áudio bidireccional (microfone e alto falante integrados)
- Mensagem áudio dissuasora
- Compressão H.265
- Slot para cartão Micro SD até 128 GB
- Apta para Exterior IP65
- App e Software Eseecloud (IP PRO)

## Especificações

<b>Modelo</b>	NV-CAM01-SOLAR4G
<b>Resolução</b>	Super HD 2K / 1296p / 3MP (2304x1296)
<b>Sensor de imagem</b>	1/2.8" Starlight CMOS
<b>Processamento digital de imagem</b>	Melhoria da nitidez através da redução do ruído digital (3D-DNR) Configuração automática de exposição (AE), ganho (AGC) e balance de brancos (AWB)
<b>Codificação de vídeo</b>	Códec de alta eficiência HEVC H.265
<b>Lente</b>	Ângulo de visão 120° (diagonal) / Distância focal 2.8 mm / Zoom digital 4X
<b>Movimento remoto</b>	Não dispõe
<b>Visão noturna</b>	Visão noturna inteligente de acordo com 3 modos: - Modo IR: Visão por infravermelhos com LEDs IR Alcance IR 20m (0.001Lux) - Modo Cor: Visão a cores com projectores LED brancos (0.01Lux) - Modo dissuasor: Ativação do flash na deteção
<b>Áudio</b>	Comunicação bidireccional entre a câmara e a aplicação telemóvel Microfone e altifalante integrados com redução do ruído ambiente
<b>Opções de deteção</b>	Deteção de movimento real por sensor de presença PIR (Cobertura 7m/120°) Deteção humana inteligente para reduzir falsos alarmes de outros tipos de movimento
<b>Notificação de eventos</b>	Notificação push em aplicação telemóvel com acesso directo ao vídeo em tempo real
<b>Tipos de gravação</b>	Gravação com modos 3 dependendo da otimização da bateria: - Duração óptima: Registo de eventos de deteção de duração configurável - Vigilância óptima: Registo por evento de deteção até ao final do evento de deteção - Gravação contínua: Até que o nível da bateria desça para 50%
<b>Armazenamento de gravações</b>	Slot para cartão MicroSD, Max 128 GB (não incluído) Serviço de armazenamento na nuvem EseeCloud NÃO DISPONÍVEL PARA MODELOS 4G Consulta e visualização de vídeos gravados a partir de uma aplicação telemóvel
<b>Conexão à Internet</b>	Ranhura para cartão SIM 4G (não incluído), suporte v-SIM Bandas FDD disponíveis: B1/3/5/7/8/20/28, TDD: B38/40/41, GSM: 900/1800MHz Antena exterior de duplo alcance de longo alcance
<b>Gestão remota</b>	Software Eseecloud e aplicação EseeCloud (IP PRO)
<b>Funções Smart Home</b>	Suporte para assistentes de voz Alexa NÃO DISPONÍVEL PARA MODELOS 4G
<b>Uso</b>	Adequado para utilização no exterior e no interior / Grau de protecção à prova de água IP65 Intervalo de utilização de -20°~50°C com humidade <95%"

<b>Alimentación</b>	Funcionamiento autónomo / Batería de litio de 10400 mAh de capacidad Modo hibernación constante de ultra-bajo consumo (12 meses en reposo constante) Activación cuando detecta presencia (6 meses o más con 3 activaciones/día en situación normal) Panel solar de 5W incluido para funcionamiento sin recarga (precisa de correcta instalación) Cargador: USB-C DC5V (no incluido)
<b>Dimensiones (sin embalaje)</b>	Cámara: 83 x 130 x 182 mm (soporte incluido) Panel solar: 164 x 174 (superficie del panel)
<b>Peso (sin embalaje)</b>	Cámara: 425 g (soporte de poste incluido) Panel solar: 300 g (soporte incluido)