

NV-KIT61-4C2M-BAT

Kit de vidéosurveillance Nivian
NVR de 6 Canaux
Caméras sans fil alimentées par
batterie 4
Installation Plug&Play P2P
Espace pour 1 HDD 2.5"
App Nivian Connect/RXCamView



Nivian

Kit de vidéosurveillance

Contient: 4 Caméras sans fil avec batterie 2Mpx

Enregistreur NVR 6CH

Compression H.264

Enregistrement par détection de mouvement ou manuel

Audio

RJ-45 10/100 BaseT

Sortie HDMI 1080p

Capacité du disque dur 2.5" jusqu'à 6TB

3 x USB (2.0)

Installation Plug & Play (caméras préconfigurées)

Contrôle à distance via l'application Nivian Connect

Caractéristiques

Caméras IP

Marque	Nivian
Modèle	NV-IPB020A-2-BAT
Capteur d'image	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	2 Megapixel (1920 x 1080)
Taux Main Stream	1080p / 720p (1 ~ 20 FPS)
Compression	H.264
Objectif	2.8 mm
Illumination minimale	0.05 Lux / F1.2
Illumination infrarouge	0 Lux / 6 pcs IR (8 m)
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Détection de mouvement	Capteur PIR réel (portée jusqu'à 10 m et ouverture de 115°)
Audio	Bidirectionnel (microphone et haut-parleur)
Communication	Sans fil avec enregistreur (protocole propriétaire)
Stockage interne	Non disponible
Accès distant	Nivian Connect App pour Smartphone / Tablette (seulement si elle est ajoutée au NVR)
Alimentation	Batterie 8700 mAh (12V DC rechargeable (NV-BAT8700)
Degré de protection	Étanche IP66
Temp. fonctionnement	-20° C ~ +55° C
Mesures	108 (Fo) x 116 (Al) x 72 (An) mm
Poids	225 g

NVR

Marque	Nivian
Entrées pour Caméras IP	6 canaux
Caméras IP compatibles	NIVIAN (protocole propriétaire)
Sorties vidéo	1 HDMI (1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768)
Audio Bidirectionnel	Non disponible (supporté par la caméra elle-même et disponible dans les enregistrements)
Format Compression vidéo	H.264
Compression audio	G.711a
Débit binaire	Maximum 32 Mbps
Résolution d'enregistrement	1080p, 720p
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Alarmes	Non disponible
Méthode d'enregistrement	Manuel, détection de mouvement
Backup	USB (Mémoire, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Réseau / SATA

Stockage interne	1 HDD SATA 2.5" de jusqu'à 6 TB (non inclus)
Communication	1 RJ45 10/100M (Ethernet)
Accès distant	CMS et app mobile Nivian Connect App
Alimentation	12VDC / 2 A
Dimensions	217 (H) x 63.3 (L) x 169 (Pr) mm / 1.7 Kg (sans HDD)