
CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Bullet

SF-B080A-3KB1-DL

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama B1 Económica con iluminación dual
- Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica
- CMOS 1/2.5"
- 3K (5Mpx, 16:9)
- Salida 4 en 1
- Lente 2.8mm
- 0 Lux

- IR Alcance 20 m
- 3D-DNR
- IR CUT
- Mirror
- HLC, BLC, AGC, DWDR
- Micrófono integrado, audio sobre coaxial
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	B1 Económica con iluminación dual
Sensor de imagen	1/2.5" CMOS
Resolución máxima	3K (5Mpx 16:9, 2944x1656)
Resolución	3K (20fps) TVI: 2944×1656@20fps, 2560×1440@25/30fps AHD: 2944×1656@20fps, 2560×1440@25/30fps CVI: 2560×1440@25/30fps CVBS: PAL/NSTC
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.005 Lux @(F1.2, AGC ON)
lluminación	IR alcance hasta 30 m (ICR) Led blanco hasta 20
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Audio	Micrófono integrado, audio sobre coaxial (Sobre HDTVI)
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 3D-DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror, Smart IR
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 300 mA, 4W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +50° C
Material	Metal
Dimensiones	74.6 (AI) x 75 (An) x 167.9 (Fo) mm
Peso	400 g