

IP-CCTV / Professionelle IP-Kameras / Safire Smart / Bullet Kameras

SF-IPB070A-4B1-DL

SAFIRE SMART



Eigenschaften

- Safire Smart
- Reihe B1
- IP Bullet Kamera
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Objektiv 2.8 mm
- 0 Lux
- Doppeltes Licht: IR- und Weißlicht-Bereich 20 m
- Komprimierung H.265+ / H.264+
- DWDR
- 3DNR
- Integriertes Mikrofon
- Intelligente Bewegungserkennung: Erkennung menschlicher Bewegungen, Ausfiltern von Fehlalarmen
- WEB-Oberfläche, CMS, Smartphone und NVR
- Kompatibel mit ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Wasserdicht IP67

Spezifikationen

Marke	Safire Smart
Reihe	B1
Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Maximale Auflösung	4 Megapixel (2560x1440)
Minimale Beleuchtung	Farbe: 0.009 Lux @(F2.2, AGC ON), 0 Lux bei aktivierter Beleuchtung
Reichweite der Beleuchtung	Duale Beleuchtung: IR bis zu 20m Weiße LED bis zu 20m
Tag/Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
Elektronischer Verschluss	1/3~1/100.000 s
Hauptstromrate	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Extra Stream Rate	25 FPS (720P, D1, CIF)
Dritter Stream Rate	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Komprimierung	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Optik	2.8 mm
Blickwinkel (FOV)	H: 98°, V: 53°, D: 116°
DORI	56 m (D), 22 m (O), 11 m (R), 5 m (I)
Bildverbesserungen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Spiegelung, Datenschutzmaskierung, ROI
Erweiterte Bewegungserkennung	Intelligente Bewegungserkennung: Menschenbasierte Bewegungserkennung, mit Filterung aller anderen Objekte in der Szene
Intelligente Funktionen	Einbruch in einen Bereich, Linienüberquerung, verlassenes Objekt, entferntes Objekt, Videoausnahmen (Szenenwechsel, Videoverlust, ...)
Audio	Integriertes Mikrofon
Audiokomprimierung	G711A / U
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10 / 100M BaseT
Interner Speicher	Nicht verfügbar
Fernzugriff	Web Browser, Safire Smart Smartphone App, PC Software Safire Smart VMS

Interoperabilität	ONVIF
Stromversorgung	DC 12 V / 292 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Schutzgrad	Wasserdicht IP67
Material	Kunststoff
Temp. Arbeitsweise	-20° C ~ +55° C
Abmessungen	162.1 (L) x 74.8 (B) x 82.8 (H) mm
Gewicht	250 g