

# SF-IPB380A-4I1-0360

## SAFIRE SMART



## Caractéristiques

---

- Safire Smart
- Gamme I1 avec Intelligence Artificielle Avancée
- Caméra Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2592x1520)
- Objectif 3.6 mm
- 0 Lux
- IR portée 50 m
- Compression H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Audio
- Intelligence artificielle avancée: détection des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés
- Capture faciale
- Métadonnées vidéo
- Comptage de personnes, de véhicules et de véhicules non motorisés
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Étanche IP67

## Spécifications

---

<b>Marque</b>	Safire Smart
<b>Gamme</b>	I1
<b>Capteur d'image</b>	1/3" Progressive Scan CMOS
<b>Résolution maximale</b>	4 Mégapixel (2592x1520)
<b>Illumination minimale</b>	Couleur: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR
<b>Portée IR</b>	50 m
<b>Jour/nuit</b>	Filtre ICR mécanique amovible
<b>Electronic Shutter</b>	1/2~1/100.000 s
<b>Taux Main Stream</b>	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Mode HFR: 60 FPS (1080P / 720P)
<b>Taux Extra Stream</b>	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
<b>Taux du troisième flux</b>	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
<b>Compression</b>	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
<b>Bitrate</b>	64 Kbps ~ 8 Mbps
<b>Objectif</b>	3.6 mm
<b>Angle de vue (FOV)</b>	H: 78°, V: 40°, D: 97°
<b>DORI</b>	75 m (D), 30 m (O), 15 m (R), 8 m (I)
<b>Améliorations d'image</b>	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI
<b>Détection de mouvement</b>	Si
<b>Fonctions Intelligentes</b>	<p>TrueSense+, intelligence artificielle pour la classification des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie</p> <p>Détection faciale et capture des visages</p> <p>Comptage des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés</p> <p>Extraction des caractéristiques: - Humain: jusqu'à 13 caractéristiques - Véhicule: jusqu'à 5 caractéristiques - Véhicule non motorisé: Jusqu'à 1 caractéristiques</p> <p>Autres événements intelligents: objet abandonné, objet retiré, anomalies vidéo (changement de scène, perte de vidéo...)</p>

<b>Audio</b>	1 Entrée
<b>Compression audio</b>	G711A / U
<b>Interface réseau</b>	Ethernet 10 / 100M BaseT
<b>Stockage interne</b>	Carte microSD jusqu'à 256GB
<b>Accès distant</b>	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
<b>Interopérabilité</b>	ONVIF
<b>Alimentation</b>	DC 12 V / 702 mA / 8.5 W max. / PoE IEEE802.3af
<b>Degré de protection</b>	Étanche IP67
<b>Matériel</b>	Métal
<b>Temp. fonctionnement</b>	-30° C ~ +60° C
<b>Dimensions</b>	80.30 (H) x 80.50 (L) x 217.80 (Pr) mm
<b>Poids</b>	660 g