

SF-IPT520ZA-6I1

SAFIRE SMART



Eigenschaften

- Safire Smart
- Produktpalette I2 mit fortschrittlicher künstlicher Intelligenz
- Turret-IP-Kamera
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 6 Megapixel (3296×1856)
- Objektiv 2.8~12 mm
- 0 Lux
- IR-Reichweite 50 m
- Komprimierung H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Integriertes Mikrofon
- Integriertes Mikrofon
- Audio
- Fortschrittliche künstliche Intelligenz: Erkennung von Personen, Fahrzeugen und nicht-motorisierten Fahrzeugen
- Gesichtserfassung
- Video-Metadaten
- Zählung von Personen, Fahrzeugen und nicht-motorisierten Fahrzeugen
- Weboberfläche, CMS, Smartphone und NVR
- MicroSD-Karte bis zu 256GB



- Kompatibel mit ONVIF

- PoE (IEEE802.3af)

- Wasserdicht IP67

Spezifikationen

Marke	Safire Smart
Reihe	I2
Bildsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maximale Auflösung	6 Megapixel (3296×1856)
Minimale Beleuchtung	Farbe: 0.015 Lux @(F1.4, AGC ON), 0 Lux mit IR
Reichweite IR	50 m
Tag/Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
Elektronischer Verschluss	1/2 ~ 1/100.000 s
Hauptstromrate	30 FPS (6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 1080P)
Extra Stream Rate	30 FPS (720P, D1, CIF, VGA, 480x240)
Dritter Stream Rate	30 FPS (D1, 480x240, CIF)
Komprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 12Mbps
Optik	Motorisiert 2.8-12 mm
Blickwinkel (FOV)	H: 108-36°, V: 57-20°, D: 129-42°
DORI	W: 66 m (D), 27 m (O), 13 m (R), 7 m (I) T: 204 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 20 m (I)
Bildverbesserungen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Spiegelfunktion, Datenschutzmaske, ROI
Bewegungsmelder/Erkennung	Ja
Intelligente Funktionen	Fortschrittliche künstliche Intelligenz: Klassifizierung von Personen, Fahrzeugen und nicht-motorisierten Fahrzeugen auf: Einbruch in einen Bereich, Linienüberquerung, Eingangs- und Ausgangsbereich
	Gesichtserkennung und Gesichtserfassung
	Zählung von Personen, Fahrzeugen und nicht-motorisierten Fahrzeugen
	Video-Metadaten (Eigenschaften Extraktion): - Mensch: bis zu 13 Eigenschaften (Farbe der Kleidung, Hut, Rucksack, ...) - Fahrzeug: bis zu 5 Eigenschaften (Farbe, Typ, Marke, Modell und Adresse) - Nicht-motorisiertes Fahrzeug: Bis zu 1 Eigenschaften Andere intelligente Ereignisse: Verlassenes Objekt, entferntes Objekt, Video-Ausnahmen (Szenenwechsel, Video-Verlust, ...)

Audio	1 Eingang / 1 Ausgang / Integriertes Mikrofon
Audiokomprimierung	G711A / U
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10 / 100M BaseT
Alarmanlagen	1 Eingang / 1 Relais
Interner Speicher	MicroSD-Karte bis zu 256GB
EIS (Elektronischer Bildstabilisator)	Ja
Fernzugriff	Web Browser, Safire Smart Smartphone App, PC Software Safire Smart VMS
Interoperabilität	ONVIF
Stromversorgung	DC 12 V / 10W max. / PoE IEEE802.3af
Schutzgrad	Wasserdicht IP67
Material	Metall
Temp. Arbeitsweise	-30° C ~ +60° C
Abmessungen	111.5 (Ø) x 99.6(Al) mm
Gewicht	660 g