

CCTV Analógico / HD 4n1 / XVRs / Safire Smart

# SF-XVR8216A-HU

SAFIRE SMART



## Características

---

- Safire Smart
- XVR 5n1
- 16 CH vídeo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 16+8 IP
- H.264/H.265/H.265+
- Resolución 4K
- Alarmas
- Audio
- Salida HDMI 4K y VGA
- Detección de movimiento avanzada en todos los canales
- 1CH con detección de humano y vehículo
- Espacio para 2 HDD
- Ratón

## Especificaciones

<b>Marca</b>	Safire Smart
<b>Formato de vídeo</b>	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
<b>Entradas de vídeo</b>	16 canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
<b>Configuración híbrida</b>	Por defecto: 16 Canales desde BNC + 8 (extra) Canales IP ( hasta 8 Mpx)
<b>Salidas de vídeo</b>	1 HDMI 4K, 1 VGA
<b>Entradas de audio</b>	8 Canales RCA
<b>Salidas de audio</b>	1 Canal RCA
<b>Audio bidireccional</b>	Reutilizando la entrada/salida de audio
<b>Compresión vídeo/audio</b>	H.264/H.265/H.265+
<b>Resolución display</b>	HDMI x 1 : 3840 x 2160 / 1920 x 1080 / 1280 x 1024 VGA x 1 : 1920 x 1080 / 1280 x 1024 BNC x 1 : CVBS canal IP: 8MP@ 25fps / 30fps (PAL / NTSC)
<b>Resolución de entrada BNC</b>	TVI/ AHD/CVI: 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP/3MP/1080P/720P/WD1@30fps
<b>Codificación Main Stream</b>	4K@ 8fps (PAL/NTSC) 4K Lite@12fps/15fps (PAL/NTSC) 5MP@12fps (PAL / NTSC) 5MP Lite@20fps (PAL/NTSC);4MP/3MP@12fps/15fps (PAL/NTSC) 4MP Lite/1080P/720P/WD1/D1@25fps/30fps (PAL/NTSC)
<b>Multifunción simultánea</b>	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
<b>Bit Rate</b>	32Kbps ~ 5Mbps
<b>Ancho de banda</b>	32 Mbps (Entrante) / 96 Mbps (Saliente)
<b>Alarmas</b>	16 entradas / 1 salida
<b>Funciones Inteligentes</b>	16CH Detección de movimiento Inteligente 1CH con detección de humano y vehículo en cruce de línea o intrusión en área
<b>Método de grabación</b>	Manual, programada, eventos inteligentes
<b>Backup</b>	USB / Red
<b>Almacenamiento interno</b>	2 HDD SATA 3.5" de hasta 10TB (no incluido)
<b>Comunicación</b>	1 x USB 2.0 /1 x USB 3.0/ RJ45 (Ethernet) / 1 x e-SATA / RS485
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart y Software Safire Smart VMS

**Alimentación**

DC 12 V / 4 A (Consumo sin HDD &lt; 30 W)

**Dimensiones**

45 (Al) x 380 (An) x 380 (Fo) mm