

IP-CCTV / Professionelle IP-Kameras / X-Security / Dome Kameras


# XS-IPB830ZW-4P-AI

## X-SECURITY



## Eigenschaften

- X-Security
- Domo IP-Kamera
- Pro Reihe
- WizSense
- 1/2.9" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688 x 1520)
- Motorisierte Linse 2.7~13.5mm
- 0.008 Lux
- IR40 m
- Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- IVS
- Intelligente Suche
- SMD Plus
- Eingebautes Mikrofon
- WDR 120dB
- IR CUT
- Wasserdicht IP67
- Anti-Vandalismus IK10



- WEB-Oberfläche, CMS (DSS / PSS), Smartphone und NVR

- Kompatibel mit ONVIF

## Spezifikationen

---

<b>Marke</b>	X-SECURITY
<b>Maximale Auflösung</b>	4 Megapixel (2688 × 1520)
<b>Bildsensor</b>	1/2.9" Progressive CMOS
<b>Objektiv</b>	2.7 mm–13.5 mm (H: 104°–29°; V: 54°-16°; D: 125°–34°)
<b>Reichweite IR</b>	40 m
<b>Hauptstromrate</b>	2688 × 1520@(1–20 fps )/2560 × 1440@(1-25/30 fps)
<b>Extra Stream Rate</b>	704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps)
<b>Komprimierung</b>	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
<b>Intelligenter Codec</b>	Smart H.265+ Smart H.264+
<b>DORI</b>	64-210 (D), 25.6-84 (O), 12.8-42 (R), 6.4-21 (I)
<b>Minimale Beleuchtung</b>	0.008 lux@F1.5 (Farbe, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.5 (S/W, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtung an)
<b>Bildverbesserungen</b>	WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI, Smart IR
<b>IVS (Perimeterschutz)</b>	Einbruch, Stolperdraht (beide Funktionen unterstützen die genaue Klassifizierung und Erkennung von Fahrzeugen und Personen)
<b>Intelligente Suche</b>	Zusammenarbeit mit Smart NVR zur Verfeinerung der intelligenten Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung mit Ereignisvideos
<b>Netzwerkschnittstelle</b>	Ethernet 10/100 BaseT
<b>Audio</b>	Eingebautes Mikrofon
<b>Audiokomprimierung</b>	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
<b>Fernzugriff</b>	WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR
<b>Material</b>	Metall
<b>Interoperabilität</b>	ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; Milestone
<b>Stromversorgung</b>	DC 12 V / 3,2W, PoE IEEE802.3af
<b>Temp. Arbeitsweise</b>	-30° C ~ +60° C
<b>Schutzgrad</b>	Wasserdichte IP67, Anti- Vandalismuss IK10
<b>Abmessungen</b>	93.4 mm (L) x 122 (Ø) mm

**Gewicht**

490 g

---