

# ZK-UA130PRO

Control de presencia y acceso simple

Huella, tarjeta EM y PIN

3.000 huellas | 50.000 registros

2.8" TFT | TCP/IP, USB y relé

Soft. Presencia ZKBioTime8 2

equipos incluido



ZKTeco

Lector biométrico autónomo de presencia

Control de acceso simple

Identificación por tarjeta EM, huella, contraseña y/o combinaciones

Sensor óptico ZK

Teclado y pantalla 2.8" TFT

Capacidad 3.000 huellas y/o tarjetas y 50.000 registros

9 modos de control de presencia personalizables

Códigos de trabajo

Cambio automático de modo

Indicaciones de voz

Comunicación TCP/IP y USB Flash

Control de horarios, turnos y ciclos

Mensajes personalizados

Software ZK-BIOTIME8-2 incluido

# Especificaciones

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Marca                          | ZKTeco  |
| Modelo                         | TA-UA130ZLM-1   |
| Sensor                         | ZK Optical Sensor   |
| Resolución del Sensor          | 500DPI  |
| Sensor de activación           | Auto-activación por infrarrojos   |
| Algoritmo                      | ZK Finger 10.0  |
| Tiempo de verificación         |   |
| Funciones control de presencia | Códigos de trabajo, Mensajes personalizados, Calendario de sirena, Cambio automático de modo, 9 modos de control de presencia |
| Capacidad                      | Hasta 3.000 huellas y/o tarjetas  |
| Registros                      | 50.000 registros  |
| Modos de identificación        | Huella, tarjeta RFID, PIN y combinaciones   |
| Tarjeta de proximidad          | EM (125 kHz)  |
| Pantalla                       | TFT 2.8" a color  |
| Comunicación                   | TCP/IP y USB  |
| Salidas                        | Botón de salida y relé (sirena o control de acceso)   |
| Software                       | Software Presencia: ZKBioTime 8.0 (hasta 2 equipos incluido gratuitamente)  |
| Alimentación                   | DC 5 V / 800 mA máx.  |
| Temp. funcionamiento           | -0° C ~ +45° C  |
| Dimensiones                    | 185 (An) x 140 (Al) x 30 (Fo) mm  |
| Peso                           | 610 g   |