


VOLETS ROULANTS | BRISE-SOLEIL ORIENTABLES | PORTES DE GARAGE



Rénovez la rénovation avec Visio BS0 !

Visio BS0 Classic



Visio BSO, l'alliance du raffinement et de la lumière

Les maisons individuelles haut de gamme sont souvent équipées de Brise-Soleil Orientables. Avec Visio BSO, Profalux propose aux porteurs de projets de rénovation les mêmes produits modernes et tendance que ceux qui équipent les maisons contemporaines. Pour s'affranchir des limites de la création... Et composer les plus beaux projets !



BSO, un modulateur de lumière



Le Brise-Soleil Orientable est recommandé pour les pièces de vie, directement exposées au soleil. Il permet de maîtriser les apports de chaleur et de lumière, qui peuvent générer éblouissement, surchauffe et dégradation des couleurs et des matières (cuir, tissu, tapis), pour profiter d'un confort de vie naturel avec une lumière adoucie. Très recherché pour souligner un style d'habitation contemporain, le Brise-Soleil s'intègre élégamment à toutes les habitations quels que soit le style et l'époque, il est le nouvel atout d'une rénovation réussie !



Sylvain - 36 ans - Installateur Conseil Profalux - Marseille

« Le Brise-Soleil Orientable ne permet pas de faire le noir total, je ne le recommande pas pour équiper les chambres. Il n'offre pas les mêmes qualités de sécurité qu'un volet roulant puisqu'il n'est pas équipé de verrous automatiques.

Je le dis aux clients et je leur vends une menuiserie avec vitrage renforcé, type SP10.

Ils sont toujours satisfaits de leur Brise-Soleil Orientable une fois installé. Les concurrents ne proposent que du volet roulant, avec Visio BSO, je fais la différence ! »

BSO, un choix lié à l'ensoleillement


Notre recommandation : l'installation d'un BSO doit se faire pièce par pièce selon l'exposition.

Pièce de la maison	BSO	Volet roulant
• Pièces de vie très exposées au soleil (séjour, cuisine)	✓	
• Pièces de nuit		✓

Visio BSO, les avantages d'un Brise-Soleil Orientable... **intégré dans le plus petit caisson de volet roulant de sa catégorie !**

Leader incontesté des plus petits caissons de volets roulants du marché, Profalux intègre son Brise-Soleil Orientable dans les mêmes petits caissons.

Même avec des produits aux fonctionnalités différentes, l'esthétique globale de la maison est préservée grâce à des caissons de hauteur, de forme et de coloris identiques : **avec Visio BSO de Profalux, tout est harmonisé !**



Visio BSO, **identique au volet roulant Visio**

- Système auto-porté dans les coulisses pour favoriser simplicité et rapidité de pose
- Moteur pré-réglé en usine
- Moteur et réglages identiques
- Orientation des lames très précises avec le mode « pas à pas »
- Compatible avec Noé

Visio BSO



- Emprise minimale sur la fenêtre : sections de Caisson 132/155
- Optimisation du clair de vitrage (lumière)
- Caisson arrondi
- Coulisse de faible emprise
- Lame finale encastrée, effacement dans le caisson
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu à la pose
- Gestion de l'orientation des lames avec le mode « pas à pas »

**TRÈS ADAPTÉ
AUX PIÈCES
EXPOSÉES AU SOLEIL**

CAS DE POSE

Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



Sous linteau*



En applique* (Pose sur équerres)

*Possible aussi en Maison Ossature Bois

Visio, une gamme complète



Visio



Visio solaire



**Visio
Moustiquaire**



**Visio
avec Store Vertical**



Visio BSO

Caractéristiques techniques

Lame PX90Z



Manœuvres

●	Radio (moteur Profalux uniquement)
✘	Manœuvre de secours
●	Filaire (moteur Profalux uniquement)
✘	Tirage direct
✘	Tringle oscillante


● Réalisable ✘ Non réalisable

Limites


	Électrique sans secours (mm)
LDC* mini	550
HCC* mini	600

Pour les largeurs inférieures, nous consulter

Coulisse



Pose sur équerres



Sections des caissons

HCC* jusqu'à	PX90Z
650	132
750	
850	
950	
1050	
1150	
1250	
1350	
1450	155
1550	
1650	
1750	
1850	
1950	
2050	
2150	
2250	
2350	

Forme du caisson



Limites utilisation lame PX90Z dans Visio BSO

H/L	0,70	0,90	1,10	1,30	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30	2,50	2,70	2,90	3,10	3,20
1,05														
1,15														
1,25														
1,35														
1,45														
1,55														
1,65														
1,75														
1,85														
1,95														
2,05														
2,15														
2,25														
2,35														

Marquage

Marquage CE, classe 4

Coloris

Coloris	Tablier Visio BSO	Tablier Visio	Caisson - Coulisses et Lame Finale
Blanc 9016	✓	✓	✓
Blanc 9010	✓	✓	✓
Marron 8019	✓	✓	✓
Gris alu	✓	✓	✓
Gris anthracite 7016	✓	✓	✓
Vert mousse 6005	✓	✓	✓
Vert pâle 6021	✓	✓	✓
Noir foncé 9005*	✓	✓	✓
Noir 2100 sablé*	✓	✓	✓

*voir options grille tarifaire

Nombre d'équerres pour pose en applique

Hauteur caisson compris	Nombre d'équerres par coulisse
< 1800 mm	2
Entre 1801 et 2350 mm	3